

NATIONALES INSTITUT FÜR ÖFFENTLICHE
GESUNDHEIT - STAATLICHE HYGIENEANSTALT

FORSCHUNGSZENTRUM FÜR LEBENSMITTEL UND
VERBRAUCHSARTIKEL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE
DEPARTMENT OF FOOD AND CONSUMER ARTICLES RESEARCH

00-791 Warszawa, ul Chocimska 24 • Tel. (48-22) 54-21-314 • Fax.: Zentrale (48-22) 849-35-13 • (48-22) 54-21-225, 54-21-392

GESUNDHEITS-QUALITÄTSZERTIFIKAT
CERTIFICATE OF HEALTH QUALITY

HZ/D/4148/2010

Hiermit wird bescheinigt, dass das nachstehend genannte Produkt mit der vom
Hersteller deklarierten Zusammensetzung, verwendet gemäß der angegebenen Zweckbestimmung,
für die menschliche Gesundheit keine Gefahr präsentiert

**This is to certify that the bellow named product, having composition as declared by the manufacturer does not pose
hazard to human health when used according to its purpose**

Produkt/Product: Gläser für Alkohol, Bierkrüge, Gläser, Becher, Tassen, Teller,
Untertassen, Salatschüssel, Schüssel, Zuckerdosen, Eisbecher,
Schalen, Saucieren, Platten, Karaffen, Salz- und Pfefferstreuer,
Behälter und Gläser (ohne Deckel und Verschlüsse), in Sets oder
lose in den Verkehr gebracht

Enthält/ Containing: Natron-Glas, Borosilikatglas, farblos, transparent, ohne Dekoelemente

Bestimmt für/Destined for: die Berührung mit Lebensmitteln

Hersteller /Manufacturer: Paçabahçe Cam Sanayii ve Tcaret A.Ş., Türkei

Dieses Dokument wurde
ausgestellt für /This certificate
was issued to: STALGAST Sp. z o.o.
03-310 Warszawa, ul. Staniewicka 5

**Dieses Zertifikat kann nach Vorlage entsprechender Beweise von jeder Parteien geändert oder aufgehoben
werden. Das Zertifikat verliert seine Gültigkeit, wenn die Zusammensetzung des Produktes oder die
Herstellungstechnologie geändert wird. Das Zertifikat bezieht sich nicht auf Eigenschaften des Produktes
oder auf die Erfüllung der Arbeitssicherheitsanforderungen durch das Produkt.**

This certificate may be corrected or cancelled after appropriate evidence is presented. Any change in composition of the above
mentioned product or in its manufacturing technology cancels this certificate. This certificate does not concern functional and work
safety characteristics of the product.

Ausstellungsdatum: 2010-11-29

/Date of issue/

Das Zertifikat gilt bis: 2015-11-29

/This certificate is valid until/

LEITER DES Forschungszentrums für
Lebensmitteln und Verbrauchsartikeln
doc. dr hab. Kazimierz Karłowski

Gezeichnet: Unterschrift unleserlich



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
ZAKŁAD BADANIA ŻYWNOSCI I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE
DEPARTMENT OF FOOD AND CONSUMER ARTICLES RESEARCH**

00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 • Tel. (48-22) 54-21-314 • Fax: centrala (48-22) 849-35-13 • (48-22) 54-21-225, 54-21-392

**ŚWIADECTWO JAKOŚCI ZDROWOTNEJ
CERTIFICATE OF HEALTH QUALITY**



HŻ/D/4148/2010

**Niniejszym zaświadcza się, że niżej wymieniony wyrób
o zadeklarowanym przez producenta składzie, wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem,
nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka**

**This is to certify that the bellow named product, having composition as declared by the
manufacturer does not pose hazard to human health when used according to its purpose**

Wyrób/Product: kieliszki, kufle, szklanki, kubki, filiżanki, talerze,
spodki, salaterki, miseczki, cukiernice, pucharki do
lodów, patery, sosjerki, półmiski, karafki, solniczko-
pieprzniczki, pojemniki oraz słoiki (bez nakrętek i
wieczek), wprowadzane do obrotu w kompletach lub
luzem

Zawierający/Containing: szkło sodowe, szkło borokrzemowe, bezbarwne,
przezroczyste, bez dekoracji

Przeznaczony do/Destined for: kontaktu z żywnością

Wytwórca/Manufacturer: Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Turcja

Niniejszy dokument wydano dla/This certificate was issued to:
STALGAST Sp. z o.o.
03-310 Warszawa, ul. Staniewicka 5

Niniejsze świadectwo może być zmienione lub unieważnione po przedstawieniu odpowiednich dowodów przez którąkolwiek stronę. Świadectwo traci ważność w przypadku wprowadzenia zmian w składzie wyrobu lub technologii jego produkcji. Świadectwo nie dotyczy cech użytkowych wyrobu ani spełniania przez niego wymogów bhp.

This certificate may be corrected or cancelled after appropriate evidence is presented. Any change in composition of the above mentioned product or in its manufacturing technology cancels this certificate. This certificate does not concern functional and work safety characteristics of the product.

Data wystawienia świadectwa: 2010-11-29

/Date of issue/

Świadectwo ważne do: 2015-11-29

/This certificate is valid until/

**KIEROWNIK ZAKŁADU
Badania Żywności i Przedmiotów Użytku**


doc. dr hab. Kazimierz Karłowicz