



Stalgast GmbH - Sonderbau Handout 2025
















Version 2

Gültig vom 01.10.2025 bis 31.03.2026

Inhaltsverzeichnis

Grundberechnungen	4
Sonderbau Optionen	5
Aufkantungen	8
Wulstrand	9
Tropfnase	10
Gerillte Abtropffläche	11
Plattenausschnitte und -Abschrägungen	12
Materialstärken	13
Becken	14
Zusatzoptionen für Becken	15
Schubladen	16
Schubladen- und Abfallblöcke	17
Edelstahlblenden & Vierkantrohre	18
Lenkrollen	19
Zwischenboden, Abfallloch und Glastrennwand	20
Boxversion 2.0	21
Boxversion Möbel	22
Boxversion Spülmöbel	23
Boxversion Schubladenschränke	24
Boxversion Abfallkipper	25
Boxversion Eck- & Wärmeschrank	26
Informationen über Konstruktion der Boxversion Möbel für möglichen Plattenausschnitt	27
Füße & Sockelrahmen / -blenden (BX 99)	29
Arbeitsplatten (BX40/BX41)	30



	Stecknahtverbindung	31
	Schweißnahtverbindung	32
	Möbel aus dem Standardsortiment	33
	Arbeitstische	34
	Arbeitsschränke	35
	Wärmeschränke	36
	Spültische	37
	Spülschränke	38
	Topfspülen	39
	Handwaschbecken & Handwaschabgussbecken – Kombination	40
	Zu- und Ablauftische	41
	Aufsatzborde & Wärmebrücken	43
	Wandborde	44
	Hängeschränke.....	45
	Regale	46
	Hochschränke.....	47
	Wand & Deckenhauben	48
	Sonstiges	49
	Geräte und Möbel der 700ND Serie	51
	Notizen	52
	Kontakt	55

Grundberechnungen

- Berechnung zu AISI 304 / CNS 18/10 / 1.4301 = +15% vom Litstenpreis
 - Berechnung jeglicher Änderung in den Abmessungen durch Dreisatz
- Aktueller Preis / aktuelle Abmessung x gewünschte Abmessung

Beispiele mit fiktiven Preisen:

Änderung der Breite von 1600mm auf 1650mm:

- VAT16702 = 699,-€ / 1600mm x 1650mm = 720,84€

Änderung der Breite von 1600mm auf 1650mm und der Tiefe von 700mm auf 800mm:

- Preis von vorheriger Berechnung = 720,84€ / 700mm x 800mm = 823,82€

Änderung der Höhe von 850mm auf 710mm:


- VAT16702 = 699,-€ / 850mm x 710mm = 583,87€

Änderung der Korpushöhe von 660mm auf 710mm

Bei Änderung der Füße von 150mm auf 200mm → Aktueller Preis + 38,-€ (bei 4 Füßen)


Sonderbau Optionen (weitere Angaben in den nachfolgenden Seiten)

Zusätzliche Seiten-
aufkantung H = 40 mm




Nettopreis: **25€**

Kastenaufkantung
H = 100 mm, T = 15 mm




Nettopreis: **60€** /lfm.

Aufkantung
H = 100 mm




Nettopreis: **35€** /lfm.

Aufkantung
H = 150 mm




Nettopreis: **45€** /lfm.

Aufkantung
H = 200 mm




Nettopreis: **55€** /lfm.

Arbeitsplatte mit um-
laufendem Wulstrand




Nettopreis: **140€**

Abtropffläche




Nettopreis: **100€**

Tropfnase




Nettopreis: **75€** /lfm.

Plattenabschrägung




Nettopreis: **90€**

Plattenausschnitt




Nettopreis: **100€**

Wechsel der Beinposition



Nettopreis: **45€**


Zusätzliches Bein



Nettopreis: **50€**


Sonderbau Optionen

Seitenwand an Arbeitsplatte angepasst, kein seitlicher Überstand




Nettopreis: **30€**

Rückwand an Arbeitsplatte angepasst, kein rückseitiger Überstand




Nettopreis: **60€** /lfm.

Vierkantrohr




Nettopreis: **35€** /lfm.

Höhenverstellbarer Edelstahl-Fuß



Nettopreis: **45€** /lfm.


Zusätzliches Becken



Nettopreis: **200€** /lfm.


17 – Zusätzliches Becken:
Mögliche Größen:
304x244x150/200 mm (GN 1/2),
335x304x150/200 mm (GN 2/3),
400x400x250 mm,
500x500x250 mm,
400x500x250 mm.

Beckenblende
H= 300 mm




Nettopreis: **100€** /lfm.

Lochbohrung für
Armatur bis Ø 50mm




Nettopreis: **25€**

Glastrennwand
für Arbeitsplatten




Nettopreis: **440€**

Abfallloch Ø = 140 mm mit
Gummi- oder Edelstahlring




Nettopreis: **90€**

Bundkragen




Nettopreis: **150€**

Zusätzlichen
Zwischenboden




Nettopreis: **160€** /lfm.

Lochung in Regal-, Grund-
oder Zwischenboden




Nettopreis: **70€**

Zusätzliche Schublade
Schrantiefe = 600 mm
- 400x490x260 mm
Schrantiefe = 600 mm
- 400x490x260 mm




Nettopreis: **187€**

Schlossmontage an
Türen und Schubladen
(zwei Schlüssel im Lie-
ferumfang enthalten)




Nettopreis: **50€**

Fulterer
Differential-Überszug
mit Einzugs-Dämpfungs-
system.




Nettopreis: **170€**

Arbeitsplattenverbin-
dung durch Strecknaht




Nettopreis: **170€**

Arbeitsplatten-
verbindung durch
Schweißnaht




Nettopreis: **240€**

Wandkonsole
40x500x300 mm
/ 40x600x300 mm




Nettopreis: **80/100€**

Lenkrollen Set mit
4 Rollen Ø = 125 mm
(2 mit Feststellbremsen)




Nettopreis: **200€**

Schwerlast-Lenkrollen
von der Firma Blickle
(4 Rollen - 2 mit Feststell-
bremsen)




Nettopreis: **360€**

Sockelblende bis
H = 150 mm



Nettopreis: **60€ /lfm.**

Sockelblende bis
H = 200 mm



Nettopreis: **70€ /lfm.**

Aufkantungen

- **Einfache Aufkantung:**

- Min./Max. Höhe 20-200mm

- **Technische Möglichkeiten:**

- Ausschnitt in der Aufkantung möglich (+100,-€)
- Aufkantung im Grundboden möglich (Berechnung nach lfm)
- Unterbrechung der Aufkantung möglich

- **Kastenaufkantung:**

- 150mm Höhe bei flacher Platte oder gekantetem Wulstrand
- max. 100mm bei gepresstem Wulstrand (Spültische)
- Min./Max. Höhe 40-150mm
- Min./Max. Tiefe 15-20mm

- **Berechnung:**

- Zusätzliche Seitenaufkantung (Höhe 40mm) → 25,-€

- Änderung der Höhe:

- * ab 50mm → 35,- €/lfm




- * ab 150mm → 45,-€/lfm

- * ab 200mm → 55,-€/lfm

- Kastenaufkantung:

- * bis 100x20mm → 60,-€/lfm

- * bis 150x20mm → 80,-€/lfm



Wulstrand

• Technische Informationen

- Abmessungen wie in Abbildung 1 (nicht änderbar)
- Min. Abstand zur Stecknaht 50mm
- Min. Abstand zum Ausschnitt 50mm
- Gekanteter Wulstrand mit allen Materialstärken möglich (nur bei Sonderbau-Artikeln - Form eckig)
- Gepresster Wulstrand nur bei 1,0 mm Materialstärke möglich (nur bei Standard-Artikeln möglich – Form gerundet)

- Maximal mögliche Länge der glatten Arbeitsfläche neben Wulstrand beträgt 740 mm
- Zweiseitige Wulstrand auch möglich
- Bei Arbeitsplatten in L Form auch möglich (ggf. ist eine Steck- oder Schweißnahtverbindung nötig)

• Berechnung: 140€ pro Wulstrand




Abbildung 1





Abbildung 2

Tropfnase


- **Technische Informationen**

- Möglich bei Arbeitsplattenhöhe von 40 bis 60mm
- Tropfnasenhöhe möglich von 50mm bis 80mm
- Möglich bei allen Materialstärken der Arbeitsplatte
- Min. Plattenüberstand bei Tischen/Schränken 20mm
- Min. Plattenüberstand bei Boxmöbeln 15mm

- **Berechnung: 75,-€/lfm**



SZCZEGÓŁ A
SKALA 1 : 2




Beispiel

Gerillte Abtropffläche

- **Technische Informationen**

- Möglich bei Materialstärke der Arbeitsplatte von 1,2mm und 1,5mm
- Bei 2,0mm Materialstärke nicht möglich
- Abstand zum Becken mind. 80mm
- Mindestlänge einer Abtropffläche 200mm
- Maximale Länge einer Abtropffläche 820mm
- Bei einer längeren Abtropffläche werden mehrere Rillen nebeneinander positioniert
 - * Der Abstand der einzelnen Rillen ist immer 80mm

- **Berechnung: 100€ pro Abtropffläche**




Plattenausschnitte und -Abschrägungen

* Plattenausschnitte – technische Informationen


- Kleinstmöglicher Ausschnitt am Arbeitsplattenrand 5x5mm
- Größtmöglicher Ausschnitt am Arbeitsplattenrand 700x700mm
- Ausschnitt auch innerhalb der Arbeitsplatte möglich
- * Mindestabstand zu allen Seiten 10mm
- Ausschnitt im Unterbau nur auf Anfrage möglich
- Auf-/Abgekanteter Ausschnitt bei Materialstärke 1,2 und 1,5mm möglich bei min. 50x50mm Ausschnitt
- Aufkantung (mind. 10mm Höhe) im Ausschnitt innerhalb der Arbeitsplatte möglich → mind. 50x50mm und 150mm von hinten platziert
- Runde Ausschnitte auch möglich
- * unter $\varnothing 50\text{mm}$ → 25,-€
- * ab $\varnothing 50\text{mm}$ → 100,-€
- * Abgekantet ab $\varnothing 80\text{mm}$ möglich → Aufpreis 150,-€

• Plattenabschrägung – technische Informationen

- Nur in Arbeitsplatten möglich
- Nur mit Plattenüberstand möglich



- Berechnung: 100,-€ pro Ausschnitt



- Berechnung: 90,-€ pro Abschrägung

Materialstärken

- **Mögliche Materialstärken bei Unterbauten und Hängeschränken: 0,8 mm und 1,2mm**
- **Berechnung:** Aktueller Preis / aktuelle Materialstärke x gewünschte Materialstärke
- **Mögliche Materialstärken bei Arbeitsplatten 0,8mm, 1,2mm, 1,5mm und 2,0mm**
- **Berechnung** pro lfm mithilfe folgender Tabelle:

- **Beispielberechnungen bei fiktiven Preisen:**
 - Hängeschränk VHS10402 gewünscht in 1,2mm:
 $474,-\text{€} / 0,8\text{mm} \times 1,2\text{mm} = 711,-\text{€}$
 - Arbeitsplatte BX20640A gewünscht in 1,5mm:
 $524,-\text{€} + (2\text{m} \times 75,-\text{€}) = 674,-\text{€}$
 - Arbeitsplatte BX15740A gewünscht in 2,0mm:
 $412,-\text{€} + (1,5\text{m} \times 225,-\text{€}) = 749,50\text{€}$

Lfm AP	Tiefe 300 mm	Tiefe 400 mm	Tiefe 500 mm	Tiefe 600 mm	Tiefe 700 mm	Tiefe 800 mm	Tiefe 900 mm	Tiefe 1000 mm
0,8 mm	35€	45€	55€	65€	75€	85€	95€	105€
1,2 mm	40€	50€	60€	70€	80€	90€	100€	110€
1,5 mm	45€	55€	65€	75€	85€	95€	105€	115€
2,0 mm	125€	150€	175€	200€	225€	250€	275€	300€


Becken

• Technische Informationen

- Min. Abstand zum Wulstrand 15mm
- Min. Abstand zur Stecknaht 110mm ohne Wulstrand und 130mm mit Wulstrand
- Min. Abstand zur Schweißnaht 120mm
- Min. Abstand zur Aufkantung/Plattenende 120mm
- Beckenauslauf immer $\varnothing 52$
- Abstand zwischen 2 Becken immer 40mm oder 100mm

• Mögliche Beckengrößen & Berechnungen

- Standard mit gerundeten Ecken (Materialstärke 1,0mm)
- 200,-€ pro Becken
 - * 400x400x250mm
 - * 400x500x250mm
 - * 500x500x250mm
 - * 304x244x150/200 mm (GN 1/2)
 - * 335x304x150/200 mm (GN 2/3)
- Geschweißt mit geraden Ecken (Materialstärke 1,2mm)
- 250,-€ pro Becken
 - * 150x298x120mm - 1086x570x475mm



Zusatzoptionen für Becken

- **Lochbohrung für Mischarmatur (bis \varnothing 50mm Preis: 25,-€)**

- in gewünschter Größe

- **Schmutzsieb (Preis: 160,-€)**

- mit Tragegriffen rechts und links
- mit Auflageschienen unten möglich (Preis: 180,-€)
- wird passend zur Beckengröße produziert (Abbildung 1)






Abbildung 2

- **Abstellrost (Preis 150,-€)**

- mit Antirutsch-Noppen
- zur Aufstellung auf das Becken
- wird passend zur Beckengröße produziert (Abbildung 2)




Abbildung 1







Abbildung 3

- **Beckenblech (Preis 100,-€)**

- Blech zur Abdeckung eines Beckens
- wird passend zur Beckengröße produziert (Abbildung 3)



Schubladen

• Technische Informationen

- Einzelne zusätzliche Schubladen möglich, z.B. unter einer Arbeitsplatte in einem Arbeitstisch
- Min./Max. Tiefe der Schublade 300-532mm
- Min./Max. Breite der Schublade 290-720 (nur die Schublade also + 80mm)
- Min./Max. Höhe einer Schubladenblende 100-600mm
- Kaffesatzkipper inkl. Abklopfleiste möglich (Abb. 1)
- Vollauszug und Softclose (Firma Fulterer) nur bei Unterbau mit 540 und 640mm Tiefe möglich (Abb. 2)
- Müllauszug statt Kipper möglich
- Traglast Standard Schubladen ca. 20kg
- Traglast Fulterer Schubladen ca. 40kg




Abb. 1

• Berechnungen:

- zusätzliche Schublade 187,-€
- Fulterer Auszug 170,-€ pro Schublade
- Kaffesatzkipper 200,-€ pro Schublade
- Müllauszug mit Fulterer Auszug statt Kipper 560,-€



Abb. 2

Schubladen- und Abfallblöcke

- Zusätzlicher Schubladenblock möglich

- **Berechnungen:**

	Tiefe 540 mm	Tiefe 640 mm
2er Schubladenblock	550,-€	600,-€
3er Schubladenblock	750,-€	800,-€
Müllauszugblock (vollflächig, Fulterer-Auszug)	920,-€	970,-€



Edelstahlblenden & Vierkantrohre

- **Mögliche Vierkantrohre:**

- 40x40mm / 30x30mm
- Berechnung: 35,-€ pro lfm

- **Beispielrechnung:**

1x Vierkantrohr 660mm
 $0,66\text{m} \times 65,-\text{€} = 42,90\text{€}$

- **Wandkonsolen:**

Wandkonsolen jeweils mit zwei Lochbohrungen zur Anbringung und Stopfen an den Enden




- 40x500x300mm – 80,-€ pro Stück
- 40x600x300mm – 100,-€ pro Stück

- **Mögliche Blechstärken bei Edelstahlblenden:**

- Blechstärke 0,8mm = 272,-€ pro m²
- Blechstärke 1,2mm = 332,-€ pro m²
- Blechstärke 1,5mm = 484,-€ pro m²
- Blechstärke 2,0mm = 531,-€ pro m²
- Pro Abkantung 25,-€

- **Beispielrechnung:**

1x Edelstahlblende, Materialstärke 1,2mm, 200x660mm
 $0,2\text{m} \times 0,66\text{m} \times 332,-\text{€} = 43,82\text{€}$



Lenkrollen

- **Ausführungen:**

- Standard Lenkrollen-Set (4 Rollen, 2 feststellbar)
- **Preis 200,-€**
- Schwerlast- Lenkrollen-Set (4 Rollen, 2 feststellbar)
- Firma Blickle: - **Preis 360,-€**

- **Technische Informationen**

- Bei Arbeitsschränken ab 1600mm mit 6 Rollen,
3 feststellbar (Preis der Rollen x 1,5)
- Bei Arbeitstischen ab 2000mm mit 6 Rollen,
3 feststellbar (Preis der Rollen x 1,5)
- Möbel der Boxversion nicht auf Rollen möglich

Daten zu Blickle Rollen:

Wheel Ø (D)		125 mm
Wheel width		32 mm
Load capacity at 3 km/h		120 kg
Load capacity (static)		300 kg
Bearing Type		plain bore
Total height (H)		158 mm
Plate Ø		57 mm
Bolt hole		11 mm
Offset (F)		40 mm
Temperature resistance min		-20 °C
Temperature resistance max		60 °C



Zwischenboden, Abfallloch und Glastrennwand

- **Zwischenböden:**


- Zusätzlicher Zwischenboden möglich
- Als Gitterrostboden möglich
- Traglast 70kg/m²

- **Berechnung:** 165,-€ / lfm

Beispiel bei fiktiven Preisen:

Hängeschränk mit 2 Zwischenböden:

$$\text{VHS12302} = 498,-\text{€} + (1,2\text{m} \times 165,-\text{€}) = 696,-\text{€}$$



- **Abfallloch:**


- inkl. Gummiring nur bei Ø 140mm

- **Berechnung:** 90,-€ / Abfallloch

Beispiel bei fiktiven Preisen:

Zulauf Tisch mit Abfallloch

$$\text{VZL10710} = 856,-\text{€} + 90,-\text{€} = 946,-\text{€}$$



- **Glastrennwand:**


- Mind. Abstand zum Becken / Rand 50mm
- Nur auf flacher Arbeitsfläche montierbar
- Tiefe wird entsprechend der Arbeitsplatte angepasst

- **Berechnung:** 440,-€ / Trennwand

Beispiel bei fiktiven Preisen:



Spültisch mit 2 Becken und Glastrennwand

$$\text{VST14622} = 894,-\text{€} + 440,-\text{€} = 1334,-\text{€}$$



Boxversion 2.0


- Unser Boxsystem ist ein modulares System, das je nach Wunsch und Bedarf zusammengestellt werden kann. Es besteht aus frei kombinierbaren Unterbauten und Arbeitsplatten.
- Die Lieferung erfolgt in Einzelteilen und muss vor Ort montiert werden.
- An den sichtbaren Enden müssen zusätzlich Seitenverkleidungen angebracht werden. Je nach Bedarf sind noch Füße oder Sockelblenden anzubringen. Eine Sockelmontage ist jedoch auch möglich.




Boxversion Möbel

BX 50 / BX 51 / BX 52

- Technische Informationen:
- Min./Max. Breite 370-2000mm (ohne Tür/Flügeltür)
- Min./Max. Breite 700-2000mm (mit Schiebetür)
- Min./Max. Tiefe 400-900mm
- Min./Max. Höhe ohne Beine/Rahmen 450-850mm
- Mehr technische Zeichnungen finden Sie in unserem Edelstahlkatalog



Seitenansicht



Vorderansicht

BX 50 / 51 / 52

BX 50



BX 50



BX 51




BX 52


Boxversion Spülmöbel

BX 70 / BX 71 / BX 72

- Technische Informationen:
- Min./Max. Breite 370-2000mm (ohne Türen)
- Min./Max. Breite 700-2000mm (mit Schiebetür)
- Min./Max. Tiefe 400-900mm
- Min./Max. Höhe ohne Beine/Rahmen 450-850mm
- Blende hinten h=150mm
- Mehr technische Zeichnungen finden Sie in unserem Edelstahlkatalog



Seitenansicht




Vorderansicht

BX 70 / 71 / 72


BX 70



BX 70



BX 71




BX 72


Boxversion Schubladenschränke

BX 53 / BX 54 / BX 55

- Technische Informationen:
- Min./Max. Breite 380-800mm
- Min./Max. Tiefe 500-900mm
- Min./Max. Höhe 450-850mm




Vorderansicht




Seitenansicht

BX 53




Vorderansicht




Seitenansicht

BX 54



Vorderansicht




Seitenansicht

BX 55


Boxversion Abfallkipper

BX 56

- Technische Informationen:
 - Min./Max. Breite 380-800mm
 - Min./Max. Tiefe 500-900mm
 - Min./Max. Höhe 450-850mm
- Zusätzliche Informationen:
 - Volumen 50 Liter (bei Standard Abmessungen)
 - Schublade / Blende über dem Kipper möglich
 - Kipper mit Softclose
 - Müllauszug (auf Fulterer Schienen) möglich – Preis: +560,-€
 - Min. Höhe des Kippers 300mm



Vorderansicht




Seitenansicht

BX 56

Boxversion Eck- & Wärmeschrank

BX 58 / BX 80 / BX 81

- Technische Informationen:
- BX 58 Teil 1
Seitenwechsel von Teil 1 und 2 möglich
- BX 58 Teil 2
Min./Max. Breite 460mm – 660mm
- BX 80 / BX 81
Seitenwechsel des Heizregisters möglich
Auch mit Flügeltüren möglich
- Ein zweites Heizregister ist nicht möglich



Vorderansicht

Seitenansicht



BX 80 / 81



BX 58 =





Teil 1





+ Teil 2




Informationen über Konstruktion der Boxversion Möbel für möglichen Plattenausschnitt



BX 50-52




BX 70




BX 71-72

Informationen über Konstruktion der Boxversion Möbel für möglichen Plattenausschnitt




 stalga

BX 53-57



BX 71-72




 stalga

BX 71-72

Füße & Sockelrahmen /-blenden (BX 99)

• Füße:



- Können auch im Werk vormontiert werden
- Min. Höhe 60mm
- Preis pro Satz (2 Stk.):
- * 60-150mm = 13,-€ / 150-250mm = 19,-€



Montage

• Sockelrahmen:


- Keine Füße benötigt
- Mind. 2 Unterbauten nebeneinander benötigt
- Wird an Tiefe der Schränke angepasst
- Min./Max. Höhe 130-250mm
- Preis je lfm:
- * 130-150mm = 300,-€ / 150-250mm = 370,-€



Montage

• Sockelblende:

- Füße als extra Position benötigt
- Min./Max. Höhe 130-250mm
- Preis je lfm:
- * 130-150mm = 60,-€ / 150-250mm = 70,-€




Montage

Arbeitsplatten (BX 40/BX 41)

• Technische Informationen

- Min./Max. Breite 200 – 2800mm
- Min./Max. Tiefe 200 – 1300mm
- Min./Max. Höhe 20 – 60mm
- Holzunterfütterung nur bei Höhe 40 & 50mm
- Becken und Ausschnitte nur bei mind. Höhe von 30mm möglich
- Auf Wunsch ohne Holzunterfütterung möglich
(→ Ersatz durch Omega Profile, kein Aufpreis)
- Preis für zusätzliche Verstärkung durch Omega Profile 43€/lfm (1 Stk./m)
- Platte unten geschlossen möglich - Preis x 1,5
- Arbeitsplatten in L Form am Stück möglich max. 2200x1300mm
- Größere Arbeitsplatten durch Steck- oder Schweißnaht möglich (Infos auf der nächsten Seite)




Stecknahtverbindung

- **Technische Informationen**

- Min. Abstand zu einem Becken (ohne Wulstrand) 110mm
- Min. Abstand zu einem Ausschnitt 75mm
- Min. Abstand zu einem Wulstrand 100mm
- Stecknaht auch bei Arbeitsplatten in Standardmöbeln möglich (50mm Plattenüberstand pro Seite nötig)
- Min./Max. Plattenhöhe 40mm-60mm
- Benötigte Materialstärke: 1,5mm / 2,0mm



* Preis = 170€ (85,-€ pro Arbeitsplatte)



Schweißnahtverbindung

• Technische Informationen

- Max. Breite an einem Stück 5500mm
- Min. Abstand zu einem Becken 120mm
- Min. Abstand zu einem Ausschnitt 80mm
- Min. Abstand zu einem Wulstrand 100mm
- Schweißen nur in der Tiefe möglich (nicht in der Breite)
- Min./Max. Plattenhöhe 40mm-60mm
- Benötigte Materialstärke: 2,0mm
- * Preis 240€ pro Schweißnaht



Beispiel

Möbel aus dem Standardsortiment

- Auch im Sonderbau und auf Maß möglich.
- Unsere Edelstahlprodukte überzeugen durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Sie werden in einem Stück verschweißt geliefert, so dass keine Montage vor Ort erforderlich ist.
- Sie sind alle mit höhenverstellbaren Füßen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten ausgestattet und verfügen über einen Potentialausgleichsbolzen.
- Die Plattenüberstände im Standard betragen vorne und hinten jeweils 30mm und rechts und links jeweils 15mm.
- Technische Zeichnungen zu den Standard Artikel finden Sie in unserem Edelstahlkatalog hinter der jeweiligen Kategorie.



Arbeitstische

AT 00

- Min./Max. Breite 300-1900mm (ab 1500mm keine Stabilität gewährleistet)
- Min./Max. Tiefe 400-1000mm
- Min./Max. Höhe 500-1000mm
- Nicht auf Rollen möglich (aufgrund der Stabilität)



AT 00

AT 01 – AT 04

- Min./Max. Breite 300-2850mm (ab 2000mm mit 6 Beinen)
- Min./Max. Tiefe 400-1200mm
- Min./Max. Höhe 500-1000mm
- Zwischenboden bei AT 03 nicht höhenverstellbar



AT 03

AT 05 – AT 13

- Min./Max. Breite 800-1900mm
- Min./Max. Tiefe 400-900mm
- Min./Max. Höhe 500-1000mm



AT 09

AT 18

- Auch mit Zwischenboden möglich
- Auch als geschlossene Variante mit Flügeltür möglich



AT 18

Arbeitsschränke

AS 00 – AS 01

- Min./Max. Breite 350-2800mm
- Min./Max. Tiefe 400-900mm
- Min./Max. Höhe 600-1000mm
- **AS 01** auch ohne Grundboden möglich (mit vordere Verstrebung zur Stabilität – Flügeltüren mit 150mm Bodenfreiheit)



AS 01

AS 02 – AS 11

- Min./Max. Breite 800-2800mm
- Min./Max. Tiefe 400-1000mm
- Min./Max. Höhe 600-1000mm
- **AS 02** ab 2000mm mit 4 Türen



AS 03

AS 09, AS 12 – AS 15

- Min./Max. Breite 400-600mm (AS 12 / AS 13)
- Min./Max. Breite 800-1200mm (AS 14 / AS 15)
- Min./Max. Tiefe 400-1000mm
- Min./Max. Höhe 600-1000mm



AS 09



AS 15

Wärmeschränke

WS 00 – WS 01

- Min./Max. Breite 550-1900mm
- Min./Max. Tiefe 500-900mm
- Min./Max. Höhe 650-1000mm
- Seitenwechsel des Heizregisters möglich
- Kein zweites Register möglich
- Auch mit Flügeltüren möglich
- Schiebetüren erst ab 800mm

Heizregister



WS 00



WS 01

Spültische

Bei Sonderbauten mit Spültischabdeckungen gilt:

- * Alle Standard Tische/ Schänke haben gepresste Abdeckungen, sobald hier etwas verändert wird, wird die Platte gekantet (gebogen)

ST 20 – ST 23

- Min./Max. Breite 550-2800mm (ST 20 / ST 21)
- Min./Max. Breite 1000-2800mm (ST 22 / ST 23)
- Min./Max. Tiefe 550-800mm
- Min./Max. Höhe 500-1000mm

ST 04, ST 09


- Min./Max. Breite 1200-2800mm (ST 04)
- Min./Max. Breite 1600-2800mm (ST 09)
- Min./Max. Tiefe 550-800mm
- Min./Max. Höhe 500-1000mm

ST 08, ST 15

- Min./Max. Breite 600-1900mm (ST 15)
- Min./Max. Breite 900-1900mm (ST 08)
- Min./Max. Tiefe 450-800mm
- Min./Max. Höhe 600-1000mm



ST 20



ST 23



ST 04



ST 08

Spülschränke

SK 20


- Min./Max. Breite
500-2800mm
- Min./Max. Tiefe
400-800mm
- Min./Max. Höhe
400-1000mm



SK 20

SK 21 – SK 23

- Min./Max. Breite
800-2800mm (SK 22
+ SK 23 ab 1000mm)
- Min./Max. Tiefe
400-800mm
- Min./Max. Höhe
600-1000mm



SK 22

SK 24, SK 26

- Min./Max. Breite
1200-2800mm
- Min./Max. Tiefe
400-800mm
- Min./Max. Höhe
600-1000mm



SK 25

SK 25, SK 27

- Min./Max. Breite
1600-2800mm
- Min./Max. Tiefe
400-800mm
- Min./Max. Höhe
600-1000mm

Topfspülen

TS 00, TS 01, TS 04, TS 05

- Min./Max. Breite 500-1450mm (1 Becken)
- Min./Max. Breite 500-1600mm (2 Becken)
- Min./Max. Tiefe 500-800mm
- Min./Max. Höhe 600-1000mm



TS 00




TS 04

Handwaschbecken & Handwaschausgussbecken – Kombination

HW 00, HW 01


- Min./Max. Breite 400-700mm
- Min./Max. Tiefe 295-700mm
- HW 01 auch geschlossen mit Flügeltür und Abfallklappe möglich

Aufliegendes und herausnehmbares
Abstellrost aus **Edelstahl**




HW 02

- Min./Max. Breite 470-700mm
- Min./Max. Tiefe 550-700mm
- Mit einer Stanzung d=33mm
- Aufliegendes und herausnehmbares Abstellrost aus Edelstahl
- Option mit Montagefach möglich = +100€
- Wandhängend möglich = + 100€



ohne
Rückwand



HW 02

Zu- und Ablauftische

Für alle handelsüblichen Spülmaschinen Marken und Modelle möglich

Technische Voraussetzungen für ein Gefälle

- Empfohlen ab 1000mm Breite / max. Breite 1800mm
- Korblaufbahn 30mm Höhe
- Unterbau auf 4 Beinen

**ZL 10, ZL 12, ZL 13
+ AL 10, AL 12, AL 13**

- Min./Max. Breite 700-2800mm
- Min./Max. Breite 700-1200mm (ZL 12 + AL 12)
- Min./Max. Tiefe 700-750mm
- Min./Max. Höhe 600-1000mm

ZL 11, ZL 14 + AL 11, AL 14

- Min./Max. Breite 800-1800mm
- Min./Max. Tiefe 700-750mm
- Min./Max. Höhe 600-1000mm



ZL 11



AL 13


Technische Möglichkeiten für Zu- und Ablauftische

• Technische Voraussetzungen für ein Gefälle

- Empfohlen ab 1000mm Breite / max. Breite 1800mm
- Korblaufbahn 30mm Höhe
- Unterbau auf 4 Beinen
- Nur bis Materialstärke 1,5mm

• Technische Möglichkeiten


- Eckaufstellung durch Schraubverbindung möglich (Bild 1)
- Geschlossener Unterbau möglich
- Grundboden als Gitterrost und herausnehmbar möglich (Bild 2)



Aufsatzborde & Wärmebrücken

Aufsatzborde AB 00, AB 01

- Min./Max. Breite 300-2000mm
- Min./Max. Tiefe 250-500mm
- Min./Max. Höhe 200-900mm
- Deckenmontage möglich - Preis x 1,5
- Auch als Aufsatz- und Durchreiheschrank möglich
- Lieferung inkl. Montageset



Wärmebrücken WE 00, WE 01

- Min./Max. Breite 500-2000mm
- Min./Max. Tiefe 250-500mm
- Min./Max. Höhe 200-900mm
- Lieferung inkl. Montageset
- Seitenwechsel des Bedienelements möglich
- Zusätzliches Heizelement möglich Preis x 2




WE 00


Wandborde

Wandborde WB 00 – WB 05


- Min./Max. Breite 400-2200mm
- Min./Max. Tiefe 200-500mm
- Min./Max. Höhe 250-500mm (WB 04 / WB 05)
- WB 00 auch mit aufgekanteten Konsolen möglich
- Max. Materialstärke (des Bords) 1,2mm
- Auch mit Abschrägungen möglich



Schrägwandbord



WB 00



WB 02

Hängeschränke

Hängeschränke HS 00 – HS 02

- Min./Max. Breite 400-2000mm
(Schiebetüren – 700-2800mm)
- Min./Max. Tiefe 250-600mm
- Min./Max. Höhe 400-1000mm
- Standardmäßig genietet
- Hängeschränk „Pro“ – Aufpreis +20%
- HS 02 ab 2000mm mit Mittelsteg und 4 Türen
- Max. Materialstärke 1,2mm
- Als Eckschränk möglich (Beispiel: Abb. 2)
- Mit LED-Leisten möglich:
1x LED pro 600mm → 184,-€/Stk.
- Auch als Deckenabhängung möglich
- Als Durchreicheschränk möglich

Schrägwandborde

- Möglich zur Aufnahme von GN Behälter
- Preis auf Anfrage



Abb. 1




Abb. 2

Regale

Regale RL 00 / RL 01 / RL 02 (verschweißt)

- Min./Max. Breite 400-1800mm
- Min./Max. Tiefe 300-800mm
- Min./Max. Höhe 1000-2200mm
- Schraubverbindung mehrere Regale möglich – 50,-€ pro Verbindung

Schwerlastregale

- Belastbarkeit 100kg/Boden
- 1,5mm Materialstärke + Wandbefestigung nötig
- Max. Breite 1500mm



RL 00

Hochschränke

Hochschränke HK 00

- Min./Max. Breite 500-1200mm
- Min./Max. Tiefe 500-700mm
- Min./Max. Höhe 1600-2200mm

Hochschränke HK 01 - 16

- Min./Max. Breite 400-1800mm
(Schiebetüren ab 800mm Breite)
- Min./Max. Tiefe 250-800mm
- Min./Max. Höhe 1600-2200mm
- Zwischenböden auf halber Tiefe möglich

Geräteumbauschränke


- Zur Unterbringung von verschiedenen Geräten
- Preise auf Anfrage



HK 00



HK 13 Geräteumbauschrank



Wand- & Deckenhauben

• Technische Informationen

- Wandhauben auch zur Deckenmontage (glatte Rückwand) möglich – Preis 128,-€
- Alle Hauben auch ohne Filter lieferbar, Preisabzug zum Listenpreis:
 - **Basic Line: 43,-/Filter** (sowohl 500mm auch 400mm Breite)
 - **Expert Line: 132,-/Filter** (sowohl 500mm auch 400mm Breite)
- Preis Blindfilter (inkl. Griffe) 60€/Stk.
- Bundkragen 150,-€
- Hauben ab 2800mm Breite zweigeteilt, ab 5600mm Breite dreigeteilt und mit Schraubverbindung (Abb. 2)
- Hauben ab 4100mm Breite und 2000mm Tiefe dreigeteilt und mit Schraubverbindung
- Hauben ab 5000mm Sonderberechnung:
Listenpreis 5000mm – Filter + 630 x 1,55 + Filter
- **Expert-Line:**
 - Änderungen nur in der Breite möglich – auf Anfrage
- **Basic Line:**
 - Abmessungen variabel, jedoch auf Anfrage
 - Min./Max. Höhe 400-500mm



Abb. 1: WH 00




Abb. 2

Sonstiges

Einschubschiensenset (Abb. 1)

- Für GN-Behälter, Tablettts oder Spülkörbe
- Preis 65,-€ pro Schienenpaar

230V Steckdose (Abb. 2)

- Platzierung nach Wunsch möglich
- Preis 50,-€ pro Steckdose

Schallschutzmatten

- Schallschutzmatte für Becken oder Arbeitsplatte (2Stk./lfm)
- Preis 40€ pro Matte

Isolierung in der Arbeitsplatte

- Preis der Arbeitsplatte x2




Abb. 1



Abb. 2

Sonstiges

Klappeckel mit U-Profil inkl. Scharniere (Abb. 1)

- Max. Abmessung 880x600x30mm
- Preis 300,-€

Perforierte Türen (Abb. 2)

- Sowohl bei Flügel- als auch bei Schiebetüren möglich
- Preis 70,-€ pro Tür

Tropfmulde und Gläserdusche (Abb. 3)

- Tropfmulde inkl. Lochblech und Gläserdusche
- Preis: 300,-€

Ablaufhahn 1/2 Zoll

- Preis 50€



Abb. 1



Abb. 3



Abb. 2

Geräte und Möbel der 700ND Serie

- Erhöhung auf 900mm möglich (nur die Beine werden erhöht)
→ Aufpreis von 50,-€ zum Listenpreis
- Perforierte Sockelblende möglich, magnetische Montage (Abb. 1)
→ Bei 150mm Höhe = 85,-€/lfm (genaue Anordnung nötig)
→ Bei 200mm Höhe = 100,-€/lfm (genaue Anordnung nötig)
- Seitenwand für ein Kochblock möglich,
Abmessungen: 1400x50x870mm
→ Preis: 500,-€ (Abb. 2)
- Preis mit Stalgast Logo und LED-Beleuchtung: 850,-€ (Abb. 3)



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3

Notizen

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

Notizen

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal blue lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, typical of notebook paper or a document template. There are no margins, text, or other markings present.

Kontaktieren Sie unser Projektteam!

Stalgast GmbH – Mary-Somerville-Str.6 – 28359 Bremen projekte@stalgast.de



Michael Thaler

Leitung Projektteilung

E-Mail: michael.thaler@stalgast.de

Telefon: +49 421 408844-57

Mobil: +49 1522 1900410



Jennifer Sanchez

Großküchenplanerin im Vertriebsinnendienst

Im Elternzeit bis 2026



Stefan Roocke

Senior Großküchenplaner im Vertriebsinnendienst

E-Mail: stefan.roocke@stalgast.de

Telefon: +49 421 408844-17



Gültig vom 01.10.2025 bis 31.03.2026