



Gewerbliche Spülmaschinen



**Umweltfreundliche
Technologien**



**Europäische Qualität aus
polnischer Produktion**



**Mehr als 7500
Produkte am Lager**



**20 000
Palettenstellplätze**



**Über 500
Mitarbeiter**



**Lieferfähigkeit
von über 98%**


Erfahrung trifft Innovation - unser familiengeführtes Unternehmen STALGAST mit Hauptsitz in Polen vertreibt seit 30 Jahren hochwertige Catering-Ausstattung für Hotels, Restaurants, Bars und Systemgastronomie in ganz Europa. Seit 2008 verfügen wir über einen eigenen Produktionsstandort mit hoch modernen Fertigungsanlagen. Hier werden Großküchen-Geräte und Edelstahl-Möbel von der Idee bis hin zur Umsetzung realisiert - schnell, individuell und kostengünstig. Als Marktführer in weiten Teilen Zentral - und Osteuropas zählen wir z.B. Großhändler aus Deutschland, Frankreich, Italien und Russland zu unseren Kunden. Die Gastronomie ist unsere Leidenschaft.



**HOCHMODERNES
LOGISTIKZENTRUM MIT
ANGESCHLOSSENER
PRODUKTION**

Im Jahr 2018 haben wir unseren neuen Logistikstandort eröffnet. Modernste Prozesse und Technologien ermöglichen uns schnelle Lieferungen im In- und Ausland.

- 20.000 Palettenstellplätze
- Warenversand am Tag der Bestellung
- Mehr als 7500 Produkte am Lager
- 10 Laderampen





EUROPÄISCHE QUALITÄT AUS POLNISCHER PRODUKTION

Moderne Fertigungsanlage
für Großküchengeräte &
Edelstahlmöbel in Radom

Seit 2008 verfügt unsere Firma Stalgast über einen eigenen Produktionsstandort für gewerbl. Spülmaschinen, Großküchentechnik und Edelstahlmöbeln.

Als Marktführer haben wir innovative und umweltfreundliche Lösungen bei der Herstellung von Edelstahl-Gastronomiemöbeln eingeführt.

Unsere modernen Fertigungsanlagen wurden um Kunststoff verarbeitende Maschinen erweitert. Mit diesen ist es uns möglich, Spülmaschinenkörbe, Schneidbretter und GN-Behälter aus eigener Produktion anzubieten. Weitere Produkte werden in Zukunft das Angebot ergänzen.

- moderner Maschinenpark
- sorgfältige Qualitätskontrollen
- erfahrenes Team von Konstrukteuren
- hervorragendes Design



Im Jahr 2020 haben wir unseren neuen Produktionsstandort in Radom komplettiert und mit unserer Logistik verbunden



**WELTWEIT 200 KUNDEN
IN 45 LÄNDERN**



Homepage: **stalcast.de**
E-mail: **info@stalcast.de**

Tel.: **+49 421 408844-60**
Fax: **+49 421 408844-99**

Stalgast Spülmaschinen

Professionelle Spülmaschinen aus dem eigenen Stalgast Entwicklungszentrum, zuverlässig und effizient.

Die professionelle und effiziente STALGAST Spültechnik mit einem durchdachten Hygienekonzept und einer einfachen Bedienung überzeugt durch perfekte Spülergebnisse und erfüllt die hohen Ansprüche der Gastronomie, Hotellerie, Gemeinschaftsverpflegung und Systemgastronomie





Gewerbliche Gläserspülmaschinen

- geeignet zum Spülen von Glas, Besteck und Porzellan
- erfüllen alle Anforderungen an ein hygienisches Spülergebnis
- attraktives, modernes Design für den Einsatz in offenen Küchen
- umfangreiche Modellauswahl und Zubehör
- für kleine und mittelgroße Gastronomiebetriebe empfohlen



Gewerbliche Geschirrspülmaschinen

- geeignet zum Spülen von Glas, Besteck, Porzellan und Küchenzubehör
- erfüllen alle Anforderungen an ein hygienisches Spülergebnis
- attraktives, modernes Design für den Einsatz in offenen Küchen
- umfangreiche Modellauswahl und Zubehör
- für kleine bis große Gastronomiebetriebe empfohlen



Gewerbliche Haubenspülmaschinen

- geeignet zum Spülen von Glas, Besteck, Porzellan, Küchenzubehör & GN-Behältern
- erfüllen selbst bei sehr hohem Aufkommen alle Anforderungen an ein hygienisches Spülergebnis
- umfangreiche Modellauswahl und Zubehör
- für kleine bis große Gastronomiebetriebe empfohlen

Gläserspülmaschinen Bistro und Universal

WAHLWEISE SCHNELLES ODER INTENSIVES SPÜLEN
(120/180 SEK.)

ELEKTROMECHANISCHE STEUERUNG

PRÄZISE DOSIEREINRICHTUNG
FÜR KLARSPÜLMITTEL

HERVORRAGENDE SPÜLERGEBNISSE


INTUITIVE BEDIENUNG

NIEDRIGE BETRIEBSKOSTEN





aus eigener
Fertigung



geeignet zum Spülen von Glas, Besteck
und kleinen Tellern



Gläserpülmaschine
Universal mit einer
Einschubhöhe von 300 mm

- elektromechanische Steuerung
- geeignet zum Spülen von Glas, Besteck und kleinen Tellern
- auch zum Spülen von Weizenbieregläsern bis 300 mm Höhe geeignet (GL211/GL221)
- alle Modelle inkl. Klarspülmitteldosierpumpe
- optional inkl. Ablaufpumpe
- zwei Spülzyklen mit 120/180 Sek.
- 3 Wascharme (unten Wasch- und Spülarms, oben Spülarms)
- Wasserverbrauch ca. 2,4 l/Zyklus

- Korbgrößen: Model Universal 400x400 mm, Model Bistro 350x350 mm
- im Lieferumfang sind ein Universal- und ein Besteckkorb enthalten
- zum Schutz vor Kalkablagerung empfehlen wir ab 6°dH die Installation eines Wasserenthärter
- für ein einwandfreies Spülergebnis empfehlen wir den Einsatz von professioneller Reinigungsschemie



Ergonomischer Griff

- bequeme und sichere Arbeit auch in Handschuhen
- leicht zu Reinigen



2 Spülzyklen

- wahlweise schnelles oder intensives Spülen (120/180 Sek.)



Intuitive Bedienung

- geeignetes Panel für einen hohen Arbeitskomfort
- langlebige, gut lesbare Beschriftung



Gläserpülmaschine Universal mit einer Einschubhöhe von 300 mm

- Vielseitigkeit - die Kammer ermöglicht das Waschen von Geschirr und Gläsern bis 300 mm Höhe

Artikelnr.	Produkt	Korbgrößen WxD mm	B mm	T mm	H mm	P kW	P ¹ kW	P ² kW	P ³ kW	Volt
GL301	Gläserpülmaschine Bistro, inkl. Klarspülmitteldosierpumpe	350 x 350	415	530	680	2,77	2,6	1,6	4,4	230
GL311	Gläserpülmaschine Bistro, inkl. Klarspülmittel- und Reinigerdosierpumpe	350 x 350	415	530	680	2,77	2,6	1,6	4,4	230
GL321	Gläserpülmaschine Bistro, inkl. Klarspülmitteldosier-, Reinigerdosier- und Ablaufpumpe	350 x 350	415	530	680	2,77	2,6	1,6	4,4	230
GL201	Gläserpülmaschine Universal inkl. Klarspülmitteldosierpumpe	400 x 400	465	565	720	2,77	2,6	1,6	4,4	230
GL211	Gläserpülmaschine Universal inkl. Klarspülmittel- und Reinigerdosierpumpe	400 x 400	465	565	720	2,77	2,6	1,6	4,4	230
GL221	Gläserpülmaschine Universal inkl. Klarspülmitteldosier-, Reinigerdosier- und Ablaufpumpe	400 x 400	465	565	720	2,77	2,6	1,6	4,4	230
VUG05502	Untergestell für Gläserpülmaschinen GL211 und GL221	-	475	460	630	-	-	-	-	-

*P¹ Boiler-Heizleistung *P² Waschkammer-Heizleistung *P³ installierte Systemleistung

Geschirrspülmaschinen Universal

GEEIGNET ZUM SPÜLEN VON GN 1/1 BEHÄLTERN UND BLECHEN

ELEKTROMECHANISCHE STEUERUNG

WAHLWEISE SCHNELLES ODER INTENSIVES SPÜLEN
(120/180 SEK.)

PRÄZISE DOSIEREINRICHTUNG
FÜR KLARSPÜLMITTEL

HERVORRAGENDE SPÜLERGEBNISSE

VERSCHIEDENE VERSORGUNGSSPANNUNGEN ERHÄLTICH

NIEDRIGE BETRIEBSKOSTEN





aus eigener
Fertigung



geeignet zum Spülen von Gläsern, Porzellan,
Besteck, GN-Blechen und Töpfen

Einschubhöhe
320 mm

- elektromechanische Steuerung
- Spülmaschine geeignet zum Spülen von GN 1/1 Behältern und Blechen
- auch mit Klarspülpumpe erhältlich (Drucksteigerungspumpe)
- alle Modelle inkl. Klarspülmitteldosierpumpe, optional inkl. Reinigerdosier- und/oder Ablaufpumpe
- zwei Spülzyklen mit 120/180 Sek.
- zwei Paar Wasch- und Klarspülarms
- Wasserverbrauch ca. 2,5 l/Zyklus
- Einschubhöhe 320 mm
- Korbgröße 500x500 mm
- im Lieferumfang sind ein Teller-, Universal- und Besteckspülkorb enthalten
- Flächensieb zum Nachrüsten erhältlich
- zum Schutz vor Kalkablagerung empfehlen wir ab 6°dH die Installation eines Wasserenthärter
- für ein einwandfreies Spülergebnis empfehlen wir den Einsatz von professioneller Reinigungschemie




Ergonomischer Griff

- bequeme und sichere Arbeit auch in Handschuhen
- leicht zu Reinigen



Präzise Dosiereinrichtung für Klarspülmittel

- hervorragende Spülergebnisse



Verschiedene Versorgungsspannungen möglich

Artikelnr.	Produkt	B mm	T mm	H mm	P kW	P ¹ kW	P ² kW	P ³ kW	Volt
GE313	Geschirrspülmaschine Universal inkl. Klarspülmitteldosierpumpe	565	685	835	4,9/3,4	4,5/3	2	6,9/5,4	400/230V
GE323	Geschirrspülmaschine Universal inkl. Klarspülmittel- und Reinigerdosierpumpe	565	685	835	4,9/3,4	4,5/3	2	6,9/5,4	400/230V
GE333	Geschirrspülmaschine Universal inkl. Klarspülmitteldosier-, Reinigerdosier und Ablaufpumpe	565	685	835	4,9/3,4	4,5/3	2	7,0/5,5	400/230V
GE353	Geschirrspülmaschine Universal inkl. Klarspülmittel-, Reinigerdosier- und Klarspülpumpe	565	685	835	4,9/3,4	4,5/3	2	7,1/5,6	400/230V
GE363	Geschirrspülmaschine Universal inkl. Klarspülmitteldosier-, Reinigerdosier-, Ablauf- und Klarspülpumpe	565	685	835	4,9/3,4	4,5/3	2	7,1/5,6	400/230V
SM99001	Dosierpumpe für Geschirrspülmaschinen 3l/h	67	70	100	-	-	-	-	230
VUG06602	Untergestell für Geschirrspülmaschinen	575	560	450	-	-	-	-	-
SM99002	Flächensieb zum Nachrüsten für Stalgest Geschirrspülmaschinen Universal	-	-	-	-	-	-	-	-
SM2102870	Geschirrabrüse mit Mischbatterie	-	-	-	-	-	-	-	-
VST12704RA	Spültisch mit Grundboden und Überstand, mit einem Becken rechts, mit Aufkantung, verschweißt	1200	700	900	-	-	-	-	-
VST12704LA	Spültisch mit Grundboden und Überstand, mit einem Becken links, mit Aufkantung, verschweißt	1200	700	900	-	-	-	-	-

Geschirrspülmaschinen

Digital Power



**ANZEIGE DER SPÜL- UND
KLARSPÜLTEMPERATUR**

FLÄCHENSIEB IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

**PRÄZISE DOSIEREINRICHTUNG
FÜR KLARSPÜLMITTEL**

HERVORRAGENDE SPÜLERGEBNISSE

**DREI SPÜLZYKLEN MIT
90/120/180 SEK.**





aus eigener
Fertigung



geeignet zum Spülen von Gläsern, Porzellan,
Besteck, GN-Blechen und Töpfen


Einschubhöhe 320 mm

- Flächensieb im Lieferumfang enthalten
- Spülmaschine geeignet zum Spülen von GN 1/1 Behältern und Blechen
- alle Modelle inkl. Klarspülmittel- und Reinigerdosierpumpe
- optional mit Ablauf- und/oder Klarspülpumpe erhältlich (Drucksteigerungspumpe)
- Temperaturanzeige der Boiler- und Kammertemperatur
- zwei Paar Wasch- und Klarspülarme
- Wasserverbrauch ca. 2,5 l/Zyklus
- Einschubhöhe 320 mm
- Korbgröße 500x500 mm
- drei Spülzyklen mit 90/120/180 Sek.
- im Lieferumfang sind Teller-, Universal- und Besteckspülkorb enthalten
- zum Schutz vor Kalkablagerung empfehlen wir ab 6°CdH die Installation eines Wasserenthärter
- für ein einwandfreies Spülergebnis empfehlen wir den Einsatz von professioneller Reinigungschemie



Ergonomischer Griff

- bequeme und sichere Arbeit auch in Handschuhen
- leicht zu Reinigen



inkl. Flächensieb

- höhere Betriebssicherheit und besserer Schutz der Pumpen



Intuitive Bedienung

- geneigtes Panel für einen hohen Arbeitskomfort
- langlebige, gut lesbare Beschriftung

Artikelnr.	Produkt	B mm	T mm	H mm	P kW	P ¹ kW	P ² kW	P ³ kW	Volt
GE413	Geschirrspülmaschine Digital Power inkl. Klarspülmittel- und Reinigerdosierpumpe	565	680	836	6,4	6	2	8,4	400
GE423	Geschirrspülmaschine Digital Power inkl. Klarspülmitteldosier-, Reinigerdosier- und Ablaufpumpe	565	680	836	6,4	6	2	8,5	400
GE433	Geschirrspülmaschine Digital Power inkl. Klarspülmitteldosier-, Reinigerdosier- und Klarspülpumpe	565	680	836	6,4	6	2	8,6	400
GE443	Geschirrspülmaschine DigitalPower inkl. Klarspülmitteldosier-, Reinigerdosier-, Klarspül- und Ablaufpumpe	565	680	836	6,4	6	2	8,6	400
VUG06602	Untergestell für Geschirrspülmaschinen	575	560	450	-	-	-	-	-

*P¹ Boiler-Heizleistung *P² Waschkammer-Heizleistung *P³ installierte Systemleistung

Haubenspülmaschine Universal

**FÜR EIN HYGIENISCHES
SPÜLERGEBNIS**

ELEKTROMECHANISCHE STEUERUNG

INKL. FLÄCHENSIEB

**PRÄZISE DOSIEREINRICHTUNG
FÜR KLARSPÜLMITTEL**

HERVORRAGENDE SPÜLERGEBNISSE

**MIT ZWEI SPÜLZYKLEN
120/180 S**

NIEDRIGE BETRIEBSKOSTEN





aus eigener
Fertigung



geeignet zum Spülen von Gläsern, Porzellan,
Besteck, GN-Blechen und Töpfen

Einschubhöhe
415 mm (+/- 5 mm)

- aus rostfreiem Edelstahl
- 2 Spülzyklen mit 120/180 s
- im Lieferumfang sind Teller-, Universal- und Besteckspülkorb enthalten
- zwei Paar Wasch- und Klarspülarme
- Wasserverbrauch 3 l/Zyklus
- Einschubhöhe 415 mm (+/- 5 mm)
- Korbgröße 500x500 mm
- inkl. Klarspülmittel- und Reinigerdosierpumpe
- zum Schutz vor Kalkablagerung empfehlen wir ab 6°dH die Installation eines Wasserenthärter
- Einbautiefe 794 mm



Elektromechanische Steuerung



Gepresste Tankkammer

- perfekte Hygiene durch leichte Reinigung



Obere Wasch- und Klarspülarme

Artikelnr.	Produkt	B mm	T mm	H mm	P kW	P ¹ kW	P ² kW	P ³ kW	Volt
HA113	Haubenspülmaschine Universal mit Klarspülmittel- und Reinigerdosierpumpe	728	816	1500	10,8	10	3	13,8	400
SM2102870	Geschirrabrause mit Mischbatterie	-	-	-	-	-	-	-	-
VZL12701LA	Zulauf Tisch mit Grundboden mit einem Becken, Anbauseite links, mit Aufkantung, verschweißt	1200	750	880	-	-	-	-	-
VZL12701RA	Zulauf Tisch mit Grundboden mit einem Becken, Anbauseite rechts, mit Aufkantung, verschweißt	1200	750	880	-	-	-	-	-
VAL08701LA	Ablauf Tisch mit Grundboden, Anbauseite links, mit Aufkantung, verschweißt	800	750	880	-	-	-	-	-
VAL08701RA	Ablauf Tisch mit Grundboden, Anbauseite rechts, mit Aufkantung, verschweißt	800	750	880	-	-	-	-	-

*P¹ Boiler-Heizleistung *P² Waschkammer-Heizleistung *P³ installierte Systemleistung

Haubenspülmaschinen

Digital Power



**FÜR EIN HYGIENISCHES
SPÜLERGEBNIS**

ELEKTRONISCHE STEUERUNG

INKL. FLÄCHENSIEB

**PRÄZISE DOSIEREINRICHTUNG
FÜR KLARSPÜLMITTEL**

HERVORRAGENDE SPÜLERGEBNISSE

**DREI SPÜLZYKLEN MIT
90/120/180 SEK.**

NIEDRIGERE BETRIEBSKOSTEN





aus eigener
Fertigung



geeignet zum Spülen von Gläsern, Porzellan,
Besteck, GN-Blechen und Töpfen

Einschubhöhe
415 mm (+/- 5 mm)

- drei Spülzyklen mit 90/120/180 Sek.
- im Lieferumfang sind ein Teller-, Universal- und Besteckspülkorb enthalten
- zwei Paar Wasch- und Klarspülarme
- Wasserverbrauch 3 l/Zyklus
- Einschubhöhe 415 mm (+/- 5 mm), Korbgröße 500x500 mm
- inkl. Klarspülmittel- und Reinigerdosierpumpe, optional Ablauf- und Klarspülpumpe
- zum Schutz vor Kalkablagerung empfehlen wir ab 6°dH die Installation eines Wasserenthärter
- elektronische Steuerung
- Temperaturanzeiger für Boiler und Kammer



Untere Wasch- und Klarspülarme



Neue Korbführung

- leichte und schnelle Korbführung



inkl. Flächensieb

- höhere Betriebssicherheit und besserer Schutz der Pumpen

Artikelnr.	Produkt	B mm	T mm	H mm	P ¹ kW	P ¹ kW	P ² kW	P ³ kW	Volt
HA213	Haubenspülmaschine Digital Power mit Klarspülmitteldosier- und Reinigerdosierpumpe	690	794	1500	10,8	10	3	13,8	400
HA223	Haubenspülmaschine Digital Power mit Klarspülmitteldosier-, Reinigerdosier- und Klarspülpumpe	690	794	1500	10,8	10	3	13,8	400
HA233	Haubenspülmaschine Digital Power mit Klarspülmitteldosier-, Reinigerdosier-, Klarspül- und Ablaufpumpe	690	794	1500	10,8	10	3	13,8	400
SM2102870	Geschirrbrause mit Mischbatterie	-	-	-	-	-	-	-	-
VZL12701LA	Zulaufstich mit Grundboden mit einem Becken, Anbauseite links, mit Aufkantung, verschweißt	1200	750	880	-	-	-	-	-
VZL12701RA	Zulaufstich mit Grundboden mit einem Becken, Anbauseite rechts, mit Aufkantung, verschweißt	1200	750	880	-	-	-	-	-
VAL08701LA	Ablaufstich mit Grundboden, Anbauseite links, mit Aufkantung, verschweißt	800	750	880	-	-	-	-	-
VAL08701RA	Ablaufstich mit Grundboden, Anbauseite rechts, mit Aufkantung, verschweißt	800	750	880	-	-	-	-	-

*P¹ Boiler-Heizleistung *P² Waschkammer-Heizleistung *P³ installierte Systemleistung

Spültechnik Zubehör

Flächensieb zum Nachrüsten für Stalgast Geschirrspülmaschinen Universal

Artikelnr.
SM99003



Untergestell für Spülmaschinen

Nr.	Artikelnr.	Beschreibung	B mm	T mm	H mm
1.	VUG05502	Untergestell für Gläserspülmaschinen	475	460	630
2.	VUG06602	Untergestell für Geschirrspülmaschinen	575	560	450



Transportwagen für Spülkörbe

Artikelnr.	B mm	T mm	H mm
SM0101960	540	540	960



Wasserenthärter

- halbautomatisch

Nr.	Artikelnr.	B mm	T mm	H mm	Volt
1.	BE2204001	180	420	500	230

Nr.	Artikelnr.	Ø mm	H mm	Inh. Liter
	BE2201008	185	410	8
2.	BE2202012	185	510	12
	BE2203016	185	610	16

- automatisch

Nr.	Artikelnr.	B mm	T mm	H mm	Volt
3.	BE2205001	200	360	510	230

1



2



3



Besteckköcher

Nr.	Artikelnr.	Ø mm	H mm
1.	SM0605001	115	145
2.	BE0508001	120	140
3.	SM0604001	115	145

1



2

3

Besteckkorb

Artikelnr.	B mm	T mm	H mm
SM0606001	430	210	150



Universal-Spülkorb

Artikelnr.	B mm	T mm
SM0301350	350	350
SM0301400	400	400




Tellerhalter

Artikelnr.	Beschreibung
SM0603001	passend zum Universal-Spülkorb



Tellerhalter

Artikelnr.	B mm	T mm	H mm
SM0603002	295	90	75



Spülkörbe für Spülmaschinen



aus eigener
Fertigung


PP



9
Fächer




9
Fächer



16
Fächer




16
Fächer



25
Fächer



25
Fächer



36
Fächer



36
Fächer



49
Fächer



49
Fächer



Artikelnr.	Produkt	B mm	T mm	H mm
SM0201500	Besteckkorb	500	500	100
SM0202500	Tellerkorb	500	500	100
SM0400500	Glaskorb	500	500	100
SM0205500	Korb für GN-tablets 1/1	500	500	100

Artikelnr.	Ausführung	B mm	T mm	H mm
SM0409500	9 Fächer	500	500	104
SM0416500	16 Fächer	500	500	104
SM0425500	25 Fächer	500	500	104
SM0436500	36 Fächer	500	500	104
SM0449500	49 Fächer	500	500	104


Artikelnr.	Ausführung	B mm	T mm	H mm
SM0509500	9 Fächer	500	500	45
SM0516500	16 Fächer	500	500	45
SM0525500	25 Fächer	500	500	45
SM0536500	36 Fächer	500	500	45
SM0549500	49 Fächer	500	500	45

Spülkörbe und Aufsatzränder



Erweiterbare Grundkörbe

Unser speziell entwickeltes Stecksystem ermöglicht die einfache Montage weiterer Aufsatzränder.




Ergonomische und rutschfeste Griffe

Unsere neu geformten Griffmöglichkeiten gewähren ein sicheres Tragen und Anheben von gestapelten Körben.




Eine angepasste Fachgröße schützt Ihre Gläser vor Beschädigungen während des Waschens und unterstützt die Reinigung.



BESTIMMEN SIE DIE RICHTIGE FACHGRÖSSE

1. Stellen Sie Ihr Glas auf den passenden Kreis.
2. Achten Sie auf den größten Durchmesser Ihres Glases.
3. Die richtige Fachgröße können Sie in der unteren linken Ecke des entsprechenden Quadrates ablesen.
4. Bitte beachten Sie bei Henkelgläsern (z.B. Bierkrüge), dass der Henkel mit in die bestimmte Fachgröße passen muss.
5. Mit den entsprechenden Aufsatzrändern können Sie nun die Korbhöhe auf 80, 120 oder 160 mm erweitern.



**Zuverlässigkeit und Qualität
für Ihr Unternehmen**



**STALGAST
GmbH**

**Mary-Somerville-Str. 6
28359 Bremen**

stalghost.de

E-mail: **info@stalghost.de**

Telefon: **+49 421 408844-0**

Fax: **+ 49 421 408844-99**