stalgast

Die Gastronomie-Experten



EDELSTAHLMÖBEL

2022

stalgast
Die Gastronomie-Experten

FAMILIENUNTERNEHMEN

Umweltfreundliche Technologien

Europäische Qualität aus polnischer Produktion

Mehr als 7500 Produkte am Lager

20 000 Palettenstellplätze

Über 500 Mitarbeiter

Lieferfähigkeit von über 98%

Erfahrung trifft Innovation - unser familiengeführtes Unternehmen STALGAST mit Hauptsitz in Polen vertreibt seit 30 Jahren hochwertige Catering-Ausstattung für Hotels, Restaurants, Bars und Systemgastronomie in ganz Europa. Seit 2008 verfügen wir über einen eigenen Produktionsstandort mit hoch modernen Fertigungsanlagen. Hier werden Großküchen-Geräte und Edelstahl-Möbel von der Idee bis hin zur Umsetzung realisiert - schnell, individuell und kostengünstig. Als Marktführer in weiten Teilen Zentral - und Osteuropas zählen wir z.B. Großhändler aus Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien zu unseren Kunden. Die Gastronomie ist unsere Leidenschaft.

HOCHMODERNES LOGISTIKZENTRUM MIT ANGESCHLOSSENER PRODUKTION

Im Jahr 2018 haben wir unseren neuen Logistikstandort eröffnet. Modernste Prozesse und Technologien ermöglichen uns schnelle Lieferungen im In- und Ausland.

- 20.000 Palettenstellplätze
- Warenversand am Tag der Bestellung
- Mehr als 7500 Produkte am Lager
- 10 Laderampen



EUROPÄISCHE QUALITÄT AUS POLNISCHER PRODUKTION

Moderne Fertigungsanlage für Großküchengeräte & Edelstahlmöbel in Radom

Seit 2008 verfügt unsere Firma Stalgast über einen eigenen Produktionsstandort für gewerbliche. Spülmaschinen, Großküchentechnik und Edelstahlmöbeln.

Als Marktführer haben wir innovative und umweltfreundliche Lösungen bei der Herstellung von Edelstahl-Gastronomiemöbeln eingeführt.

Unsere modernen Fertigungsanlagen wurden um Kunststoff verarbeitende Maschinen erweitert. Mit diesen ist es uns möglich, Spülmaschinenkörbe, Schneidbretter und GN-Behälter aus eigener Produktion anzubieten. Weitere Produkte werden in Zukunft das Angebot ergänzen.

- moderner Maschinenpark
- sorgfältige Qualitätskontrollen
- erfahrenes Team von Konstrukteuren
- hervorragendes Design

Im Jahr 2020 haben wir unseren neuen Produktionsstandort in Radom komplettiert und mit unserer Logistik verbunden



WELTWEIT KUNDEN IN 45 LÄNDERN

Homepage: **stalgast.de**

E-mail: **info@stalgast.de**

Tel.: **+49 421 408844-0**

Fax: **+49 421 408844-99**

Herzlich Willkommen bei **STALGAST**, den **Gastronomie-Experten!**

Wir haben für Ihr Projekt unsere erfolgreichen, modularen Edelstahlmöbel aus der Boxversion weiterentwickelt.
Mit einer neuen Bauweise und noch mehr Einsatzmöglichkeiten bietet die Boxversion 2.0 alles was in Ihrem Projekt benötigt wird.

Individuell gestaltete Edelstahlmöbel

In unserem Edelstahlmöbel-Programm bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Lösungen in höchster Fertigungsqualität für den individuellen Bedarf an. Unser Verkaufsteam steht Ihnen jederzeit gerne beratend zur Verfügung, um Ihnen das passende Angebot zu Ihren gewünschten Anforderungen zu erstellen.

Rufen Sie uns an:
+49 421 408844-0

Preisangebot

Konstruktionsberatung

Technische Lösungen maßgeschneidert für Ihre individuellen Wünsche

Unser komplettes Edelstahlmöbel-Programm finden Sie auch auf unserer Homepage:
www.stalgast.de

stalgast
Die Gastronomie-Experten

Unser Material:
Edelstahl mit besten Eigenschaften

Unsere Möbel für den Gastronomiebedarf werden ausschließlich aus hochwertigem Edelstahl hergestellt. Wir verwenden ferritische, nicht rostende Stähle, die aus Chrom, Eisen und weiteren Legierungszusätzen bestehen. Die Besonderheit: Durch den hohen Chromanteil in den Stählen entsteht über den bloßen Kontakt mit der Luft automatisch eine unsichtbare, sich selbst regenerierende Schutzschicht. Diese macht unsere Produkte dauerhaft widerstandsfähig gegen Korrosion und Säuren.



Unbeschädigte Fläche



Beschädigte Fläche



Aufgebaute Schutzschicht

Ferritischer Stahl ist magnetisch und entgegen der landläufigen Meinung genau wie austenitischer Stahl komplett rostfrei. Er besitzt auch in höheren Temperaturen eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit sowie sehr gute mechanische Eigenschaften. Damit bietet ferritischer Stahl im Vergleich zu herkömmlichen Edelstählen viele Vorzüge.

Magnetisch und Korrosionsbeständig ist kein Widerspruch bei Edelstahl!

Die Vorteile von ferritischem, nicht rostendem Stahl gegenüber austenitischem Stahl oder Kohlenstoffstahl:

1. GERINGERE ANFÄLLIGKEIT für Deformationen beim Blechbiegen
2. HÖHERE BESTÄNDIGKEIT gegen Spannungsrisskorrosion
3. NIEDRIGERE THERMISCHE AUSDEHNUNG
4. HÖHERE PLASTIZITÄTSGRENZE
5. BESSERE WÄRMELEITFÄHIGKEIT
6. BESSERE POLIERBARKEIT

FERRITISCHER STAHL VS. LOCHFRAßKORROSION



Typische Werte des Lochfraßkorrosionpotentials bei NaCl 0.02M, 23°C, pH 6,6 durch Berechnung der PREN (Wirksumme), berechnet nach der Formel %Cr+3.3%Mo+16%N.

Ein Vergleich der Korrosionsbeständigkeiten von ferritischen Stählen mit dem Austenit 1.4301 (304) verdeutlicht die wichtige Rolle des Chroms und zeigt, dass die Korrosionsbeständigkeit von nickelhaltigen (austenitischen) Güten auch von den meisten ferritischen Stählen erreicht wird. Unsere ferritischen Stähle haben moderne Legierungen die vielseitig eingesetzt werden können - insbesondere auch in der Gastronomie. Durch ihre oben angeführten positiven Eigenschaften wird sie immer häufiger der älteren Legierung 304 vorgezogen.

Dieses Schaubild zeigt: Ferrite und Austenite kann man als zwei gleichwertige Gruppen von nichtrostenden Stählen ansehen.



stalgast Die Gastronomie-Experten



Die Beine werden so in die Vorrichtungen eingeschoben, dass deren Profillöcher sich auf gleicher Höhe mit den Gewindelöchern der Befestigung befinden. Schraubt man nun Schrauben ein, entsteht ein Gegendruck, der die Teile zusammenpresst. So ist ein dauerhafter Halt auch unter schwerer Last oder Belastung sichergestellt.

UNSERE GEWINDE WERDEN SPANLOS HERGESTELLT

Langlebige Gewindeverbindungen herzustellen, ist vor allem bei dünnwandigem Edelstahl mit einer Stärke von nur 1,2 mm eine große Herausforderung. Wir meistern diese mit dem Fließbohrverfahren.

Schritt 1: Per Fließbohrer wird mit hoher Drehzahl und Axialkraft ein Loch in das Werkstück gebohrt. Dieser Prozess erzeugt so viel Hitze, dass das Metall am Kontaktpunkt weich und formbar wird. So geht verdrängtes Material nicht in Form von Spänen verloren, sondern es entsteht ein Loch mit einer verdrehsicheren Buchse.

Schritt 2: Das Gewinde wird mit Hilfe eines Gewindeformers nach der spanlosen Kaltwalzmethode ins Material gedrückt.



Der Vorteil der Stalgast-Technologie: Das spanlose Einpressen des Gewindes verhindert, dass die Innenstruktur des Materials beschädigt wird.

Es entstehen Gewindeverbindungen mit enorm hoher Widerstandsfähigkeit und Verschleißfestigkeit, die ihresgleichen suchen: In herkömmlichen Verfahren werden Verbindungen mit Schweiß- und Nietmuttern gefertigt.

Das kostet nicht nur mehr Zeit und Geld, weil zusätzliche Arbeitsgänge erforderlich sind, sondern verursacht häufig Probleme. Nietmuttern können zu einer Deformation des Gewindes am Schraubkern führen, sich lösen oder sich beim Ein- und Ausschrauben mitdrehen. Bei Schweißmuttern bilden sich vielfach Schweißrückstände, die das Gewinde beschädigen.

STALGAST-MÖBEL IM DETAIL, alles aus einem Guss

Unsere Edelstahl-Produkte werden je nach Anforderung und Einsatzgebiet als monolithische Verschweiß-, Pressschweiß- oder Schraubkonstruktionen gefertigt. Sie sind alle mit höhenverstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten ausgestattet und verfügen über einen Potentialausgleichsbolzen. Über diesen erfolgen die Erdung sowie die Beseitigung elektrischer Spannungsunterschiede.

ARBEITSTISCHE, ARBEITSSCHRÄNKE, SPÜLTISCHE, TOPFSPÜLEN

- mit Aufkantung, Höhe 40 mm, bei Arbeitstischen und –schränken wahlweise

ARBEITSPLATTEN VON ARBEITSTISCHEN UND ARBEITSSCHRÄNKEN

- Material: Edelstahl mit einer Stärke von mindestens 0,8 mm
- unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm
- Beim Tisch mit hinterer oder/und seitlicher Aufkantung hinterer oder/und seitlicher laminierten Plattenrand durch umlaufendes korrosionsbeständiges Profil aus Edelstahl geschützt. Dies verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Unterfütterung
- Plattenhöhe: 40 mm

TISCHBEINE

- aus Vierkantprofil, Maße: 40x40 mm,

ARBEITSTISCHE MIT GRUNDBODEN

- im oberen Teil durch Rahmen oder Vierkantprofilen verstärkt
- Bodenfreiheit: 150 mm

FLÜGELTÜREN

- Material: Edelstahl doppelwandig, Stärke 0,8 mm
- Magnetschließer
- mit durchgehender Griffleiste

SCHIEBETÜREN

- Material: Edelstahl doppelwandig, Stärke 0,8 mm
- im Gehäuse auf Edelstahlführungsschiene befestigt
- hängen und laufen auf Rollen
- zur einfachen Demontage der Türen im unteren Teil auf Führungszapfen befestigt
- mit durchgehender Griffleiste

REGALE

- Füße im Bereich von +25 mm bis -5 mm höhenregulierbar
- Beine der Regale aus Vierkantprofilen, 30x30 mm, Materialstärke: 1,0 mm
- Beine der Regale aus Winkelprofilen, 40x40 mm, Materialstärke: mindestens 1,0 mm
- Regalböden verstärkt durch um 15 mm nach innen gebogene Böden
- maximale gleichmäßige Belastung der Regalböden: 70 kg/m²

SCHRÄNKE

- Schrankgehäuse aus Edelstahl, Stärke: 0,8 bis 1 mm
- Schrankbeine aus Edelstahl-Vierkantprofil, Maße: 40x40 mm
- Schrankböden aus Edelstahl, Stärke: 0,8 bis 1 mm, Höhe: 40 mm, verstärkt durch Omegaprofile und durch um 15 mm nach innen gebogene Böden

SCHUBLADEN

- Material: Edelstahl, Stärke: mindestens 0,8 mm
- mit durchgehender Griffleiste
- Vorderteile doppelwandig
- maximale Tragkraft: 25 kg
- Schubladen mit Vollauszug
- dreiteilige Schubladenschienen aus verzinktem Stahl mit Kugelführung
- Montage und Demontage ohne Werkzeug möglich
- für GN2/3- Behälter bei Möbeln mit einer Tiefe von 600 mm
- für GN1/1- Behälter bei Möbeln mit einer Tiefe von 700 mm

ARBEITSPLATTEN VON SPÜLTISCHEN

- Material: Edelstahl, Stärke: mindestens 1,0 mm
- Wulstrand: 19 mm

SPÜLBECKEN

- Material des Beckens: rostfreier Edelstahl, Stärke: 1,0 mm
- Spülbecken werden mit Abflusssieb und Überlaufrohr, Länge 180 mm, geliefert

TOPFSPÜLEN

- Material des Beckens: rostfreier Edelstahl, Stärke: 1,2 mm
- werden mit Abflusssieb geliefert
- verschweißte Konstruktion

LÜFTUNGSHAUBEN

- Basic Line: Material rostfreier Edelstahl, Stärke min. 0,8 mm
- Expert Line: Material rostfreier Edelstahl, Stärke min. 1,0 mm

002 Erfahrung trifft Innovation
004 Herzlich Willkommen bei STALGAST
005 Individuell gestaltete Edelstahlmöbel
005 Unser Material: Edelstahl mit besten Eigenschaften
006 Ferritischer Stahl vs. Lochfraßkorrosion
007 Das Geheimnis der Stabilität liegt im Verfahren
008 STALGAST-MÖBEL im Detail, alles aus einem Guss

BX ARBEITSSCHRÄNKE BOXVERSION 15-30

018 **BX 00** Unterschrank, offen, mit Zwischenboden
BX 01 Unterschrank mit Flügeltüren
019 **BX 02** Unterschrank mit Schiebetüren
BX 03 Schubladenunterschrank mit zwei unterschiedlichen Schubladen
020 **BX 04** Schubladenunterschrank mit zwei Schubladen
BX 05 Schubladenunterschrank mit drei Schubladen
BX 06 Unterschrank mit Abfallkipper
021 **BX 07** Unterschrank mit GN-Register
BX 08 Eckunterschrank
022 **BX 20** Spülenunterschrank mit Beckenblende
BX 21 Spülenunterschrank mit Flügeltüren
023 **BX 22** Spülenunterschrank mit Schiebetüren
BX 30 Wärmeunterschrank mit Schiebetüren
024 **BX 31** Durchreiche-Wärmeunterschrank mit Schiebetüren
BX 40 Arbeitsplatte
025 Seitenverkleidung
BX Beine als Einbausatz
Sockelrahmen
L-Profil für Sockelbaumontage
026 Technische Zeichnungen

AT ARBEITSTISCHE 31-42

032 **AT 00** Arbeitstisch ohne Grundboden ohne Verstrebung
AT 01 Arbeitstisch ohne Grundboden mit Verstrebung
033 **AT 02** Arbeitstisch mit Grundboden
AT 03 Arbeitstisch mit Grund- und Zwischenboden
034 **AT 04** Zentralarbeitstisch mit mittiger Strebe
AT 05 Arbeitstisch ohne Grundboden, mit 2er Schubladenblock
035 **AT 06** Arbeitstisch mit Grundboden, mit 2er Schubladenblock
AT 07 Arbeitstisch mit Grund- und Zwischenboden, mit 2er Schubladenblock
036 **AT 08** Arbeitstisch ohne Grundboden mit 3er Schubladenblock
AT 09 Arbeitstisch mit Grundboden und 3er Schubladenblock
037 **AT 10** Arbeitstisch mit Grund- und Zwischenboden, mit 3er Schubladenblock
AT 11 Arbeitstisch ohne Grundboden, mit Flügeltürenschrank
038 **AT 12** Arbeitstisch mit Grundboden und Flügeltürenschrank
AT 13 Arbeitstisch mit Grund- und Zwischenboden und Flügeltürenschrank
039 **AT 14** Arbeitstisch ohne Grundboden mit vertiefter PE-Schneideplatte (T=300 mm)
AT 15 Arbeitstisch mit Grundboden und vertiefter PE-Schneideplatte (T=300 mm)
040 **AT 16** Zentralarbeitstisch mit zweiseitiger PE-Schneideplatte (T=300 mm) und mittiger Strebe
AT 17 Arbeitstisch mit Abfallloch, ohne Grundboden
041 **AT 18** Eckarbeitstisch
042 Technische Zeichnungen

AS ARBEITSSCHRÄNKE 43-52

044 **AS 00** Arbeitsschrank, offen, mit Zwischenboden
AS 01 Arbeitsschrank, mit Flügeltüren
045 **AS 02** Arbeitsschrank, mit Schiebetüren
AS 03 Arbeitsschrank mit Flügeltür und 2er Schubladenblock
046 **AS 04** Arbeitsschrank mit Schiebetüren und 2er Schubladenblock
AS 05 Arbeitsschrank mit Flügeltür und 3er Schubladenblock
047 **AS 06** Arbeitsschrank mit Schiebetüren und 3er Schubladenblock
AS 07 Arbeitsschrank mit Flügeltüren und separatem Flügeltürenschrank
048 **AS 08** Arbeitsschrank mit Schiebetüren und separatem Flügeltürenschrank
AS 09 Arbeitsschrank mit Abfallkipper
049 **AS 10** Durchreicheschrank mit Flügeltüren
AS 11 Durchreicheschrank mit Schiebetüren
050 **AS 12** Schubladenschrank mit zwei Schubladen
AS 13 Schubladenschrank mit drei Schubladen
051 **AS 14** Schubladenschrank mit 2x zwei Schubladen
AS 15 Schubladenschrank mit 2x drei Schubladen
052 Technische Zeichnungen

WS WÄRMESCHRÄNKE 53-55

054 **WS 00** Wärmeschrank mit Schiebetüren
WS 01 Durchreiche-Wärmeschrank mit Schiebetüren
055 Technische Zeichnungen

ST&SK SPÜLTISCHE & -SCHRÄNKE 56-66

057 **ST 20** Spültisch ohne Grundboden, mit einem Becken
ST 21 Spültisch mit Grundboden und einem Becken
058 **SK 20** Spülschrank mit Flügeltüren und einem Becken
SK 21 Spülschrank mit Schiebetüren und einem Becken
059 **ST 22** Spültisch ohne Grundboden mit zwei Becken
ST 23 Spültisch mit Grundboden und zwei Becken
060 **SK 22** Spülschrank mit Flügeltüren und zwei Becken
SK 23 Spülschrank mit Schiebetüren und zwei Becken
061 **ST04** Spültisch mit Grundboden, einem Becken und Überstand
ST09 Spültisch mit Grundboden, zwei Becken und Überstand
062 **SK24** Spülschrank mit Flügeltüren, einem Becken und Überstand
SK25 Spülschrank mit Flügeltüren, zwei Becken und Überstand
063 **SK26** Spülschrank mit Schiebetüren, einem Becken Und Überstand
SK27 Spülschrank mit Schiebetüren, zwei Becken Und Überstand
064 **ST15** Spültisch ohne Grundboden mit einem Becken und Abfallloch
ST08 Spültisch ohne Grundboden, mit zwei Becken und Abfallloch
065 Technische Zeichnungen

TS TOPFSPÜLEN 67-70

068 **TS 00** Topfspüle mit einem Becken, 300 mm Beckenhöhe
TS 01 Topfspüle mit einem Becken, 400 mm Beckenhöhe
069 **TS 04** Topfspüle mit zwei Becken, 300 mm Beckenhöhe
TS 05 Topfspüle mit zwei Becken, 400 mm Beckenhöhe
070 Technische Zeichnungen

HW HANDWASCHBECKEN 71-74

072 **HW 00** Handwaschbecken zur Wandmontage
HW 01 Handwaschbecken mit Untergestell
073 **HW 02** Handwaschausgussbecken - Kombination
074 Technische Zeichnungen

ZL ZULAUFTISCHE 75-78

076 **ZL 00** Zulauftisch ohne Grundboden mit Becken
ZL 01 Zulauftisch mit Grundboden und Becken
ZL 02 Zulauftisch mit Becken auf zwei Beinen
077 **ZL 03** Zulauftisch ohne Grundboden mit Becken
ZL 04 Zulauftisch mit Grundboden und Becken
078 Technische Zeichnungen

AL ABLAUFTISCHE 79-81

080 **AL 00** Ablauftisch ohne Grundboden
AL 01 Ablauftisch mit Grundboden
AL 02 Ablauftisch auf zwei Beinen
081 **AL 03** Ablauftisch ohne Grundboden
AL 04 Ablauftisch mit Grundboden

AB AUFSATZBORDE 82-84

083 **AB 00** Aufsatzbord 1-Etagig
AB 01 Aufsatzbord 2-Etagig
084 Technische Zeichnungen

WE WÄRMEBRÜCKEN 85-87

086 **WE 00** Wärmebrücke 1-etagig mit Keramik-Infrarot-Strahlern
WE 01 Wärmebrücke 2-etagig mit Keramik-Infrarot-Strahlern
087 Technische Zeichnungen

WB WANDBORDE 88-92

089 **WB 00** Wandbord 1-etagig mit Konsolen
WB 01 Wandbord 1-etagig, höhenverstellbar mit Konsolen und Wandschienen
090 **WB 02** Wandbord 2-etagig, höhenverstellbar mit Konsolen und Wandschienen
WB 03 Wandbord 3-etagig, höhenverstellbar mit Konsolen und Wandschienen
091 **WB 04** Wandbord 1-etagig mit Vierkantprofilen
WB 05 Wandbord 2-etagig mit Vierkantprofilen
092 Technische Zeichnungen

HS HÄNGESCHRÄNKE 93-97

094 **HS 00** Hängeschrank, offen
095 **HS 01** Hängeschrank mit Flügeltüren
096 **HS 02** Hängeschrank mit Schiebetüren
097 Technische Zeichnungen

RL REGALE 98-102

099 **RL 00** Regal mit glatten Böden
RL 01 Regal mit gelochten Böden
100 **RL 02** Regal mit Gitterrost-Böden
RL 03 Regal mit glatten, höhenverstellbaren Böden
101 **RL 04** Regal mit gelochten, höhenverstellbaren Böden
RL 05 Regal mit höhenverstellbaren Gitterrost-Böden
102 Technische Zeichnungen

HK HOCHSCHRÄNKE 103-113

104 **HK 00** Hochschrank mit Spülbecken für Reinigungsutensilien
HK 01 Hochschrank mit Flügeltüren 1800 mm Höhe
105 **HK 02** Hochschrank mit Flügeltüren 2000 mm Höhe
HK 03 Durchreiche-Hochschrank mit Flügeltüren 1800 mm Höhe
106 **HK 04** Durchreiche-Hochschrank mit Flügeltüren 2000 mm Höhe
HK 05 Hochschrank mit zwei Schrankräumen und Flügeltüren 1800 mm Höhe
107 **HK 06** Hochschrank mit zwei Schrankräumen und Flügeltüren 2000 mm Höhe
HK 07 Durchreiche-Hochschrank mit zwei Schrankräumen und Flügeltüren 1800 mm Höhe
108 **HK 08** Durchreiche-Hochschrank mit zwei Schrankräumen und Flügeltüren 2000 mm Höhe
HK 09 Hochschrank mit Schiebetüren 1800 mm Höhe
109 **HK 10** Hochschrank mit Schiebetüren 2000 mm Höhe
HK 11 Durchreiche-Hochschrank mit Schiebetüren 1800 mm Höhe
110 **HK 12** Durchreiche-Hochschrank mit Schiebetüren 2000 mm Höhe
HK 13 Hochschrank mit zwei Schrankräumen und Schiebetüren 1800 mm Höhe
111 **HK 14** Hochschrank mit zwei Schrankräumen und Schiebetüren 2000 mm Höhe
HK 15 Durchreiche-Hochschrank mit zwei Schrankräumen und Schiebetüren 1800 mm Höhe
112 **HK 16** Durchreiche-Hochschrank mit zwei Schrankräumen und Schiebetüren 2000 mm Höhe
112 Technische Zeichnungen

UG UNTERGESTELLE 114-115

115 **UG 00** Untergestell
UG 01 Untergestell mit GN 1/1 Einschubschienen

WN TRANSPORT UND SERVIERWAGEN 116-121

117 **WN 00** Plattformwagen
WN 01 Transportwagen mit zwei Böden
118 **WN 02** Transportwagen mit drei Böden
WN 03 Servierwagen mit zwei Böden
119 **WN 04** Servierwagen mit drei Böden
WN 05 Transportwagen mit geschlossenem Unterbau und Schiebetüren
120 **WN 04** Besteck - und Tablettwagen
120 Technische Zeichnungen

BM BAINS-MARIE 122-126

123 **BM 00** Bain-Marie Tischgerät mit einem Becken
BM 01 Bain-Marie Tischgerät mit separaten Becken
124 **BM 02** Bain-Marie Standgerät mit einem Becken
BM 03 Bain-Marie Standgerät mit separaten Becken
125 **BM 04** Bain-Marie Standgerät mit geschlossenem Unterbau und einem Becken
BM 05 Bain-Marie Standgerät mit geschlossenem Unterbau und separaten Becken
126 **BM 06** Bain-Marie Wagen mit einem Becken
BM 07 Bain-Marie Wagen mit separaten Becken

AR ABFALLBEHÄLTER 127-128

128 **AR 00** Abfallbehälter
AR 01 Abfallbehälter, fahrbar

WH WANDHAUBEN 129-136

130 **WH 00** Wandhaube „Basic Line", Schrägform
131 **WH 01** Wandhaube „Basic Line", Trapezform
132 **WH 02** Wandhaube „Basic Line", Kastenform
133 **WH 03** Induktions-Wandhaube „Basic Line", Kastenform
134 **WH 04** Kompensations-Wandhaube „Basic Line", Kastenform
135 **WH 05** Induktions-Wandhaube mit Kompensation „Basic Line", Kastenform
136 Technische Zeichnungen

DH DECKENHAUBEN 137-145

138 **DH 00** Deckenhaube „Basic Line", Schrägform
139 **DH 01** Deckenhaube „Basic Line", Trapezform
140 **DH 02** Deckenhaube „Basic Line", Kastenform
141 **DH 03** Induktions-Deckenhaube „Basic Line", Kastenform
142 **DH 04** Kompensations-Deckenhaube „Basic Line", Kastenform
143 **DH 05** Induktions-Deckenhaube mit Kompensation „Basic Line", Kastenform
144 Technische Zeichnungen

FILTER TYP B 145

stalgast
Die Gastronomie-Experten

WH WANDHAUBEN „EXPERT LINE" 146-152

147 **WH 10** Wandhaube „Expert Line", Schrägform
148 **WH 12** Wandhaube „Expert Line", Kastenform
149 **WH 13** Induktions-Wandhaube „Expert Line", Kastenform
150 **WH 14** Kompensations-Wandhaube „Expert Line", Kastenform
151 **WH 15** Induktions-Wandhaube mit Kompensation „Expert Line", Kastenform
152 Technische Zeichnungen

DH DECKENHAUBEN „EXPERT LINE" 153-159

154 **DH 12** Deckenhaube „Expert Line", Kastenform
155 **DH 13** Induktions-Deckenhaube „Expert Line", Kastenform
156 **DH 14** Kompensations-Deckenhaube „Expert Line", Kastenform
157 **DH 15** Induktions-Deckenhaube mit Kompensation „Expert Line", Kastenform
159 Technische Zeichnungen



FILTER TYP A 158

WH WANDHAUBEN „EXPERT LINE" INKL. ROHRVENTILATOR 160-162

161 **WH 20** Wandhaube „Expert Line", Schrägform mit Rohrventilator
WH 22 Wandhaube „Expert Line", Kastenform mit Rohrventilator
162 Technische Zeichnungen

SPEISENAUSGABESYSTEME 163-164

CF SPEISENAUSGABESYSTEM „CAFETERIA" 165-180

166 **CF 01** Neutralausgabe mit Eiswanne
167 **CF 02** Kaltausgabe mit einer Kühlwanne
168 **CF 03** Kaltausgabe mit einer Getränke-Kühlwanne
169 **CF 04** Kaltausgabe mit einer Kühlplatte
170 **CF 05** Kaltausgabe mit Selbstbedienungsvitrine und Kühlwanne
171 **CF 06** Kaltausgabe mit Ausgabevitrine und Kühlwanne
172 **CF 07** Warmausgabe mit einer Wärmeplatte aus Granit
173 **CF 08** Warmausgabe mit einer Glaskeramik-Wärmeplatte
174 **CF 09** Warmausgabe mit einem Bain-Marie-Becken
175 **CF 10** Warmausgabe mit Bain-Marie Einzelbecken
176 **CF 11** Neutralausgabe mit Grundboden
CF 12 Neutralausgabe mit Grund- und Zwischenboden
177 **CF 13** Neutralausgabe 45° Inneneckmodul
CF 14 Neutralausgabe 45° Außeneckmodul
178 **CF 15** Neutralausgabe 90° Inneneckmodul
CF 16 Neutralausgabe 90° Außeneckmodul
179 **CF 17** Einfahrbox
CF 18 Kassenstation
CF 19 Kassenstation mit Arbeitsfläche rechts
CF 20 Kassenstation mit Arbeitsfläche links
180 Technische Zeichnungen

FF SPEISENAUSGABESYSTEM „FREE FLOW" 181-202

182 **FF 01** Kühltisch
183 **FF 03** Kühlaufsatzvitrine mit Entnahmeklappen
184 **FF 04** Kühlaufsatzvitrine
185 **FF 05** Saladette
186 **FF 06** Getränke-Kühltisch
187 **FF 07** Kühltisch mit Kühlplatte
188 **FF 08** Bain-Marie-Station mit einem Becken
189 **FF 09** Bain-Marie-Station-Becken
190 **FF 10** Bain-Marie-Station mit einem Becken 2xGN 1/1 und Flügeltüren
FF 11 Bain-Marie-Station mit einem Becken und Schiebetüren
191 **FF 12** Bain-Marie-Station 2x GN1/1-Becken, mit Flügeltüren
FF 13 Bain-Marie-Station Becken, mit Schiebetüren
192 **FF 14** Bain-Marie-Station mit einem Becken 2xGN 1/1, Wärmeschrank und Flügeltüren
FF 15 Bain-Marie-Station mit einem Becken, Wärmeschrank und Flügeltüren
193 **FF 16** Bain-Marie-Station 2x GN1/1-Becken, mit Wärmeschrank und Flügeltüren
FF 17 Bain-Marie-Station-Becken, mit Wärmeschrank und Schiebetüren
194 **FF 18** Wärmeschrank mit Schiebetüren
195 **FF 19** Wärmeschrank mit einer Wärmeplatte aus Granit
FF 20 Warmausgabe mit einer Wärmeplatte aus Granit und offenem Unterschrank
196 **FF 21** Warmausgabe mit Wärmeplatten aus Glaskeramik und offenem Unterschrank
197 **FF 22** Neutralausgabe mit offenem Unterschrank
198 **FF 23** Neutralausgabe mit Flügeltür
FF 24 Neutralausgabe mit Schiebetüren
199 **FF 25** Inneneckmodul 45° mit offenem Unterschrank
FF 26 Außeneckmodul 45° mit geschlossenem Unterschrank
FF 27 Inneneckmodul 90° mit offenem Unterschrank
200 **FF 28** Außeneckmodul 90° mit geschlossenem Unterschrank
FF 29 Ecktisch 90°
FF 30 Einfahrbox
201 **FF 32** Kassenstation
FF 33 Kassenstation mit Arbeitsfläche links
FF 34 Kassenstation mit Arbeitsfläche rechts
202 Technische Zeichnungen

DI SPEISENAUSGABESYSTEM „DROP-IN" 203-214

204 **DI 01** Eiswanne
205 **DI 02** Kühlwanne
206 **DI 03** Getränke-Kühlwanne
207 **DI 04** Kühlplatte
208 **DI 05** Selbstbedienungsvitrine und Kühlwanne
209 **DI 06** Ausgabevitrine und Kühlwanne
210 **DI 07** Wärmeplatte aus Granit
211 **DI 08** Glaskeramik-Wärmeplatte
212 **DI 09** Bain-Marie-Becken
213 **DI 10** Bain-Marie Einzelbecken
214 Technische Zeichnungen

ZS ZUBEHÖR SPEISENAUSGABESYSTEME 215-227

216 **ZS 01** Aufsatzbord mit Glas-Hustenschutz
ZS 02 Aufsatzbord mit Glas-Hustenschutz und Wärmelampe
ZS 03 Aufsatzbord mit Glas-Hustenschutz, Wärmelampe und Beleuchtung
217 **ZS 04** Doppel-Aufsatzbord mit Glas-Hustenschutz
ZS 05 Doppel-Aufsatzbord mit Glas-Hustenschutz und Wärmelampe
ZS 06 Doppel-Aufsatzbord mit Glas-Hustenschutz, Wärmelampe und Beleuchtung
218 **ZS 07** Glas-Aufsatzbord mit Hustenschutz
ZS 08 Glas-Aufsatzbord mit Hustenschutz und Wärmelampe
ZS 09 Glas-Aufsatzbord mit Hustenschutz, Wärmelampe und Beleuchtung
219 **ZS 10** Doppel-Glas-Aufsatzbord mit Hustenschutz
ZS 11 Doppel-Glas-Aufsatzbord mit Hustenschutz und Wärmelampe
ZS 12 Doppel-Glas-Aufsatzbord mit Hustenschutz, Wärmelampe und Beleuchtung
220 **ZS 13** Beheizbarer Tellerspender, fahrbar
221 **ZS 14** Tellerspender, fahrbar
222 **ZS 15** Aufsatzbord mit Besteckausgabe
ZS 16 Neutralelement mit Aufsatzbord und Besteckausgabe, fahrbar
223 **ZS 16** Neutralelement mit Aufsatzbord und Besteckausgabe, fahrbar mit Dekorplatten
ZS 17 Tablettspender, fahrbar
224 **ZS 18** Tablettrutsche
225 **ZS 19** Blende aus Edelstahl

Beschreibung	Preis	Beispielzeichnung
1 Zusätzliche Seitenaufkantung H=40mm (St.)	**20,00 €**	
2 Aufkantung H=100 mm (lfm)	**25,00 €**	
3 Kastenaufkantung H=100 mm, T=15 mm (lfm)	**50,00 €**	
4 Arbeitsplatte mit umlaufendem Wulstrand	**100,00 €**	
5 Tropfnase (lfm)	**50,00 €**	
6 Platten-abschrägung	**50,00 €**	
7 Plattenausschnitt	**70,00 €**	

Beschreibung	Preis	Beispielzeichnung
8 Aufpreis 1,2 mm Edelstahlstärke der Arbeitsplatte bei Standardmöbeln lfm	**70,00 €** (T = 600 mm) **80,00 €** (T= 700 mm)	
9 Arbeitsplatten-verbindung durch Stecknaht	**84,00 €**	
10 Regal-, Grund- und Zwischen-böden in gelochter Ausführung	**20,00 €**	
11 Grund- oder Zwischenboden mit umlaufendem Wulstrand	**90,00 €**	
12 Sockelblende (lfm) H=150mm	**50,00 €**	
13 Sockelblende (lfm) H=200mm	**60,00 €**	
14 Zusätzliches Becken mögliche Größen: 400x400x250mm 500x500x250mm 400x500x250mm 340x400x200mm	**180,00 €**	
15 Beckenblende H=300 (lfm)	**50,00 €**	

stalgast
Die Gastronomie-Experten

Beschreibung	Preis	Beispielzeichnung
16 Zusätzliches Bein (St.)	30,00 €	
17 Wechsel der Bein-position	25,00 €	
18 Aufpreis Höhe 900 mm (bei 4 Beinen)	28,00 €	
19 Seitenwand an Arbeitsplatte angepasst, kein seitlicher Über-stand	25,00 €	
20 Rückwand an Arbeitsplatte angepasst, kein rückseitiger Über-stand	80,00 €	
21 Zusätzliche Schublade "600" (400x490x260 mm) Schublade "700" (400x590x260 mm)	130,00 €	
22 Schlossmontage an Flügeltüren und Schubladen (St.)	40,00 €	

Beschreibung	Preis	Beispielzeichnung
23 Schlossmontage an Schiebetüren (St.)	40,00 €	
24 Lenkrollen - Set (4 Rollen - 2 mit Feststellbremsen) 100 mm	160,00 €	
25 Abfallloch Ø 140 mm mit Gummiring	90,00 €	
26 Differential-Überauszug mit Einzugs-Dämpfungssystem. Set für eine Schublade Boxversion 640 mm Gehäusetiefe	200,00 €	
27 Glastrennwand für Arbeitsplatten	421,00 €	
28 Höhen-verstellbarer Edelstahl-Fuß (St.)	16,00 €	

Erläuterungen zu den Produktbeschreibungen

Name der Hauptkategorie

Abbildung des Modells

Abkürzung der Hauptkategorie

Nummer der Unterkategorie

Name der Unterkategorie

AS 05

ARBEITSSCHRANK MIT FLÜGELTÜREN UND 3ER SCHUBLADENBLOCK

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- mit und ohne Aufkantung (40 mm Höhe) erhältlich
- Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm
- beim Arbeitsschrank mit hinterer oder/und seitlicher Aufkantung hinterer oder/und seitlicher laminierten Plattenrand durch umlaufendes korrosionsbeständiges Profil aus Edelstahl geschützt
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- Schrankinnenraum mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden
- Flügeltüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste und Magnetschließer
- ab einer Breite von 1100 mm mit zwei Flügeltüren
- mit Schubladenblock links oder rechts
- Schubladenhöhe 150mm
- Schubladen mit Vollauszug, max. Tragkraft 25 kg
- Schubladenschienen mit Kugelführung
- doppelwandige Front mit durchgehender Griffleiste
- Montage und Demontage der Schubladen ohne Werkzeug möglich

Kleine Bilder zeigen Varianten

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm Art.-Nr.	Tiefe 600 mm Preis €	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Tiefe 700 mm Preis €	R/L	Aufkantung Art.-Nr. + A
800	VAS08605	**1353 €**	VAS08705	**1447 €**	x	x
900	VAS09605	**1414 €**	VAS09705	**1516 €**	x	x
1000	VAS10605	**1477 €**	VAS10705	**1583 €**	x	x
1100	VAS11605	**1558 €**	VAS11705	**1669 €**	x	x
1200	VAS12605	**1639 €**	VAS12705	**1754 €**	x	x
1300	VAS13605	**1710 €**	VAS13705	**1827 €**	x	x
1400	VAS14605	**1773 €**	VAS14705	**1892 €**	x	x
1500	VAS15605	**1837 €**	VAS15705	**1961 €**	x	x
1600	VAS16605	**1900 €**	VAS16705	**2027 €**	x	x
1700	VAS17605	**1963 €**	VAS17705	**2096 €**	x	x
1800	VAS18605	**2027 €**	VAS18705	**2168 €**	x	x
1900	VAS19605	**2092 €**	VAS19705	**2237 €**	x	x

Mit einem "X" versehene Artikel haben eine Variante mit Aufkantung. Einfach ein "A" zu der Artikelnr. hinzufügen

Mit einem "X" versehene Artikel haben eine rechts/links Variante. Einfach L/R zu der Artikelnr. hinzufügen

stalgast Die Gastronomie-Experten

stalgast
Die Gastronomie-Experten

ARBEITSSCHRÄNKE BOXVERSION 2.0

BOXVERSION 2.0 - DIE LÖSUNG FÜR IHR PROJEKT

Für höhere Bedienerfreundlichkeit und mehr Hygiene haben wir in unserer neuen Boxversion 2.0 die Seitenwände an die Innenseiten der vertikalen Stützen gesetzt. Dadurch sind weniger Ecken und Kanten im Innenraum für eine vorbildliche Hygiene. Die Zwischenböden liegen nun auf Bolzen auf, die 3-fach in der Höhe verstellbar sind.

frei kombinierbare Unterbauten

- größte Flexibilität bei Ihrer Planung -

Spülenunterschränke mit offener Rückwand

- leichte Montage der Zu-und Abläufe -



Seitenverkleidungen

- der ideale Abschluss bei frei stehender Möbelstrecke -

für GN1/1 oder GN2/1 wählbar

- Stauraum für alle Fälle -

Die möglichen Optionen für die richtige Installation für jeden Einsatzzweck:

auf höhenverstellbaren Füßen

Arbeitsplatten auch mit Becken frei kombinierbar

- jede Station mit mustergültiger Ausstattung -

Schubladen und Registereinschübe
im Gastro-Norm Maß

- die perfekte Gestaltung der Arbeitsabläufe -

Unterbauten offen, mit Flügel- oder
Schiebetüren

- für jeden Bedarf die optimale Lösung -

Seitenverkleidungen

- einfach montier- und wechselbar -

auf einem Sockelrahmen aus Edelstahl



für den Sockelbau vorbereitet

BX 50

UNTERSCHRANK, OFFEN, MIT ZWISCHENBODEN

- ohne Arbeitsplatte
- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- dreiseitig geschlossen
- Schrankinnenraum mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden
- optional erhältlich:
  - Sockelrahmen aus Edelstahl mit Füßen
  - Sockelblenden für Ausführungen mit Beinen

H=660 mm

Breite (mm)	Tiefe 540 mm Art.-Nr.	Preis €	Tiefe 640 mm Art.-Nr.	Preis €
400	BX04550F	**455 €**	BX04650F	**478 €**
500	BX05550F	**481 €**	BX05650F	**506 €**
600	BX06550F	**508 €**	BX06650F	**533 €**
700	BX07550F	**531 €**	BX07650F	**563 €**
800	BX08550F	**557 €**	BX08650F	**591 €**
900	BX09550F	**585 €**	BX09650F	**618 €**
1000	BX10550F	**608 €**	BX10650F	**645 €**
1100	BX11550F	**633 €**	BX11650F	**675 €**
1200	BX12550F	**662 €**	BX12650F	**703 €**
1300	BX13550F	**689 €**	BX13650F	**730 €**
1400	BX14550F	**715 €**	BX14650F	**755 €**
1500	BX15550F	**740 €**	BX15650F	**784 €**
1600	BX16550F	**765 €**	BX16650F	**811 €**
1700	BX17550F	**790 €**	BX17650F	**837 €**
1800	BX18550F	**820 €**	BX18650F	**864 €**
1900	BX19550F	**848 €**	BX19650F	**889 €**

Beinhöhe wahlweise 150 mm (+B15) oder 200 mm (+B20)
Gesamthöhe 810/860 mm

Breite (mm)	Tiefe 540 mm Art.-Nr.	+B15	+B20	Tiefe 640 mm Art.-Nr.	+B15	+B20
400	BX04550	**479 €**	**491 €**	BX04650	**502 €**	**514 €**
500	BX05550	**505 €**	**517 €**	BX05650	**530 €**	**542 €**
600	BX06550	**532 €**	**544 €**	BX06650	**557 €**	**569 €**
700	BX07550	**555 €**	**567 €**	BX07650	**587 €**	**599 €**
800	BX08550	**581 €**	**593 €**	BX08650	**615 €**	**627 €**
900	BX09550	**609 €**	**621 €**	BX09650	**642 €**	**654 €**
1000	BX10550	**632 €**	**644 €**	BX10650	**669 €**	**681 €**
1100	BX11550	**657 €**	**669 €**	BX11650	**699 €**	**711 €**
1200	BX12550	**686 €**	**698 €**	BX12650	**727 €**	**739 €**
1300	BX13550	**713 €**	**725 €**	BX13650	**754 €**	**766 €**
1400	BX14550	**739 €**	**751 €**	BX14650	**779 €**	**791 €**
1500	BX15550	**764 €**	**776 €**	BX15650	**808 €**	**820 €**
1600	BX16550	**801 €**	**819 €**	BX16650	**847 €**	**865 €**
1700	BX17550	**826 €**	**844 €**	BX17650	**873 €**	**891 €**
1800	BX18550	**856 €**	**874 €**	BX18650	**900 €**	**918 €**
1900	BX19550	**884 €**	**902 €**	BX19650	**925 €**	**943 €**

BX 51

UNTERSCHRANK MIT FLÜGELTÜREN

- ohne Arbeitsplatte
- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- dreiseitig geschlossen
- bei einer Breite < 600 mm sind die Scharniere der Flügeltür links
- Schrankinnenraum mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden
- doppelwandige Front mit durchgehender Griffleiste
- optional erhältlich:
  - Sockelrahmen aus Edelstahl mit Füßen
  - Sockelblenden für Ausführungen mit Beinen

H=660 mm

Breite (mm)	Tiefe 540 mm Art.-Nr.	Preis €	Tiefe 640 mm Art.-Nr.	Preis €
400	BX04551F	**554 €**	BX04651F	**585 €**
500	BX05551F	**606 €**	BX05651F	**633 €**
600	BX06551F	**654 €**	BX06651F	**689 €**
700	BX07551F	**721 €**	BX07651F	**759 €**
800	BX08551F	**793 €**	BX08651F	**827 €**
900	BX09551F	**843 €**	BX09651F	**883 €**
1000	BX10551F	**894 €**	BX10651F	**933 €**
1100	BX11551F	**946 €**	BX11651F	**986 €**
1200	BX12551F	**995 €**	BX12651F	**1039 €**
1300	BX13551F	**1047 €**	BX13651F	**1095 €**

Beinhöhe wahlweise 150 mm (+B15) oder 200 mm (+B20)
Gesamthöhe 810/860 mm

Breite (mm)	Tiefe 540 mm Art.-Nr.	+B15	+B20	Tiefe 640 mm Art.-Nr.	+B15	+B20
400	BX04551	**578 €**	**590 €**	BX04651	**609 €**	**621 €**
500	BX05551	**630 €**	**642 €**	BX05651	**657 €**	**669 €**
600	BX06551	**678 €**	**690 €**	BX06651	**713 €**	**725 €**
700	BX07551	**745 €**	**757 €**	BX07651	**783 €**	**795 €**
800	BX08551	**817 €**	**829 €**	BX08651	**851 €**	**863 €**
900	BX09551	**867 €**	**879 €**	BX09651	**907 €**	**919 €**
1000	BX10551	**918 €**	**930 €**	BX10651	**957 €**	**969 €**
1100	BX11551	**970 €**	**982 €**	BX11651	**1010 €**	**1022 €**
1200	BX12551	**1019 €**	**1031€**	BX12651	**1063 €**	**1075 €**
1300	BX13551	**1071€**	**1083 €**	BX13651	**1119 €**	**1131 €**

stalgast
Die Gastronomie-Experten

BX 52

UNTERSCHRANK MIT SCHIEBETÜREN

- ohne Arbeitsplatte
- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- dreiseitig geschlossen
- Schrankinnenraum mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden
- Schiebetüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste
- Führungsschiene der Schiebetüren aus Edelstahl, mit Führungszapfen in der unteren Schiene
- Schiebetüren laufen und hängen auf Rollen
- optional erhältlich:
  - Sockelrahmen aus Edelstahl mit Füßen
  - Sockelblenden für Ausführungen mit Beinen

H=660 mm

Breite (mm)	Tiefe 540 mm Art.-Nr.	Tiefe 540 mm Preis €	Tiefe 640 mm Art.-Nr.	Tiefe 640 mm Preis €
800	BX08552F	**685 €**	BX08652F	**726 €**
900	BX09552F	**717 €**	BX09652F	**774 €**
1000	BX10552F	**749 €**	BX10652F	**788 €**
1100	BX11552F	**801 €**	BX11652F	**843 €**
1200	BX12552F	**811 €**	BX12652F	**853 €**
1300	BX13552F	**860 €**	BX13652F	**901 €**
1400	BX14552F	**873 €**	BX14652F	**915 €**
1500	BX15552F	**929 €**	BX15652F	**973 €**
1600	BX16552F	**936 €**	BX16652F	**984 €**
1700	BX17552F	**993 €**	BX17652F	**1013 €**
1800	BX18552F	**998 €**	BX18652F	**1049 €**
1900	BX19552F	**1055 €**	BX19652F	**1078 €**

Beinhöhe wahlweise 150 mm (+B15) oder 200 mm (+B20)
Gesamthöhe 810/860 mm

Breite (mm)	Tiefe 540 mm Art.-Nr.	Tiefe 540 mm +B15	Tiefe 540 mm +B20	Tiefe 640 mm Art.-Nr.	Tiefe 640 mm +B15	Tiefe 640 mm +B20
800	BX08552	**709 €**	**721 €**	BX08652	**750 €**	**762 €**
900	BX09552	**741 €**	**753 €**	BX09652	**798 €**	**810 €**
1000	BX10552	**773 €**	**785 €**	BX10652	**812 €**	**824 €**
1100	BX11552	**825 €**	**837 €**	BX11652	**867 €**	**879 €**
1200	BX12552	**835 €**	**847 €**	BX12652	**877 €**	**889 €**
1300	BX13552	**884 €**	**896 €**	BX13652	**925 €**	**937 €**
1400	BX14552	**897 €**	**909 €**	BX14652	**939 €**	**951 €**
1500	BX15552	**953 €**	**965 €**	BX15652	**997 €**	**1009 €**
1600	BX16552	**972 €**	**990 €**	BX16652	**1020 €**	**1038 €**
1700	BX17552	**1029 €**	**1047 €**	BX17652	**1049 €**	**1067 €**
1800	BX18552	**1034 €**	**1052 €**	BX18652	**1085 €**	**1103 €**
1900	BX19552	**1091 €**	**1109 €**	BX19652	**1114 €**	**1132 €**

BX 53

SCHUBLADENUNTERSCHRANK MIT ZWEI UNTERSCHIEDLICHEN SCHUBLADEN

- ohne Arbeitsplatte
- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- dreiseitig geschlossen
- Schubladen mit Vollauszug, max. Tragkraft 25 kg
- Schubladenschienen mit Kugelführung
- doppelwandige Front mit durchgehender Griffleiste
- Montage und Demontage der Schubladen ohne Werkzeug möglich
- T = 540 mm GN 2/3 150 mm
- T = 640 mm GN 1/1 150 mm
- optional erhältlich:
  - Sockelrahmen aus Edelstahl mit Füßen
  - Sockelblenden für Ausführungen mit Beinen

H=660 mm

Breite (mm)	Tiefe 540 mm Art.-Nr.	Tiefe 540 mm Preis €	Tiefe 640 mm Art.-Nr.	Tiefe 640 mm Preis €
450	BX45553F	**631 €**	BX45653F	**662 €**

Beinhöhe wahlweise 150 mm (+B15) oder 200 mm (+B20)
Gesamthöhe 810/860 mm

Breite (mm)	Tiefe 540 mm Art.-Nr.	Tiefe 540 mm +B15	Tiefe 540 mm +B20	Tiefe 640 mm Art.-Nr.	Tiefe 640 mm +B15	Tiefe 640 mm +B20
450	BX45553	**655 €**	**667 €**	BX45653	**686 €**	**698 €**

BX 54

SCHUBLADENUNTERSCHRANK MIT ZWEI SCHUBLADEN

- ohne Arbeitsplatte
- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- dreiseitig geschlossen
- Schubladenhöhe 200 mm
- Schubladen mit Vollauszug, max. Tragkraft 25 kg
- Schubladenschienen mit Kugelführung
- doppelwandige Front mit durchgehender Griffleiste
- Montage und Demontage der Schubladen ohne Werkzeug möglich
- T = 540 mm GN 2/3 200 mm
- T = 640 mm GN 1/1 200 mm
- optional erhältlich:
  - Sockelrahmen aus Edelstahl mit Füßen
  - Sockelblenden für Ausführungen mit Beinen

H=660 mm

Breite (mm)	Tiefe 540 mm		Tiefe 640 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
450	BX45554F	**631 €**	BX45654F	**662 €**

Beinhöhe wahlweise 150 mm (+B15) oder 200 mm (+B20)
Gesamthöhe 810/860 mm

Breite (mm)	Tiefe 540 mm			Tiefe 640 mm		
	Art.-Nr.	+B15	+B20	Art.-Nr.	+B15	+B20
450	BX45554	**655 €**	**667 €**	BX45654	**686 €**	**698 €**

BX 55

SCHUBLADENUNTERSCHRANK MIT DREI SCHUBLADEN

- ohne Arbeitsplatte
- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- dreiseitig geschlossen
- Schubladenhöhe 150 mm
- Schubladen mit Vollauszug, max. Tragkraft 25 kg
- Schubladenschienen mit Kugelführung
- doppelwandige Front mit durchgehender Griffleiste
- Montage und Demontage der Schubladen ohne Werkzeug möglich
- T = 540 mm GN 2/3 150 mm
- T = 640 mm GN 1/1 150 mm
- optional erhältlich:
  - Sockelrahmen aus Edelstahl mit Füßen
  - Sockelblenden für Ausführungen mit Beinen

H=660 mm

Breite (mm)	Tiefe 540 mm		Tiefe 640 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
450	BX45555F	**809 €**	BX45655F	**850 €**

Beinhöhe wahlweise 150 mm (+B15) oder 200 mm (+B20)
Gesamthöhe 810/860 mm

Breite (mm)	Tiefe 540 mm			Tiefe 640 mm		
	Art.-Nr.	+B15	+B20	Art.-Nr.	+B15	+B20
450	BX45555	**833 €**	**845 €**	BX45655	**874 €**	**886 €**

BX 56

UNTERSCHRANK MIT ABFALLKIPPER

- ohne Arbeitsplatte
- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- dreiseitig geschlossen
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- Abfallkipper mit Dämpfer versehen
- optional erhältlich:
  - Sockelrahmen aus Edelstahl mit Füßen
  - Sockelblenden für Ausführungen mit Beinen

H=660 mm

Breite (mm)	Tiefe 540 mm		Tiefe 640 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
450	BX45556F	**809 €**	BX45656F	**837 €**

Beinhöhe wahlweise 150 mm (+B15) oder 200 mm (+B20)
Gesamthöhe 810/860 mm

Breite (mm)	Tiefe 540 mm			Tiefe 640 mm		
	Art.-Nr.	+B15	+B20	Art.-Nr.	+B15	+B20
450	BX45556	**833 €**	**845 €**	BX45656	**861 €**	**873 €**

stalgast
Die Gastronomie-Experten

BX 57

UNTERSCHRANK MIT GN-REGISTER

- ohne Arbeitsplatte
- 450 mm Breite für GN1/1-Einschübe
- 750 mm Breite für GN2/1-Einschübe
- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- dreiseitig geschlossen
- optional erhältlich:
  - Sockelrahmen aus Edelstahl mit Füßen
  - Sockelblenden für Ausführungen mit Beinen

H=660 mm

Breite (mm)	Tiefe 540 mm Art.-Nr.	Preis €	Tiefe 640 mm Art.-Nr.	Preis €
450	BX45557F	**570 €**	BX45657F	**591 €**
750	BX75557F	**689 €**	BX75657F	**689 €**

Beinhöhe wahlweise 150 mm (+B15) oder 200 mm (+B20)
Gesamthöhe 810/860 mm

Breite (mm)	Tiefe 540 mm Art.-Nr.	+B15	+B20	Tiefe 640 mm Art.-Nr.	+B15	+B20
450	BX45557	**594 €**	**606 €**	BX45657	**615 €**	**627 €**
750	BX75557	**713 €**	**725 €**	BX75657	**713 €**	**725 €**

BX 58

ECKUNTERSCHRANK MIT FLÜGELTÜR

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- zweiteilige Konstruktion
- fest verschweißte Ausführung
- doppelwandige Tür mit durchgehender Griffleiste
- optional erhältlich:
  - Sockelrahmen aus Edelstahl mit Füßen
  - Sockelblenden für Ausführungen mit Beinen



H=660 mm

Breite (mm)	Tiefe 540 mm Art.-Nr.	Preis €	Tiefe 640 mm Art.-Nr.	Preis €	Anbautiefe (mm)
1100	BX115558F	**790 €**	BX116558F	**831 €**	540
1100	BX115658F	**785 €**	BX116658F	**826 €**	640

Beinhöhe wahlweise 150 mm (+B15) oder 200 mm (+B20)
Gesamthöhe 810/860 mm

Breite (mm)	Tiefe 540 mm Art.-Nr.	+B15	+B20	Tiefe 640 mm Art.-Nr.	+B15	+B20	Anbautiefe (mm)
1100	BX115558	**814 €**	**826 €**	BX116558	**855 €**	**867 €**	540
1100	BX115658	**809 €**	**821 €**	BX116658	**850 €**	**862 €**	640

H=660 mm

Breite (mm)	Tiefe 540 mm Art.-Nr.	Preis €	Tiefe 640 mm Art.-Nr.	Preis €
460	BX040558F	**580 €**	BX040658F	**610 €**

Beinhöhe wahlweise 150 mm (+B15) oder 200 mm (+B20)
Gesamthöhe 810/860 mm

Breite (mm)	Tiefe 540 mm Art.-Nr.	+B15	+B20	Tiefe 640 mm Art.-Nr.	+B15	+B20
460	BX040558	**604 €**	**616 €**	BX040658	**634 €**	**646 €**

BX 70

SPÜLENUNTERSCHRANK MIT BECKENBLENDE

- ohne Arbeitsplatte
- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- Seiten geschlossen
- Rückseite offen
- optional erhältlich:
  - Sockelrahmen aus Edelstahl mit Füßen
  - Sockelblenden für Ausführungen mit Beinen

H=660 mm

Breite (mm)	Tiefe 540 mm Art.-Nr.	Preis €	Tiefe 640 mm Art.-Nr.	Preis €
600	BX06570F	**315 €**	BX06670F	**327 €**
700	BX07570F	**333 €**	BX07670F	**339 €**
800	BX08570F	**343 €**	BX08670F	**353 €**
900	BX09570F	**356 €**	BX09670F	**366 €**
1000	BX10570F	**369 €**	BX10670F	**379 €**
1100	BX11570F	**383 €**	BX11670F	**394 €**
1200	BX12570F	**395 €**	BX12670F	**408 €**
1300	BX13570F	**409 €**	BX13670F	**419 €**
1400	BX14570F	**419 €**	BX14670F	**432 €**
1500	BX15570F	**436 €**	BX15670F	**446 €**
1600	BX16570F	**449 €**	BX16670F	**461 €**
1700	BX17570F	**460 €**	BX17670F	**473 €**
1800	BX18570F	**475 €**	BX18670F	**486 €**
1900	BX19570F	**487 €**	BX19670F	**499 €**

Beinhöhe wahlweise 150 mm (+B15) oder 200 mm (+B20)
Gesamthöhe 810/860 mm

Breite (mm)	Tiefe 540 mm Art.-Nr.	+B15	+B20	Tiefe 640 mm Art.-Nr.	+B15	+B20
600	BX06570	**339 €**	**351 €**	BX06670	**351 €**	**363 €**
700	BX07570	**357 €**	**369 €**	BX07670	**363 €**	**375 €**
800	BX08570	**367 €**	**379 €**	BX08670	**377 €**	**389 €**
900	BX09570	**380 €**	**392 €**	BX09670	**390 €**	**402 €**
1000	BX10570	**393 €**	**405 €**	BX10670	**403 €**	**415 €**
1100	BX11570	**407 €**	**419 €**	BX11670	**418 €**	**430 €**
1200	BX12570	**419 €**	**431 €**	BX12670	**432 €**	**444 €**
1300	BX13570	**433 €**	**445 €**	BX13670	**443 €**	**455 €**
1400	BX14570	**443 €**	**455 €**	BX14670	**456 €**	**468 €**
1500	BX15570	**460 €**	**472 €**	BX15670	**470 €**	**482 €**
1600	BX16570	**485 €**	**503 €**	BX16670	**497 €**	**515 €**
1700	BX17570	**496 €**	**514 €**	BX17670	**509 €**	**527 €**
1800	BX18570	**511 €**	**529 €**	BX18670	**522 €**	**540 €**
1900	BX19570	**523 €**	**541 €**	BX19670	**535 €**	**553 €**

BX 71

SPÜLENUNTERSCHRANK MIT FLÜGELTÜREN

- ohne Arbeitsplatte
- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- Seiten geschlossen
- Rückseite offen
- doppelwandige Tür mit durchgehender Griffleiste
- optional erhältlich:
  - Sockelrahmen aus Edelstahl mit Füßen
  - Sockelblenden für Ausführungen mit Beinen

H=660 mm

Breite (mm)	Tiefe 540 mm Art.-Nr.	Preis €	Tiefe 640 mm Art.-Nr.	Preis €
600	BX06571F	**618 €**	BX06671F	**652 €**
700	BX07571F	**680 €**	BX07671F	**715 €**
800	BX08571F	**744 €**	BX08671F	**778 €**
900	BX09571F	**788 €**	BX09671F	**827 €**
1000	BX10571F	**832 €**	BX10671F	**871 €**
1100	BX11571F	**881 €**	BX11671F	**919 €**
1200	BX12571F	**923 €**	BX12671F	**967 €**
1300	BX13571F	**967 €**	BX13671F	**1013 €**

Beinhöhe wahlweise 150 mm (+B15) oder 200 mm (+B20)
Gesamthöhe 810/860 mm

Breite (mm)	Tiefe 540 mm Art.-Nr.	+B15	+B20	Tiefe 640 mm Art.-Nr.	+B15	+B20
600	BX06571	**642 €**	**654 €**	BX06671	**676 €**	**688 €**
700	BX07571	**704 €**	**716 €**	BX07671	**739 €**	**751 €**
800	BX08571	**768 €**	**780 €**	BX08671	**802 €**	**814 €**
900	BX09571	**812 €**	**824 €**	BX09671	**851 €**	**863 €**
1000	BX10571	**856 €**	**868 €**	BX10671	**895 €**	**907 €**
1100	BX11571	**905 €**	**917 €**	BX11671	**943 €**	**955 €**
1200	BX12571	**947 €**	**959 €**	BX12671	**991 €**	**1003 €**
1300	BX13571	**991 €**	**1003 €**	BX13671	**1037 €**	**1049 €**

stalgast
Die Gastronomie-Experten

BX 72

SPÜLENUNTERSCHRANK MIT SCHIEBETÜRENI

- ohne Arbeitsplatte
- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- Seiten geschlossen
- Rückseite offen
- Schiebetüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste
- Führungsschiene der Schiebetüren aus Edelstahl, mit Führungszapfen in der unteren Schiene
- Schiebetüren laufen und hängen auf Rollen
- optional erhältlich:
  - Sockelrahmen aus Edelstahl mit Füßen
  - Sockelblenden für Ausführungen mit Beinen

H=660 mm

Breite (mm)	Tiefe 540 mm Art.-Nr.	Preis €	Tiefe 640 mm Art.-Nr.	Preis €
800	BX08572F	**636 €**	BX08672F	**675 €**
900	BX09572F	**662 €**	BX09672F	**719 €**
1000	BX10572F	**689 €**	BX10672F	**728 €**
1100	BX11572F	**735 €**	BX11672F	**776 €**
1200	BX12572F	**738 €**	BX12672F	**782 €**
1300	BX13572F	**778 €**	BX13672F	**822 €**
1400	BX14572F	**788 €**	BX14672F	**832 €**
1500	BX15572F	**837 €**	BX15672F	**883 €**
1600	BX16572F	**839 €**	BX16672F	**887 €**
1700	BX17572F	**889 €**	BX17672F	**910 €**
1800	BX18572F	**889 €**	BX18672F	**938 €**
1900	BX19572F	**940 €**	BX19672F	**963 €**

Beinhöhe wahlweise 150 mm (+B15) oder 200 mm (+B20)
Gesamthöhe 810/860 mm

Breite (mm)	Tiefe 540 mm Art.-Nr.	+B15	+B20	Tiefe 640 mm Art.-Nr.	+B15	+B20
800	BX08572	**660 €**	**672 €**	BX08672	**699 €**	**711 €**
900	BX09572	**686 €**	**698 €**	BX09672	**743 €**	**755 €**
1000	BX10572	**713 €**	**725 €**	BX10672	**752 €**	**764 €**
1100	BX11572	**759 €**	**771 €**	BX11672	**800 €**	**812 €**
1200	BX12572	**762 €**	**774 €**	BX12672	**806 €**	**818 €**
1300	BX13572	**802 €**	**814 €**	BX13672	**846 €**	**858 €**
1400	BX14572	**812 €**	**824 €**	BX14672	**856 €**	**868 €**
1500	BX15572	**861 €**	**873 €**	BX15672	**907 €**	**919 €**
1600	BX16572	**875 €**	**893 €**	BX16672	**923 €**	**941 €**
1700	BX17572	**925 €**	**943 €**	BX17672	**946 €**	**964 €**
1800	BX18572	**925 €**	**943 €**	BX18672	**974 €**	**992 €**
1900	BX19572	**976 €**	**994 €**	BX19672	**999 €**	**1017 €**

BX 80

WÄRMEUNTERSCHRANK MIT SCHIEBETÜREN

- ohne Arbeitsplatte
- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- dreiseitig geschlossen
- Schrankinnenraum mit einem gelochten, höhenverstellbaren Einlegeboden
- Schiebetüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste
- Führungsschiene der Schiebetüren aus Edelstahl, mit Führungszapfen in der unteren Schiene
- Schiebetüren laufen und hängen auf Rollen
- Thermostat von 30 °C bis 90 °C regelbar
- Leistung bei Schränken mit B < 1300 mm Leistung: 1600 Watt, Anschluss 230 V
- Leistung bei Schränken mit B > 1300 mm Leistung: 2000 Watt, Anschluss 230 V
- Sicherheitsthermostat mit Handreset-Funktion
- Ventilator für gleichmäßige Wärmeverteilung
- Wände sind nicht isoliert
- optional erhältlich:
  - Sockelrahmen aus Edelstahl mit Füßen
  - Sockelblenden für Ausführungen mit Beinen

H=660 mm

Breite (mm)	Tiefe 540 mm Art.-Nr.	Preis €	Tiefe 640 mm Art.-Nr.	Preis €
1000	BX10580F	**1219 €**	BX10680F	**1199 €**
1100	BX11580F	**1243 €**	BX11680F	**1253 €**
1200	BX12580F	**1268 €**	BX12680F	**1310 €**
1300	BX13580F	**1287 €**	BX13680F	**1347 €**
1400	BX14580F	**1312 €**	BX14680F	**1387 €**
1500	BX15580F	**1324 €**	BX15680F	**1454 €**
1600	BX16580F	**1341 €**	BX16680F	**1518 €**

Beinhöhe wahlweise 150 mm (+B15) oder 200 mm (+B20)
Gesamthöhe 810/860 mm

Breite (mm)	Tiefe 540 mm Art.-Nr.	+B15	+B20	Tiefe 640 mm Art.-Nr.	+B15	+B20
1000	BX10580	**1243 €**	**1255 €**	BX10680	**1223 €**	**1235 €**
1100	BX11580	**1267 €**	**1279 €**	BX11680	**1277 €**	**1289 €**
1200	BX12580	**1292 €**	**1304 €**	BX12680	**1334 €**	**1346 €**
1300	BX13580	**1311 €**	**1323 €**	BX13680	**1371 €**	**1383 €**
1400	BX14580	**1336 €**	**1348 €**	BX14680	**1411 €**	**1423 €**
1500	BX15580	**1348 €**	**1360 €**	BX15680	**1478 €**	**1490 €**
1600	BX16580	**1377 €**	**1395 €**	BX16680	**1554 €**	**1572 €**

BX 81

DURCHREICHE-WÄRMEUNTERSCHRANK MIT SCHIEBETÜREN

- ohne Arbeitsplatte
- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- dreiseitig geschlossen
- Schrankinnenraum mit einem gelochten, höhenverstellbaren Einlegeboden
- Schiebetüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste
- Führungsschiene der Schiebetüren aus Edelstahl, mit Führungszapfen in der unteren Schiene
- Schiebetüren laufen und hängen auf Rollen
- Thermostat von 30 °C bis 90 °C regelbar
- Leistung bei Schränken mit B < 1300 mm Leistung: 1600 Watt, Anschluss 230 V
- Leistung bei Schränken mit B > 1300 mm Leistung: 2000 Watt, Anschluss 230 V
- Sicherheitsthermostat mit Reset-Funktion
- Ventilator für gleichmäßige Wärmeverteilung
- Wände sind nicht isoliert
- optional erhältlich:
  - Sockelrahmen aus Edelstahl mit Füßen
  - Sockelblenden für Ausführungen mit Beinen

H=660 mm

Breite (mm)	Tiefe 540 mm Art.-Nr.	Tiefe 540 mm Preis €	Tiefe 640 mm Art.-Nr.	Tiefe 640 mm Preis €
1000	BX10581F	**1191 €**	BX10681F	**1312 €**
1100	BX11581F	**1211 €**	BX11681F	**1378 €**
1200	BX12581F	**1230 €**	BX12681F	**1445 €**
1300	BX13581F	**1253 €**	BX13681F	**1489 €**
1400	BX14581F	**1268 €**	BX15681F	**1618 €**
1500	BX15581F	**1287 €**	BX14681F	**1585 €**
1600	BX16581F	**1312 €**	BX16681F	**1650 €**

Beinhöhe wahlweise 150 mm (+B15) oder 200 mm (+B20)
Gesamthöhe 810/860 mm

Breite (mm)	Tiefe 540 mm Art.-Nr.	Tiefe 540 mm +B15	Tiefe 540 mm +B20	Tiefe 640 mm Art.-Nr.	Tiefe 640 mm +B15	Tiefe 640 mm +B20
1000	BX10581	**1215 €**	**1227 €**	BX10681	**1336 €**	**1348 €**
1100	BX11581	**1235 €**	**1247 €**	BX11631	**1402 €**	**1414 €**
1200	BX12581	**1254 €**	**1266 €**	BX12631	**1469 €**	**1481 €**
1300	BX13581	**1277 €**	**1289 €**	BX13631	**1513 €**	**1525 €**
1400	BX14581	**1292 €**	**1304 €**	BX14631	**1609 €**	**1621 €**
1500	BX15581	**1311 €**	**1323 €**	BX15631	**1642 €**	**1654 €**
1600	BX16581	**1348 €**	**1366 €**	BX16631	**1686 €**	**1704 €**

BX 40

ARBEITSPLATTE

- bis zu einer Breite von 2800 mm in einem Stück
- ab 2800 mm in mehreren Teilen mit Stecknaht
- Materialstärke 1,2 mm
- wahlweise mit Aufkantung 40 mm



H=40 mm

Breite (mm)	Tiefe 600 mm Art.-Nr.	Tiefe 600 mm Preis €	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Tiefe 700 mm Preis €	Aufkantung Art.-Nr. + A
400	BX04640	**157 €**	BX04740	**171 €**	x
500	BX05640	**177 €**	BX05740	**196 €**	x
600	BX06640	**199 €**	BX06740	**220 €**	x
700	BX07640	**220 €**	BX07740	**245 €**	x
800	BX08640	**242 €**	BX08740	**270 €**	x
900	BX09640	**263 €**	BX09740	**294 €**	x
1000	BX10640	**285 €**	BX10740	**320 €**	x
1100	BX11640	**306 €**	BX11740	**344 €**	x
1200	BX12640	**328 €**	BX12740	**370 €**	x
1300	BX13640	**350 €**	BX13740	**395 €**	x
1400	BX14640	**370 €**	BX14740	**419 €**	x
1500	BX15640	**392 €**	BX15740	**445 €**	x
1600	BX16640	**413 €**	BX16740	**470 €**	x
1700	BX17640	**435 €**	BX17740	**495 €**	x
1800	BX18640	**455 €**	BX18740	**520 €**	x
1900	BX19640	**477 €**	BX19740	**544 €**	x
2000	BX20640	**498 €**	BX20740	**570 €**	x
2100	BX21640	**520 €**	BX21740	**595 €**	x
2200	BX22640	**541 €**	BX22740	**620 €**	x
2300	BX23640	**562 €**	BX23740	**645 €**	x
2400	BX24640	**583 €**	BX24740	**671 €**	x
2500	BX25640	**606 €**	BX25740	**696 €**	x
2600	BX26640	**627 €**	BX26740	**721 €**	x
2700	BX27640	**650 €**	BX27740	**747 €**	x
2800	BX28640	**671 €**	BX28740	**772 €**	x
2900	BX29640	**691 €**	BX29740	**797 €**	x
3000	BX30640	**715 €**	BX30740	**822 €**	x
3100	BX31640	**735 €**	BX31740	**848 €**	x

H=40 mm

Breite (mm)	Tiefe 600 mm Art.-Nr.	Tiefe 600 mm Preis €	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Tiefe 700 mm Preis €	Aufkantung Art.-Nr. + A
3200	BX32640	**759 €**	BX32740	**873 €**	x
3300	BX33640	**778 €**	BX33740	**898 €**	x
3400	BX34640	**801 €**	BX34740	**923 €**	x
3500	BX35640	**822 €**	BX35740	**952 €**	x
3600	BX36640	**845 €**	BX36740	**975 €**	x
3700	BX37640	**866 €**	BX37740	**1003 €**	x
3800	BX38640	**889 €**	BX38740	**1026 €**	x
3900	BX39640	**910 €**	BX39740	**1051 €**	x
4000	BX40640	**931 €**	BX40740	**1078 €**	x
4100	BX41640	**954 €**	BX41740	**1101 €**	x
4200	BX42640	**975 €**	BX42740	**1129 €**	x
4300	BX43640	**998 €**	BX43740	**1155 €**	x
4400	BX44640	**1018 €**	BX44740	**1180 €**	x
4500	BX45640	**1041 €**	BX45740	**1205 €**	x
4600	BX46640	**1062 €**	BX46740	**1228 €**	x
4700	BX47640	**1085 €**	BX47740	**1255 €**	x
4800	BX48640	**1106 €**	BX48740	**1280 €**	x
4900	BX49640	**1129 €**	BX49740	**1306 €**	x
5000	BX50640	**1150 €**	BX50740	**1332 €**	x
5100	BX51640	**1171 €**	BX51740	**1358 €**	x
5200	BX52640	**1194 €**	BX52740	**1383 €**	x
5300	BX53640	**1215 €**	BX53740	**1408 €**	x
5400	BX54640	**1238 €**	BX54740	**1433 €**	x
5500	BX55640	**1257 €**	BX55740	**1458 €**	x
5600	BX56640	**1280 €**	BX56740	**1485 €**	x
5700	BX57640	**1301 €**	BX57740	**1510 €**	x
5800	BX58640	**1324 €**	BX58740	**1535 €**	x

stalgast
Die Gastronomie-Experten

BX 99

SEITENVERKLEIDUNG

- perfekte Ergänzung bei freistehenen Modulen
- einfache Montage an linker oder rechter Seite
- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl



Art.-Nr.	Maße (BxH) mm	Preis €
BX9902540	420x620	**75 €**
BX9902640	520x620	**85 €**

BX 99

BEINE ALS EINBAUSATZ

- zur Eigenmontage an unsere Modulmöbel
- nicht geeignet für Module, die zum Sockelbau vorbereitet sind

Art.-Nr.	Höhe mm	Preis €
BX9901150	150	**12 €**
BX9901200	200	**18 €**

BX 99

SOCKELRAHMEN

- zur schnellen Installation und Ausrichtung Ihrer Modulbaustrecke
- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Preis pro laufendem Meter

Art.-Nr.	Höhe mm	Preis €
✆	150	**274 €**
✆	200	**336 €**

BX 99

L-PROFIL FÜR SOCKELBAUMONTAGE

- zur schnellen und gleichmäßigen Ausrichtung der Modulbaustrecke am bauseitigen Sockel
- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Preis pro laufendem Meter

Art.-Nr.	Preis €
✆	**50 €**

ARBEITSSCHRÄNKE BOXVERSION

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

stalgast
Die Gastronomie-Experten

BX 00

UNTERSCHRANK, OFFEN, MIT ZWISCHENBODEN



BX 01

UNTERSCHRANK MIT FLÜGELTÜREN



BX 02

UNTERSCHRANK MIT SCHIEBETÜREN



stalgast
Die Gastronomie-Experten

ARBEITSSCHRÄNKE BOXVERSION

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

BX 03

SCHUBLADENUNTERSCHRANK MIT ZWEI UNTERSCHIEDLICHEN SCHUBLADEN





BX 04

SCHUBLADENUNTERSCHRANK MIT ZWEI SCHUBLADEN





BX 05

SCHUBLADENUNTERSCHRANK MIT DREI SCHUBLADEN





ARBEITSSCHRÄNKE BOXVERSION

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

stalgast
Die Gastronomie-Experten

BX 06
UNTERSCHRANK MIT ABFALLKIPPER





BX 07
UNTERSCHRANK MIT GN-REGISTER





BX 08
ECKUNTERSCHRANK MIT FLÜGELTÜR





stalgast
Die Gastronomie-Experten

ARBEITSSCHRÄNKE BOXVERSION

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

BX 08

ECKUNTERSCHRANK MIT FLÜGELTÜR





BX 20

SPÜLENUNTERSCHRANK MIT BECKENBLENDE





BX 21

SPÜLENUNTERSCHRANK MIT FLÜGELTÜREN





ARBEITSSCHRÄNKE BOXVERSION

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

stalgast
Die Gastronomie-Experten

BX 22

SPÜLENUNTERSCHRANK MIT SCHIEBETÜRENI





BX 30

WÄRMEUNTERSCHRANK MIT SCHIEBETÜREN





BX 31

DURCHREICHE-WÄRMEUNTERSCHRANK MIT SCHIEBETÜREN





BX.....F

BODENPLATTE



stalgast
Die Gastronomie-Experten

stalgast
Die Gastronomie-Experten

ARBEITSTISCHE

AT 00

ARBEITSTISCH OHNE GRUNDBODEN OHNE VERSTREBUNG

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- mit und ohne Aufkantung (40 mm Höhe) erhältlich
- Arbeitsplatte im oberen Teil durch Rahmen verstärkt
- Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierter Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm
- beim Tisch mit hinterer oder/und seitlicher Aufkantung hinterer oder/und seitlicher laminierter Plattenrand durch umlaufendes korrosionsbeständiges Profil aus Edelstahl geschützt.
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- fest verschweißte Ausführung
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- stabiler Stand, auch ohne Verstrebung

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr. + A
400	VAT04600	**269 €**	VAT04700	**282 €**	x
500	VAT05600	**290 €**	VAT05700	**305 €**	x
600	VAT06600	**309 €**	VAT06700	**327 €**	x
700	VAT07600	**329 €**	VAT07700	**347 €**	x
800	VAT08600	**351 €**	VAT08700	**370 €**	x
900	VAT09600	**370 €**	VAT09700	**391 €**	x
1000	VAT10600	**391 €**	VAT10700	**410 €**	x
1100	VAT11600	**408 €**	VAT11700	**433 €**	x
1200	VAT12600	**429 €**	VAT12700	**456 €**	x
1300	VAT13600	**451 €**	VAT13700	**478 €**	x
1400	VAT14600	**470 €**	VAT14700	**497 €**	x
1500	VAT15600	**489 €**	VAT15700	**521 €**	x
1600	VAT16600	**508 €**	VAT16700	**543 €**	x
1700	VAT17600	**529 €**	VAT17700	**565 €**	x
1800	VAT18600	**549 €**	VAT18700	**586 €**	x
1900	VAT19600	**570 €**	VAT19700	**606 €**	x

AT 01

ARBEITSTISCH OHNE GRUNDBODEN MIT VERSTREBUNG

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- mit und ohne Aufkantung (40 mm Höhe) erhältlich
- Arbeitsplatte im oberen Teil durch Rahmen verstärkt
- Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierter Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm
- beim Tisch mit hinterer oder/und seitlicher Aufkantung hinterer oder/und seitlicher laminierter Plattenrand durch umlaufendes korrosionsbeständiges Profil aus Edelstahl geschützt.
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- fest verschweißte Ausführung
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- ab einer Breite von 2000 mm mit sechs Beinen ausgestattet

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr. + A
400	VAT04601	**287 €**	VAT04701	**302 €**	x
500	VAT05601	**307 €**	VAT05701	**321 €**	x
600	VAT06601	**329 €**	VAT06701	**344 €**	x
700	VAT07601	**347 €**	VAT07701	**367 €**	x
800	VAT08601	**370 €**	VAT08701	**391 €**	x
900	VAT09601	**391 €**	VAT09701	**414 €**	x
1000	VAT10601	**410 €**	VAT10701	**437 €**	x
1100	VAT11601	**431 €**	VAT11701	**459 €**	x
1200	VAT12601	**454 €**	VAT12701	**482 €**	x
1300	VAT13601	**474 €**	VAT13701	**503 €**	x
1400	VAT14601	**495 €**	VAT14701	**527 €**	x
1500	VAT15601	**514 €**	VAT15701	**549 €**	x
1600	VAT16601	**536 €**	VAT16701	**570 €**	x
1700	VAT17601	**555 €**	VAT17701	**595 €**	x
1800	VAT18601	**577 €**	VAT18701	**618 €**	x
1900	VAT19601	**599 €**	VAT19701	**641 €**	x
2000	VAT20601	**728 €**	VAT20701	**776 €**	x
2100	VAT21601	**749 €**	VAT21701	**801 €**	x
2200	VAT22601	**774 €**	VAT22701	**825 €**	x
2300	VAT23601	**795 €**	VAT23701	**848 €**	x
2400	VAT24601	**818 €**	VAT24701	**871 €**	x
2500	VAT25601	**839 €**	VAT25701	**894 €**	x
2600	VAT26601	**862 €**	VAT26701	**921 €**	x
2700	VAT27601	**885 €**	VAT27701	**944 €**	x
2800	VAT28601	**906 €**	VAT28701	**967 €**	x

stalgast
Die Gastronomie-Experten

AT 02

ARBEITSTISCH MIT GRUNDBODEN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- mit und ohne Aufkantung (40 mm Höhe) erhältlich
- Arbeitsplatte im oberen Teil durch Rahmen verstärkt
- Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierter Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm
- beim Tisch mit hinterer oder/und seitlicher Aufkantung hinterer oder/und seitlicher laminierter Plattenrand durch umlaufendes korrosionsbeständiges Profil aus Edelstahl geschützt.
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- fest verschweißte Ausführung
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- ab einer Breite von 2000 mm mit sechs Beinen ausgestattet

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr. + A
400	VAT04602	**305 €**	VAT04702	**319 €**	x
500	VAT05602	**329 €**	VAT05702	**347 €**	x
600	VAT06602	**353 €**	VAT06702	**377 €**	x
700	VAT07602	**382 €**	VAT07702	**405 €**	x
800	VAT08602	**405 €**	VAT08702	**433 €**	x
900	VAT09602	**431 €**	VAT09702	**462 €**	x
1000	VAT10602	**456 €**	VAT10702	**489 €**	x
1100	VAT11602	**484 €**	VAT11702	**521 €**	x
1200	VAT12602	**508 €**	VAT12702	**549 €**	x
1300	VAT13602	**534 €**	VAT13702	**575 €**	x
1400	VAT14602	**557 €**	VAT14702	**603 €**	x
1500	VAT15602	**586 €**	VAT15702	**631 €**	x
1600	VAT16602	**614 €**	VAT16702	**664 €**	x
1700	VAT17602	**636 €**	VAT17702	**691 €**	x
1800	VAT18602	**666 €**	VAT18702	**719 €**	x
1900	VAT19602	**691 €**	VAT19702	**747 €**	x
2000	VAT20602	**795 €**	VAT20702	**857 €**	x
2100	VAT21602	**820 €**	VAT21702	**885 €**	x
2200	VAT22602	**850 €**	VAT22702	**915 €**	x
2300	VAT23602	**875 €**	VAT23702	**944 €**	x
2400	VAT24602	**906 €**	VAT24702	**975 €**	x
2500	VAT25602	**929 €**	VAT25702	**1005 €**	x
2600	VAT26602	**957 €**	VAT26702	**1030 €**	x
2700	VAT27602	**982 €**	VAT27702	**1062 €**	x
2800	VAT28602	**1009 €**	VAT28702	**1090 €**	x

AT 03

ARBEITSTISCH MIT GRUND VUND ZWISCHENBODEN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- mit und ohne Aufkantung (40 mm Höhe) erhältlich
- Arbeitsplatte im oberen Teil durch Rahmen verstärkt
- Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierter Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm
- beim Tisch mit hinterer oder/und seitlicher Aufkantung hinterer oder/und seitlicher laminierter Plattenrand durch umlaufendes korrosionsbeständiges Profil aus Edelstahl geschützt.
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- ab einer Breite von 2000 mm mit sechs Beinen ausgestattet

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr. + A
400	VAT04603	**341 €**	VAT04703	**363 €**	x
500	VAT05603	**377 €**	VAT05703	**400 €**	x
600	VAT06603	**410 €**	VAT06703	**438 €**	x
700	VAT07603	**448 €**	VAT07703	**481 €**	x
800	VAT08603	**482 €**	VAT08703	**520 €**	x
900	VAT09603	**517 €**	VAT09703	**555 €**	x
1000	VAT10603	**551 €**	VAT10703	**595 €**	x
1100	VAT11603	**587 €**	VAT11703	**636 €**	x
1200	VAT12603	**622 €**	VAT12703	**677 €**	x
1300	VAT13603	**656 €**	VAT13703	**717 €**	x
1400	VAT14603	**694 €**	VAT14703	**753 €**	x
1500	VAT15603	**730 €**	VAT15703	**793 €**	x
1600	VAT16603	**767 €**	VAT16703	**837 €**	x
1700	VAT17603	**799 €**	VAT17703	**873 €**	x
1800	VAT18603	**839 €**	VAT18703	**913 €**	x
1900	VAT19603	**873 €**	VAT19703	**952 €**	x
2000	VAT20603	**988 €**	VAT20703	**1072 €**	x
2100	VAT21603	**1024 €**	VAT21703	**1108 €**	x
2200	VAT22603	**1062 €**	VAT22703	**1152 €**	x
2300	VAT23603	**1097 €**	VAT23703	**1191 €**	x
2400	VAT24603	**1134 €**	VAT24703	**1230 €**	x
2500	VAT25603	**1171 €**	VAT25703	**1272 €**	x
2600	VAT26603	**1205 €**	VAT26703	**1312 €**	x
2700	VAT27603	**1245 €**	VAT27703	**1353 €**	x
2800	VAT28603	**1276 €**	VAT28703	**1389 €**	x

AT 04

ZENTRALARBEITSTISCH MIT MITTIGER STREBE

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Arbeitsplatte im oberen Teil durch Rahmen verstärkt
- Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierter Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm
- ohne Aufkantung
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- fest verschweißte Ausführung
- bequemes Arbeiten von zwei Seiten durch mittige Strebe
- ab einer Breite von 2000 mm mit sechs Beinen ausgestattet

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Tiefe 700 mm Preis €	Tiefe 800 mm Art.-Nr.	Tiefe 800 mm Preis €
800	VAT08704	**353 €**	VAT08804	**371 €**
900	VAT09704	**375 €**	VAT09804	**393 €**
1000	VAT10704	**395 €**	VAT10804	**417 €**
1100	VAT11704	**414 €**	VAT11804	**438 €**
1200	VAT12704	**436 €**	VAT12804	**456 €**
1300	VAT13704	**454 €**	VAT13804	**483 €**
1400	VAT14704	**475 €**	VAT14804	**503 €**
1500	VAT15704	**495 €**	VAT15804	**525 €**
1600	VAT16704	**513 €**	VAT16804	**545 €**
1700	VAT17704	**537 €**	VAT17804	**570 €**
1800	VAT18704	**556 €**	VAT18804	**595 €**
1900	VAT19704	**578 €**	VAT19804	**614 €**
2000	VAT20704	**698 €**	VAT20804	**742 €**
2100	VAT21704	**723 €**	VAT21804	**767 €**
2200	VAT22704	**742 €**	VAT22804	**790 €**
2300	VAT23704	**763 €**	VAT23804	**811 €**
2400	VAT24704	**786 €**	VAT24804	**837 €**
2500	VAT25704	**807 €**	VAT25804	**857 €**
2600	VAT26704	**832 €**	VAT26804	**878 €**
2700	VAT27704	**850 €**	VAT27804	**904 €**
2800	VAT28704	**871 €**	VAT28804	**929 €**

AT 05

ARBEITSTISCH OHNE GRUNDBODEN, MIT 2ER SCHUBLADENBLOCK

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- mit und ohne Aufkantung (40 mm Höhe) erhältlich
- Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierter Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm
- beim Tisch mit hinterer oder/und seitlicher Aufkantung hinterer oder/und seitlicher laminierter Plattenrand durch umlaufendes korrosionsbeständiges Profil aus Edelstahl geschützt
- fest verschweißte Ausführung
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- mit Schubladenblock links oder rechts
- Schubladenhöhe 200 mm
- Schubladen mit Vollauszug, max. Tragkraft 25 kg
- Schubladenschienen mit Kugelführung
- doppelwandige Front mit durchgehender Griffleiste
- Montage und Demontage der Schubladen ohne Werkzeug möglich
- ab einer Breite von 2000 mm mit sechs Beinen ausgestattet

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm Art.-Nr.	Tiefe 600 mm Preis €	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Tiefe 700 mm Preis €	Aufkantung R/L	Aufkantung Art.-Nr. + A
800	VAT08605	**881 €**	VAT08705	**938 €**	x	x
900	VAT09605	**904 €**	VAT09705	**965 €**	x	x
1000	VAT10605	**929 €**	VAT10705	**990 €**	x	x
1100	VAT11605	**950 €**	VAT11705	**1013 €**	x	x
1200	VAT12605	**973 €**	VAT12705	**1039 €**	x	x
1300	VAT13605	**998 €**	VAT13705	**1067 €**	x	x
1400	VAT14605	**1024 €**	VAT14705	**1093 €**	x	x
1500	VAT15605	**1041 €**	VAT15705	**1118 €**	x	x
1600	VAT16605	**1070 €**	VAT16705	**1141 €**	x	x
1700	VAT17605	**1093 €**	VAT17705	**1168 €**	x	x
1800	VAT18605	**1118 €**	VAT18705	**1196 €**	x	x

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm Art.-Nr.	Tiefe 600 mm Preis €	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Tiefe 700 mm Preis €	Aufkantung R/L	Aufkantung Art.-Nr. + A
1900	VAT19605	**1136 €**	VAT19705	**1219 €**	x	x
2000	VAT20605	**1234 €**	VAT20705	**1322 €**	x	x
2100	VAT21605	**1261 €**	VAT21705	**1350 €**	x	x
2200	VAT22605	**1278 €**	VAT22705	**1376 €**	x	x
2300	VAT23605	**1304 €**	VAT23705	**1399 €**	x	x
2400	VAT24605	**1327 €**	VAT24705	**1424 €**	x	x
2500	VAT25605	**1353 €**	VAT25705	**1451 €**	x	x
2600	VAT26605	**1373 €**	VAT26705	**1479 €**	x	x
2700	VAT27605	**1399 €**	VAT27705	**1502 €**	x	x
2800	VAT28605	**1422 €**	VAT28705	**1529 €**	x	x

AT 06

ARBEITSTISCH MIT GRUNDBODEN, MIT 2ER SCHUBLADENBLOCK

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- mit und ohne Aufkantung (40 mm Höhe) erhältlich
- Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierter Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm
- beim Tisch mit hinterer oder/und seitlicher Aufkantung hinterer oder/und seitlicher laminierter Plattenrand durch umlaufendes korrosionsbeständiges Profil aus Edelstahl geschützt.
- fest verschweißte Ausführung
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- mit Schubladenblock links oder rechts
- Schubladenhöhe 200 mm
- Schubladen mit Vollauszug, max. Tragkraft 25 kg
- Schubladenschienen mit Kugelführung
- doppelwandige Front mit durchgehender Griffleiste
- Montage und Demontage der Schubladen ohne Werkzeug möglich
- ab einer Breite von 2000 mm mit sechs Beinen ausgestattet

VERSCHWEIßT

Breite	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung	
(mm)	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
800	VAT08606	**921 €**	VAT08706	**988 €**	x	x
900	VAT09606	**950 €**	VAT09706	**1021 €**	x	x
1000	VAT10606	**977 €**	VAT10706	**1051 €**	x	x
1100	VAT11606	**1009 €**	VAT11706	**1085 €**	x	x
1200	VAT12606	**1037 €**	VAT12706	**1118 €**	x	x
1300	VAT13606	**1067 €**	VAT13706	**1150 €**	x	x
1400	VAT14606	**1095 €**	VAT14706	**1182 €**	x	x
1500	VAT15606	**1127 €**	VAT15706	**1211 €**	x	x
1600	VAT16606	**1155 €**	VAT16706	**1247 €**	x	x
1700	VAT17606	**1184 €**	VAT17706	**1276 €**	x	x
1800	VAT18606	**1215 €**	VAT18706	**1310 €**	x	x

VERSCHWEIßT

Breite	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung	
(mm)	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
1900	VAT19606	**1245 €**	VAT19706	**1339 €**	x	x
2000	VAT20606	**1345 €**	VAT20706	**1445 €**	x	x
2100	VAT21606	**1376 €**	VAT21706	**1474 €**	x	x
2200	VAT22606	**1408 €**	VAT22706	**1508 €**	x	x
2300	VAT23606	**1438 €**	VAT23706	**1537 €**	x	x
2400	VAT24606	**1468 €**	VAT24706	**1566 €**	x	x
2500	VAT25606	**1497 €**	VAT25706	**1600 €**	x	x
2600	VAT26606	**1529 €**	VAT26706	**1629 €**	x	x
2700	VAT27606	**1583 €**	VAT27706	**1662 €**	x	x
2800	VAT28606	**1612 €**	VAT28706	**1691 €**	x	x

AT 07

ARBEITSTISCH MIT GRUND- UND ZWISCHENBODEN, MIT 2ER SCHUBLADENBLOCK

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- mit und ohne Aufkantung (40 mm Höhe) erhältlich
- Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierter Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm
- beim Tisch mit hinterer oder/und seitlicher Aufkantung hinterer oder/und seitlicher laminierter Plattenrand durch umlaufendes korrosionsbeständiges Profil aus Edelstahl geschützt
- fest verschweißte Ausführung
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- mit Schubladenblock links oder rechts
- Schubladenhöhe 200 mm
- Schubladen mit Vollauszug, max. Tragkraft 25 kg
- Schubladenschienen mit Kugelführung
- doppelwandige Front mit durchgehender Griffleiste
- Montage und Demontage der Schubladen ohne Werkzeug möglich
- ab einer Breite von 2000 mm mit sechs Beinen ausgestattet

VERSCHWEIßT

Breite	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung	
(mm)	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
800	VAT08607	**1122 €**	VAT08707	**1205 €**	x	x
900	VAT09607	**1166 €**	VAT09707	**1251 €**	x	x
1000	VAT10607	**1211 €**	VAT10707	**1299 €**	x	x
1100	VAT11607	**1251 €**	VAT11707	**1353 €**	x	x
1200	VAT12607	**1295 €**	VAT12707	**1397 €**	x	x
1300	VAT13607	**1339 €**	VAT13707	**1445 €**	x	x
1400	VAT14607	**1381 €**	VAT14707	**1491 €**	x	x
1500	VAT15607	**1422 €**	VAT15707	**1543 €**	x	x
1600	VAT16607	**1470 €**	VAT16707	**1589 €**	x	x
1700	VAT17607	**1512 €**	VAT17707	**1639 €**	x	x
1800	VAT18607	**1552 €**	VAT18707	**1683 €**	x	x

VERSCHWEIßT

Breite	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung	
(mm)	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
1900	VAT19607	**1598 €**	VAT19707	**1733 €**	x	x
2000	VAT20607	**1714 €**	VAT20707	**1848 €**	x	x
2100	VAT21607	**1756 €**	VAT21707	**1892 €**	x	x
2200	VAT22607	**1800 €**	VAT22707	**1936 €**	x	x
2300	VAT23607	**1842 €**	VAT23707	**1977 €**	x	x
2400	VAT24607	**1888 €**	VAT24707	**2021 €**	x	x
2500	VAT25607	**1929 €**	VAT25707	**2065 €**	x	x
2600	VAT26607	**1973 €**	VAT26707	**2107 €**	x	x
2700	VAT27607	**2014 €**	VAT27707	**2151 €**	x	x
2800	VAT28607	**2058 €**	VAT28707	**2193 €**	x	x

AT 08

ARBEITSTISCH OHNE GRUNDBODEN MIT 3ER SCHUBLADENBLOCK

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- mit und ohne Aufkantung (40 mm Höhe) erhältlich
- Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierter Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm
- beim Tisch mit hinterer oder/und seitlicher Aufkantung hinterer oder/und seitlicher laminierter Plattenrand durch umlaufendes korrosionsbeständiges Profil aus Stahl geschützt
- fest verschweißte Ausführung
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- mit Schubladenblock links oder rechts
- Schubladenhöhe 150 mm
- Schubladen mit Vollauszug, max. Tragkraft 25 kg
- Schubladenschienen mit Kugelführung
- doppelwandige Front mit durchgehender Griffleiste
- Montage und Demontage der Schubladen ohne Werkzeug möglich
- ab einer Breite von 2000 mm mit sechs Beinen ausgestattet

VERSCHWEIßT

Breite	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung	
(mm)	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
800	VAT08608	**1055 €**	VAT08708	**1127 €**	x	x
900	VAT09608	**1081 €**	VAT09708	**1155 €**	x	x
1000	VAT10608	**1106 €**	VAT10708	**1182 €**	x	x
1100	VAT11608	**1127 €**	VAT11708	**1203 €**	x	x
1200	VAT12608	**1150 €**	VAT12708	**1230 €**	x	x
1300	VAT13608	**1173 €**	VAT13708	**1253 €**	x	x
1400	VAT14608	**1201 €**	VAT14708	**1278 €**	x	x
1500	VAT15608	**1219 €**	VAT15708	**1306 €**	x	x
1600	VAT16608	**1247 €**	VAT16708	**1327 €**	x	x
1700	VAT17608	**1270 €**	VAT17708	**1358 €**	x	x
1800	VAT18608	**1295 €**	VAT18708	**1383 €**	x	x

VERSCHWEIßT

Breite	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung	
(mm)	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
1900	VAT19608	**1314 €**	VAT19708	**1408 €**	x	x
2000	VAT20608	**1412 €**	VAT20708	**1508 €**	x	x
2100	VAT21608	**1438 €**	VAT21708	**1535 €**	x	x
2200	VAT22608	**1464 €**	VAT22708	**1560 €**	x	x
2300	VAT23608	**1491 €**	VAT23708	**1585 €**	x	x
2400	VAT24608	**1516 €**	VAT24708	**1610 €**	x	x
2500	VAT25608	**1541 €**	VAT25708	**1635 €**	x	x
2600	VAT26608	**1566 €**	VAT26708	**1664 €**	x	x
2700	VAT27608	**1595 €**	VAT27708	**1689 €**	x	x
2800	VAT28608	**1620 €**	VAT28708	**1714 €**	x	x

AT 09

ARBEITSTISCH MIT GRUNDBODEN UND 3ER SCHUBLADENBLOCK

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- mit und ohne Aufkantung (40 mm Höhe) erhältlich
- Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierter Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm
- beim Tisch mit hinterer oder/und seitlicher Aufkantung hinterer oder/und seitlicher laminierter Plattenrand durch umlaufendes korrosionsbeständiges Profil aus Edelstahl geschützt
- fest verschweißte Ausführung
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- mit Schubladenblock links oder rechts
- Schubladenhöhe 150 mm
- Schubladen mit Vollauszug, max. Tragkraft 25 kg
- Schubladenschienen mit Kugelführung
- doppelwandige Front mit durchgehender Griffleiste
- Montage und Demontage der Schubladen ohne Werkzeug möglich
- ab einer Breite von 2000 mm mit sechs Beinen ausgestattet

VERSCHWEIßT

Breite	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung	
(mm)	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
800	VAT08609	**1099 €**	VAT08709	**1178 €**	x	x
900	VAT09609	**1127 €**	VAT09709	**1209 €**	x	x
1000	VAT10609	**1155 €**	VAT10709	**1240 €**	x	x
1100	VAT11609	**1186 €**	VAT11709	**1274 €**	x	x
1200	VAT12609	**1215 €**	VAT12709	**1306 €**	x	x
1300	VAT13609	**1245 €**	VAT13709	**1339 €**	x	x
1400	VAT14609	**1272 €**	VAT14709	**1368 €**	x	x
1500	VAT15609	**1304 €**	VAT15709	**1401 €**	x	x
1600	VAT16609	**1332 €**	VAT16709	**1435 €**	x	x
1700	VAT17609	**1362 €**	VAT17709	**1466 €**	x	x
1800	VAT18609	**1391 €**	VAT18709	**1497 €**	x	x

VERSCHWEIßT

Breite	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung	
(mm)	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
1900	VAT19609	**1422 €**	VAT19709	**1529 €**	x	x
2000	VAT20609	**1525 €**	VAT20709	**1633 €**	x	x
2100	VAT21609	**1558 €**	VAT21709	**1662 €**	x	x
2200	VAT22609	**1589 €**	VAT22709	**1689 €**	x	x
2300	VAT23609	**1620 €**	VAT23709	**1721 €**	x	x
2400	VAT24609	**1654 €**	VAT24709	**1750 €**	x	x
2500	VAT25609	**1687 €**	VAT25709	**1779 €**	x	x
2600	VAT26609	**1719 €**	VAT26709	**1808 €**	x	x
2700	VAT27609	**1750 €**	VAT27709	**1840 €**	x	x
2800	VAT28609	**1779 €**	VAT28709	**1869 €**	x	x

AT 10

ARBEITSTISCH MIT GRUND- UND ZWISCHENBODEN, MIT 3ER SCHUBLADENBLOCK

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- mit und ohne Aufkantung (40 mm Höhe) erhältlich
- Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierter Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm
- beim Tisch mit hinterer oder/und seitlicher Aufkantung hinterer oder/und seitlicher laminierter Plattenrand durch umlaufendes korrosionsbeständiges Profil aus Edelstahl geschützt
- fest verschweißte Ausführung
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- mit Schubladenblock links oder rechts
- Schubladenhöhe 150 mm
- Schubladen mit Vollauszug, max. Tragkraft 25 kg
- Schubladenschienen mit Kugelführung
- doppelwandige Front mit durchgehender Griffleiste
- Montage und Demontage der Schubladen ohne Werkzeug möglich
- ab einer Breite von 2000 mm mit sechs Beinen ausgestattet

VERSCHWEIßT

Breite	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung	
(mm)	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
800	VAT08610	**1299 €**	VAT08710	**1394 €**	x	x
900	VAT09610	**1343 €**	VAT09710	**1441 €**	x	x
1000	VAT10610	**1387 €**	VAT10710	**1489 €**	x	x
1100	VAT11610	**1429 €**	VAT11710	**1541 €**	x	x
1200	VAT12610	**1472 €**	VAT12710	**1587 €**	x	x
1300	VAT13610	**1516 €**	VAT13710	**1633 €**	x	x
1400	VAT14610	**1558 €**	VAT14710	**1679 €**	x	x
1500	VAT15610	**1600 €**	VAT15710	**1733 €**	x	x
1600	VAT16610	**1646 €**	VAT16710	**1777 €**	x	x
1700	VAT17610	**1689 €**	VAT17710	**1827 €**	x	x
1800	VAT18610	**1729 €**	VAT18710	**1871 €**	x	x

VERSCHWEIßT

Breite	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung	
(mm)	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
1900	VAT19610	**1775 €**	VAT19710	**1919 €**	x	x
2000	VAT20610	**1894 €**	VAT20710	**2040 €**	x	x
2100	VAT21610	**1940 €**	VAT21710	**2086 €**	x	x
2200	VAT22610	**1984 €**	VAT22710	**2130 €**	x	x
2300	VAT23610	**2030 €**	VAT23710	**2176 €**	x	x
2400	VAT24610	**2075 €**	VAT24710	**2222 €**	x	x
2500	VAT25610	**2122 €**	VAT25710	**2267 €**	x	x
2600	VAT26610	**2166 €**	VAT26710	**2313 €**	x	x
2700	VAT27610	**2212 €**	VAT27710	**2359 €**	x	x
2800	VAT28610	**2258 €**	VAT28710	**2403 €**	x	x

AT 11

ARBEITSTISCH OHNE GRUNDBODEN, MIT FLÜGELTÜRENSCHRANK

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- mit und ohne Aufkantung (40 mm Höhe) erhältlich
- Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierter Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm
- beim Tisch mit hinterer oder/und seitlicher Aufkantung hinterer oder/und seitlicher laminierter Plattenrand durch umlaufendes korrosionsbeständiges Profil aus Edelstahl geschützt
- fest verschweißte Ausführung
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- mit Flügeltürenschrank links oder rechts
- Flügeltüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste und Magnetschließer
- Schrankinnenraum mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden
- ab einer Breite von 2000 mm mit sechs Beinen ausgestattet

VERSCHWEIßT

Breite	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung	
(mm)	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
800	VAT08611	**772 €**	VAT08711	**809 €**	x	x
900	VAT09611	**795 €**	VAT09711	**841 €**	x	x
1000	VAT10611	**820 €**	VAT10711	**866 €**	x	x
1100	VAT11611	**841 €**	VAT11711	**889 €**	x	x
1200	VAT12611	**866 €**	VAT12711	**915 €**	x	x
1300	VAT13611	**889 €**	VAT13711	**940 €**	x	x
1400	VAT14611	**915 €**	VAT14711	**965 €**	x	x
1500	VAT15611	**933 €**	VAT15711	**990 €**	x	x
1600	VAT16611	**959 €**	VAT16711	**1013 €**	x	x
1700	VAT17611	**984 €**	VAT17711	**1041 €**	x	x
1800	VAT18611	**1009 €**	VAT18711	**1070 €**	x	x

VERSCHWEIßT

Breite	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung	
(mm)	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
1900	VAT19611	**1030 €**	VAT19711	**1095 €**	x	x
2000	VAT20611	**1127 €**	VAT20711	**1194 €**	x	x
2100	VAT21611	**1152 €**	VAT21711	**1219 €**	x	x
2200	VAT22611	**1178 €**	VAT22711	**1245 €**	x	x
2300	VAT23611	**1201 €**	VAT23711	**1268 €**	x	x
2400	VAT24611	**1226 €**	VAT24711	**1293 €**	x	x
2500	VAT25611	**1251 €**	VAT25711	**1318 €**	x	x
2600	VAT26611	**1274 €**	VAT26711	**1341 €**	x	x
2700	VAT27611	**1299 €**	VAT27711	**1366 €**	x	x
2800	VAT28611	**1324 €**	VAT28711	**1391 €**	x	x

AT 12

ARBEITSTISCH MIT GRUNDBODEN UND FLÜGELTÜRENSCHRANK

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- mit und ohne Aufkantung (40 mm Höhe) erhältlich
- Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierter Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm
- beim Tisch mit hinterer oder/und seitlicher Aufkantung hinterer oder/und seitlicher laminierter Plattenrand durch umlaufendes korrosionsbeständiges Profil aus Edelstahl geschützt
- fest verschweißte Ausführung
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- mit Flügeltürenschrank links oder rechts
- Flügeltüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste und Magnetschließer
- Schrankinnenraum mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden
- ab einer Breite von 2000 mm mit sechs Beinen ausgestattet

VERSCHWEIßT

Breite	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm			Aufkantung
(mm)	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
800	VAT08612	**814 €**	VAT08712	**864 €**	x	x
900	VAT09612	**841 €**	VAT09712	**894 €**	x	x
1000	VAT10612	**869 €**	VAT10712	**927 €**	x	x
1100	VAT11612	**898 €**	VAT11712	**959 €**	x	x
1200	VAT12612	**929 €**	VAT12712	**990 €**	x	x
1300	VAT13612	**957 €**	VAT13712	**1024 €**	x	x
1400	VAT14612	**986 €**	VAT14712	**1053 €**	x	x
1500	VAT15612	**1018 €**	VAT15712	**1085 €**	x	x
1600	VAT16612	**1047 €**	VAT16712	**1120 €**	x	x
1700	VAT17612	**1076 €**	VAT17712	**1150 €**	x	x
1800	VAT18612	**1106 €**	VAT18712	**1184 €**	x	x

VERSCHWEIßT

Breite	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm			Aufkantung
(mm)	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
1900	VAT19612	**1136 €**	VAT19712	**1215 €**	x	x
2000	VAT20612	**1240 €**	VAT20712	**1320 €**	x	x
2100	VAT21612	**1270 €**	VAT21712	**1350 €**	x	x
2200	VAT22612	**1301 €**	VAT22712	**1383 €**	x	x
2300	VAT23612	**1332 €**	VAT23712	**1412 €**	x	x
2400	VAT24612	**1364 €**	VAT24712	**1443 €**	x	x
2500	VAT25612	**1394 €**	VAT25712	**1474 €**	x	x
2600	VAT26612	**1424 €**	VAT26712	**1505 €**	x	x
2700	VAT27612	**1456 €**	VAT27712	**1537 €**	x	x
2800	VAT28612	**1487 €**	VAT28712	**1566 €**	x	x

AT 13

ARBEITSTISCH MIT GRUND - UND ZWISCHENBODEN UND FLÜGELTÜRENSCHRANK

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- mit und ohne Aufkantung (40 mm Höhe) erhältlich
- Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierter Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm
- beim Tisch mit hinterer oder/und seitlicher Aufkantung hinterer oder/und seitlicher laminierter Plattenrand durch umlaufendes korrosionsbeständiges Profil aus Edelstahl geschützt
- fest verschweißte Ausführung
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- mit Flügeltürenschrank links oder rechts
- Flügeltüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste und Magnetschließer
- Schrankinnenraum mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden
- ab einer Breite von 2000 mm mit sechs Beinen ausgestattet

VERSCHWEIßT

Breite	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm			Aufkantung
(mm)	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
800	VAT08613	**1013 €**	VAT08713	**1081 €**	x	x
900	VAT09613	**1055 €**	VAT09713	**1127 €**	x	x
1000	VAT10613	**1101 €**	VAT10713	**1173 €**	x	x
1100	VAT11613	**1143 €**	VAT11713	**1224 €**	x	x
1200	VAT12613	**1186 €**	VAT12713	**1272 €**	x	x
1300	VAT13613	**1230 €**	VAT13713	**1320 €**	x	x
1400	VAT14613	**1272 €**	VAT14713	**1366 €**	x	x
1500	VAT15613	**1314 €**	VAT15713	**1417 €**	x	x
1600	VAT16613	**1362 €**	VAT16713	**1464 €**	x	x
1700	VAT17613	**1401 €**	VAT17713	**1512 €**	x	x
1800	VAT18613	**1443 €**	VAT18713	**1558 €**	x	x

VERSCHWEIßT

Breite	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm			Aufkantung
(mm)	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
1900	VAT19613	**1489 €**	VAT19713	**1606 €**	x	x
2000	VAT20613	**1608 €**	VAT20713	**1727 €**	x	x
2100	VAT21613	**1654 €**	VAT21713	**1773 €**	x	x
2200	VAT22613	**1698 €**	VAT22713	**1817 €**	x	x
2300	VAT23613	**1744 €**	VAT23713	**1863 €**	x	x
2400	VAT24613	**1790 €**	VAT24713	**1908 €**	x	x
2500	VAT25613	**1837 €**	VAT25713	**1954 €**	x	x
2600	VAT26613	**1883 €**	VAT26713	**2000 €**	x	x
2700	VAT27613	**1926 €**	VAT27713	**2044 €**	x	x
2800	VAT28613	**1973 €**	VAT28713	**2090 €**	x	x

AT 14

ARBEITSTISCH OHNE GRUNDBODEN MIT VERTIEFTER PE-SCHNEIDEPLATTE (T=300MM)

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- mit und ohne Aufkantung (40 mm Höhe) erhältlich
- Arbeitsplatte im oberen Teil durch Rahmen verstärkt
- fest verschweißte Ausführung
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- mit integrierter Schneideplatte aus Polyethylen
- Tiefe der Schneideplatte: 300 mm
- Schneideplatte ist zur leichten Reinigung entnehmbar

VERSCHWEIßT

Breite	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung
(mm)	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr. + A
800	VAT08614	**471 €**	VAT08714	**493 €**	x
900	VAT09614	**503 €**	VAT09714	**526 €**	x
1000	VAT10614	**535 €**	VAT10714	**557 €**	x
1100	VAT11614	**569 €**	VAT11714	**595 €**	x
1200	VAT12614	**601 €**	VAT12714	**627 €**	x
1300	VAT13614	**633 €**	VAT13714	**662 €**	x
1400	VAT14614	**668 €**	VAT14714	**696 €**	x
1500	VAT15614	**700 €**	VAT15714	**730 €**	x
1600	VAT16614	**733 €**	VAT16714	**767 €**	x
1700	VAT17614	**767 €**	VAT17714	**797 €**	x
1800	VAT18614	**797 €**	VAT18714	**834 €**	x
1900	VAT19614	**832 €**	VAT19714	**866 €**	x

AT 15

ARBEITSTISCH MIT GRUNDBODEN UND VERTIEFTER PE-SCHNEIDEPLATTE (T=300MM)

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- mit und ohne Aufkantung (40 mm Höhe) erhältlich
- Arbeitsplatte im oberen Teil durch Rahmen verstärkt
- fest verschweißte Ausführung
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- mit integrierter Schneideplatte aus Polyethylen
- Tiefe der Schneideplatte: 300 mm
- Schneideplatte ist zur leichten Reinigung entnehmbar

VERSCHWEIßT

Breite	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung
(mm)	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr. + A
800	VAT08615	**530 €**	VAT08715	**558 €**	x
900	VAT09615	**570 €**	VAT09715	**599 €**	x
1000	VAT10615	**610 €**	VAT10715	**641 €**	x
1100	VAT11615	**652 €**	VAT11715	**687 €**	x
1200	VAT12615	**691 €**	VAT12715	**726 €**	x
1300	VAT13615	**733 €**	VAT13715	**772 €**	x
1400	VAT14615	**774 €**	VAT14715	**811 €**	x
1500	VAT15615	**814 €**	VAT15715	**857 €**	x
1600	VAT16615	**853 €**	VAT16715	**901 €**	x
1700	VAT17615	**894 €**	VAT17715	**942 €**	x
1800	VAT18615	**936 €**	VAT18715	**986 €**	x
1900	VAT19615	**975 €**	VAT19715	**1028 €**	x

AT 16

ZENTRALARBEITSTISCH MIT ZWEISEITIGER PE -SCHNEIDEPLATTE (T=300MM) UND MITTIGER STREBE

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Arbeitsplatte im oberen Teil durch Rahmen verstärkt
- ohne Aufkantung
- fest verschweißte Ausführung
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- mit integrierten Schneideplatten aus Polyethylen
- Tiefe der Schneideplatten: 300 mm
- Schneideplatte ist zur leichten Reinigung entnehmbar
- bequemes Arbeiten von zwei Seiten durch mittige Strebe

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 1200 mm		Tiefe 1400 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
1000	VAT101216	**906 €**	VAT101416	**961 €**
1100	VAT111216	**961 €**	VAT111416	**1018 €**
1200	VAT121216	**1016 €**	VAT121416	**1078 €**
1300	VAT131216	**1072 €**	VAT131416	**1136 €**
1400	VAT141216	**1127 €**	VAT141416	**1194 €**
1500	VAT151216	**1184 €**	VAT151416	**1251 €**
1600	VAT161216	**1238 €**	VAT161416	**1312 €**
1700	VAT171216	**1293 €**	VAT171416	**1366 €**
1800	VAT181216	**1345 €**	VAT181416	**1424 €**
1900	VAT191216	**1401 €**	VAT191416	**1485 €**

AT 17

ARBEITSTISCH MIT ABFALLLOCH, OHNE GRUNDBODEN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- mit und ohne Aufkantung (40 mm Höhe) erhältlich
- Arbeitsfläche durch Omegaprofile verstärkt
- fest verschweißte Ausführung
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- mit Abfallloch links oder rechts
- Innendurchmesser der Öffnung: 140 mm, mit entnehmbaren Gummiring
- mit umlaufendem Wulstrand, 19 mm

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
800	VAT08617	**465 €**	VAT08717	**487 €**	x	x
900	VAT09617	**487 €**	VAT09717	**510 €**	x	x
1000	VAT10617	**507 €**	VAT10717	**534 €**	x	x
1100	VAT11617	**529 €**	VAT11717	**555 €**	x	x
1200	VAT12617	**551 €**	VAT12717	**579 €**	x	x
1300	VAT13617	**571 €**	VAT13717	**601 €**	x	x
1400	VAT14617	**593 €**	VAT14717	**624 €**	x	x
1500	VAT15617	**614 €**	VAT15717	**647 €**	x	x
1600	VAT16617	**636 €**	VAT16717	**668 €**	x	x
1700	VAT17617	**654 €**	VAT17717	**696 €**	x	x
1800	VAT18617	**677 €**	VAT18717	**719 €**	x	x
1900	VAT19617	**698 €**	VAT19717	**742 €**	x	x

stalgast
Die Gastronomie-Experten

AT 18

ECKARBEITSTISCH

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- mit und ohne Aufkantung (40 mm Höhe) erhältlich
- Arbeitsplatte im oberen Teil durch Rahmen verstärkt (80 mm Höhe)
- Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierter
- Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm
- beim Tisch mit hinterer oder/und seitlicher Aufkantung hinterer oder/und seitlicher laminierter Plattenrand durch umlaufendes korrosionsbeständiges Profil aus Edelstahl geschützt
- fest verschweißte Ausführung
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- Schenkelmaß 1200 mm

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr. + A
600	VAT06618	**973 €**	VAT06718	**986 €**	x
700	VAT07618	**986 €**	VAT07718	**1001 €**	x

ARBEITSTISCHE

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

stalgast
Die Gastronomie-Experten

AT 03

ARBEITSTISCH MIT GRUND
UND ZWISCHENBODEN



AT 02

ARBEITSTISCH MIT GRUNDBODEN





AT 05

ARBEITSTISCH OHNE GRUNDBODEN,
MIT 2ER SCHUBLADENBLOCK



AT 08

ARBEITSTISCH OHNE GRUNDBODEN
MIT 3ER SCHUBLADENBLOCK



AT 12

ARBEITSTISCH MIT GRUNDBODEN
UND FLÜGELTÜRENSCHRANK





stalgast
Die Gastronomie-Experten

stalgast
Die Gastronomie-Experten

AS

ARBEITSSCHRÄNKE

AS 00

ARBEITSSCHRANK, OFFEN, MIT ZWISCHENBODEN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- dreiseitig geschlossen
- mit und ohne Aufkantung (40 mm Höhe) erhältlich
- Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierter Schallschutzplatte,
- Stärke: 18 mm
- beim Arbeitsschrank mit hinterer oder/und seitlicher Aufkantung hinterer oder/und seitlicher laminierter Plattenrand durch umlaufendes korrosionsbeständiges Profil aus Edelstahl geschützt
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- Schrankinnenraum mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr. + A
400	VAS04600	**527 €**	VAS04700	**559 €**	x
500	VAS05600	**566 €**	VAS05700	**603 €**	x
600	VAS06600	**606 €**	VAS06700	**647 €**	x
700	VAS07600	**643 €**	VAS07700	**691 €**	x
800	VAS08600	**685 €**	VAS08700	**735 €**	x
900	VAS09600	**723 €**	VAS09700	**778 €**	x
1000	VAS10600	**759 €**	VAS10700	**820 €**	x
1100	VAS11600	**799 €**	VAS11700	**866 €**	x
1200	VAS12600	**841 €**	VAS12700	**908 €**	x
1300	VAS13600	**881 €**	VAS13700	**952 €**	x
1400	VAS14600	**917 €**	VAS14700	**993 €**	x
1500	VAS15600	**957 €**	VAS15700	**1037 €**	x
1600	VAS16600	**998 €**	VAS16700	**1081 €**	x
1700	VAS17600	**1039 €**	VAS17700	**1124 €**	x
1800	VAS18600	**1081 €**	VAS18700	**1166 €**	x
1900	VAS19600	**1120 €**	VAS19700	**1209 €**	x

AS 01

ARBEITSSCHRANK MIT FLÜGELTÜREN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- mit und ohne Aufkantung (40 mm Höhe) erhältlich
- Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierter Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm
- beim Arbeitsschrank mit hinterer oder/und seitlicher Aufkantung hinterer oder/und seitlicher laminierter Plattenrand durch umlaufendes korrosionsbeständiges Profil aus Edelstahl geschützt
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- Schrankinnenraum mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden
- doppelwandige Front mit durchgehender Griffleiste
- bei einer Breite < 600 mm sind die Scharniere der Flügeltür links
- ab 1400 mm mit drei Türen ausgestattet
- keine Trennwand zwischen kleineren und größeren Schrank
- mit kleinerem Schrank links

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr. + A
450	VAS04601	**627 €**	VAS04701	**666 €**	x
500	VAS05601	**691 €**	VAS05701	**733 €**	x
600	VAS06601	**751 €**	VAS06701	**801 €**	x
700	VAS07601	**834 €**	VAS07701	**887 €**	x
800	VAS08601	**917 €**	VAS08701	**970 €**	x
900	VAS09601	**982 €**	VAS09701	**1041 €**	x
1000	VAS10601	**1043 €**	VAS10701	**1106 €**	x
1100	VAS11601	**1108 €**	VAS11701	**1173 €**	x
1200	VAS12601	**1171 €**	VAS12701	**1245 €**	x
1300	VAS13601	**1234 €**	VAS13701	**1314 €**	x
1400	VAS14601	**1299 €**	VAS14701	**1383 €**	x
1500	VAS15601	**1362 €**	VAS15701	**1449 €**	x
1600	VAS16601	**1426 €**	VAS16701	**1518 €**	x
1700	VAS17601	**1493 €**	VAS17701	**1587 €**	x
1800	VAS18601	**1558 €**	VAS18701	**1656 €**	x
1900	VAS19601	**1623 €**	VAS19701	**1723 €**	x

stalgast
Die Gastronomie-Experten

AS 02

ARBEITSSCHRANK MIT SCHIEBETÜREN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- mit und ohne Aufkantung (40 mm Höhe) erhältlich
- Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierter Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm
- beim Arbeitsschrank mit hinterer oder/und seitlicher Aufkantung hinterer oder/und seitlicher laminierter Plattenrand durch umlaufendes korrosionsbeständiges Profil aus Edelstahl geschützt
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- Schrankinnenraum mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden
- Schiebetüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste
- Führungsschiene der Schiebetüren aus Edelstahl, mit Führungszapfen in der unteren Schiene
- Schiebtüren laufen und hängen auf Rollen

VERSCHWEIßT

Breite	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung
(mm)	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr. + A
800	VAS08602	**809 €**	VAS08702	**869 €**	x
900	VAS09602	**855 €**	VAS09702	**933 €**	x
1000	VAS10602	**898 €**	VAS10702	**963 €**	x
1100	VAS11602	**965 €**	VAS11702	**1034 €**	x
1200	VAS12602	**986 €**	VAS12702	**1060 €**	x
1300	VAS13602	**1049 €**	VAS13702	**1122 €**	x
1400	VAS14602	**1076 €**	VAS14702	**1152 €**	x
1500	VAS15602	**1143 €**	VAS15702	**1224 €**	x
1600	VAS16602	**1163 €**	VAS16702	**1251 €**	x
1700	VAS17602	**1234 €**	VAS17702	**1297 €**	x
1800	VAS18602	**1253 €**	VAS18702	**1345 €**	x
1900	VAS19602	**1322 €**	VAS19702	**1394 €**	x

AS 03

ARBEITSSCHRANK MIT FLÜGELTÜREN UND 2ER SCHUBLADENBLOCK

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- mit und ohne Aufkantung (40 mm Höhe) erhältlich
- Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierter Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm
- beim Arbeitsschrank mit hinterer oder/und seitlicher Aufkantung hinterer oder/und seitlicher laminierter Plattenrand durch umlaufendes korrosionsbeständiges Profil aus Edelstahl geschützt
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- Schrankinnenraum mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden
- Flügeltüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste und Magnetschließer
- ab einer Breite von 1100 mm mit zwei Flügeltüren
- mit Schubladenblock links oder rechts
- Schubladenhöhe 200 mm
- Schubladen mit Vollauszug, max. Tragkraft 25 kg
- Schubladenschienen mit Kugelführung
- doppelwandige Front mit durchgehender Griffleiste
- Montage und Demontage der Schubladen ohne Werkzeug möglich

VERSCHWEIßT

Breite	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung	
(mm)	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
800	VAS08603	**1173 €**	VAS08703	**1261 €**	x	x
900	VAS09603	**1240 €**	VAS09703	**1327 €**	x	x
1000	VAS10603	**1299 €**	VAS10703	**1394 €**	x	x
1100	VAS11603	**1381 €**	VAS11703	**1482 €**	x	x
1200	VAS12603	**1461 €**	VAS12703	**1564 €**	x	x
1300	VAS13603	**1533 €**	VAS13703	**1639 €**	x	x
1400	VAS14603	**1595 €**	VAS14703	**1706 €**	x	x
1500	VAS15603	**1662 €**	VAS15703	**1773 €**	x	x
1600	VAS16603	**1723 €**	VAS16703	**1842 €**	x	x
1700	VAS17603	**1785 €**	VAS17703	**1911 €**	x	x
1800	VAS18603	**1852 €**	VAS18703	**1982 €**	x	x
1900	VAS19603	**1915 €**	VAS19703	**2048 €**	x	x

AS 04

ARBEITSSCHRANK MIT SCHIEBETÜREN UND 2ER SCHUBLADENBLOCK

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- mit und ohne Aufkantung (40 mm Höhe) erhältlich
- Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierter Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm
- beim Arbeitsschrank mit hinterer oder/und seitlicher Aufkantung hinterer oder/und seitlicher laminierter Plattenrand durch umlaufendes korrosionsbeständiges Profil aus Edelstahl geschützt
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- Schrankinnenraum mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden
- Schiebetüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste
- Führungsschiene der Schiebetüren aus Edelstahl, mit Führungszapfen in der unteren Schiene
- Schiebetüren laufen und hängen auf Rollen
- mit Schubladenblock links oder rechts
- Schubladenhöhe 200 mm
- Schubladen mit Vollauszug, max. Tragkraft 25 kg
- Schubladenschienen mit Kugelführung
- doppelwandige Front mit durchgehender Griffleiste
- Montage und Demontage der Schubladen ohne Werkzeug möglich

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
1200	VAS12604	**1495 €**	VAS12704	**1608 €**	x	x
1300	VAS13604	**1549 €**	VAS13704	**1666 €**	x	x
1400	VAS14604	**1600 €**	VAS14704	**1719 €**	x	x
1500	VAS15604	**1652 €**	VAS15704	**1777 €**	x	x
1600	VAS16604	**1708 €**	VAS16704	**1837 €**	x	x
1700	VAS17604	**1756 €**	VAS17704	**1890 €**	x	x
1800	VAS18604	**1808 €**	VAS18704	**1944 €**	x	x
1900	VAS19604	**1859 €**	VAS19704	**2005 €**	x	x

AS 05

ARBEITSSCHRANK MIT FLÜGELTÜREN UND 3ER SCHUBLADENBLOCK

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- mit und ohne Aufkantung (40 mm Höhe) erhältlich
- Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierter Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm
- beim Arbeitsschrank mit hinterer oder/und seitlicher Aufkantung hinterer oder/und seitlicher laminierter Plattenrand durch umlaufendes korrosionsbeständiges Profil aus Edelstahl geschützt
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- Schrankinnenraum mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden
- Flügeltüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste und Magnetschließer
- ab einer Breite von 1100 mm mit zwei Flügeltüren
- mit Schubladenblock links oder rechts
- Schubladenhöhe 150 mm
- Schubladen mit Vollauszug, max. Tragkraft 25 kg
- Schubladenschienen mit Kugelführung
- doppelwandige Front mit durchgehender Griffleiste
- Montage und Demontage der Schubladen ohne Werkzeug möglich

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
800	VAS08605	**1353 €**	VAS08705	**1447 €**	x	x
900	VAS09605	**1414 €**	VAS09705	**1516 €**	x	x
1000	VAS10605	**1477 €**	VAS10705	**1583 €**	x	x
1100	VAS11605	**1558 €**	VAS11705	**1669 €**	x	x
1200	VAS12605	**1639 €**	VAS12705	**1754 €**	x	x
1300	VAS13605	**1710 €**	VAS13705	**1827 €**	x	x
1400	VAS14605	**1773 €**	VAS14705	**1892 €**	x	x
1500	VAS15605	**1837 €**	VAS15705	**1961 €**	x	x
1600	VAS16605	**1900 €**	VAS16705	**2027 €**	x	x
1700	VAS17605	**1963 €**	VAS17705	**2096 €**	x	x
1800	VAS18605	**2027 €**	VAS18705	**2168 €**	x	x
1900	VAS19605	**2092 €**	VAS19705	**2237 €**	x	x

stalgast
Die Gastronomie-Experten

AS 06

ARBEITSSCHRANK MIT SCHIEBETÜREN UND 3ER SCHUBLADENBLOCK

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- mit und ohne Aufkantung (40 mm Höhe) erhältlich
- Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierter Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm
- beim Arbeitsschrank mit hinterer oder/und seitlicher Aufkantung hinterer oder/ und seitlicher laminierter Plattenrand durch umlaufendes korrosionsbeständiges Profil aus Edelstahl geschützt
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- Schrankinnenraum mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden
- Schiebetüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste
- Führungsschiene der Schiebetüren aus Edelstahl, mit Führungszapfen in der unteren Schiene
- Schiebetüren laufen und hängen auf Rollen
- mit Schubladenblock links oder rechts
- Schubladenhöhe 150 mm
- Schubladen mit Vollauszug, max. Tragkraft 25 kg
- Schubladenschienen mit Kugelführung
- doppelwandige Front mit durchgehender Griffleiste
- Montage und Demontage der Schubladen ohne Werkzeug möglich

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
1200	VAS12606	**1673 €**	VAS12706	**1798 €**	x	x
1300	VAS13606	**1727 €**	VAS13706	**1854 €**	x	x
1400	VAS14606	**1777 €**	VAS14706	**1911 €**	x	x
1500	VAS15606	**1827 €**	VAS15706	**1965 €**	x	x
1600	VAS16606	**1883 €**	VAS16706	**2023 €**	x	x
1700	VAS17606	**1934 €**	VAS17706	**2075 €**	x	x
1800	VAS18606	**1986 €**	VAS18706	**2134 €**	x	x
1900	VAS19606	**2037 €**	VAS19706	**2191 €**	x	x

AS 07

ARBEITSSCHRANK MIT FLÜGELTÜREN UND SEPARATEM FLÜGELTÜRENSCHRANK

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- mit und ohne Aufkantung (40 mm Höhe) erhältlich
- Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierter Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm
- beim Arbeitsschrank mit hinterer oder/und seitlicher Aufkantung hinterer oder/und seitlicher laminierter Plattenrand durch umlaufendes korrosionsbeständiges Profil aus Edelstahl geschützt
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- größerer Schrankinnenraum mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden
- Flügeltüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste und Magnetschließer
- Schrankräume durch Edelstahlwand getrennt
- mit separatem Schrank links oder rechts

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
1200	VAS12607	**1314 €**	VAS12707	**1397 €**	x	x
1300	VAS13607	**1378 €**	VAS13707	**1464 €**	x	x
1400	VAS14607	**1438 €**	VAS14707	**1525 €**	x	x
1500	VAS15607	**1499 €**	VAS15707	**1591 €**	x	x
1600	VAS16607	**1560 €**	VAS16707	**1658 €**	x	x
1700	VAS17607	**1620 €**	VAS17707	**1723 €**	x	x
1800	VAS18607	**1683 €**	VAS18707	**1787 €**	x	x
1900	VAS19607	**1742 €**	VAS19707	**1856 €**	x	x

AS 08

ARBEITSSCHRANK MIT SCHIEBETÜREN UND SEPARATEM FLÜGELTÜRENSCHRANK

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- mit und ohne Aufkantung (40 mm Höhe) erhältlich
- Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierter Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm
- beim Arbeitsschrank mit hinterer oder/und seitlicher Aufkantung hinterer oder/und seitlicher laminierter Plattenrand durch umlaufendes korrosionsbeständiges Profil aus Edelstahl geschützt
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- größerer Schrankinnenraum mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden
- Schiebetüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste
- Führungsschiene der Schiebetüren aus Edelstahl, mit Führungszapfen in der unteren Schiene
- Schiebetüren laufen und hängen auf Rollen
- Schrankräume durch Edelstahlwand getrennt
- Flügeltür ist doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste und Magnetschließer
- mit separatem Schrank links oder rechts

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
1200	VAS12608	**1387 €**	VAS12708	**1485 €**	x	x
1300	VAS13608	**1441 €**	VAS13708	**1541 €**	x	x
1400	VAS14608	**1491 €**	VAS14708	**1595 €**	x	x
1500	VAS15608	**1543 €**	VAS15708	**1652 €**	x	x
1600	VAS16608	**1598 €**	VAS16708	**1710 €**	x	x
1700	VAS17608	**1650 €**	VAS17708	**1762 €**	x	x
1800	VAS18608	**1698 €**	VAS18708	**1821 €**	x	x
1900	VAS19608	**1754 €**	VAS19708	**1875 €**	x	x

AS 09

ARBEITSSCHRANK MIT ABFALLKIPPER

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- mit und ohne Aufkantung (40 mm Höhe) erhältlich
- Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierter Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm
- beim Arbeitsschrank mit hinterer oder/und seitlicher Aufkantung hinterer oder/und seitlicher laminierter Plattenrand durch umlaufendes korrosionsbeständiges Profil aus Edelstahl geschützt
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- Abfallkipper mit Dämpfer versehen

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
450	VAS04609	**887 €**	VAS04709	**927 €**		x

stalgast
Die Gastronomie-Experten

AS 10

DURCHREICHESCHRANK MIT FLÜGELTÜREN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- mit Flügeltüren auf beiden Längsseiten
- ohne Aufkantung
- Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierter Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- Schrankinnenraum mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden
- Flügeltüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste und Magnetschließer

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
800	VAS08610	**908 €**	VAS08710	**954 €**
900	VAS09610	**970 €**	VAS09710	**1021 €**
1000	VAS10610	**1032 €**	VAS10710	**1085 €**
1100	VAS11610	**1090 €**	VAS11710	**1150 €**
1200	VAS12610	**1150 €**	VAS12710	**1211 €**
1300	VAS13610	**1211 €**	VAS13710	**1276 €**

AS 11

DURCHREICHESCHRANK MIT SCHIEBETÜREN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- Schiebetüren auf beiden Längsseiten
- ohne Aufkantung
- Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierter Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- Schrankinnenraum mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden
- Schiebetüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste
- Führungsschiene der Schiebetüren aus Edelstahl, mit Führungszapfen in der unteren Schiene
- Schiebetüren laufen und hängen auf Rollen

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
800	VAS08611	**1087 €**	VAS08711	**1161 €**
900	VAS09611	**1138 €**	VAS09711	**1215 €**
1000	VAS10611	**1189 €**	VAS10711	**1268 €**
1100	VAS11611	**1240 €**	VAS11711	**1324 €**
1200	VAS12611	**1289 €**	VAS12711	**1381 €**
1300	VAS13611	**1339 €**	VAS13711	**1433 €**
1400	VAS14611	**1391 €**	VAS14711	**1487 €**
1500	VAS15611	**1443 €**	VAS15711	**1539 €**
1600	VAS16611	**1493 €**	VAS16711	**1591 €**
1700	VAS17611	**1541 €**	VAS17711	**1646 €**
1800	VAS18611	**1591 €**	VAS18711	**1698 €**
1900	VAS19611	**1643 €**	VAS19711	**1756 €**

AS 12

SCHUBLADENSCHRANK MIT ZWEI SCHUBLADEN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- mit und ohne Aufkantung (40 mm Höhe) erhältlich
- Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierter Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm
- beim Arbeitsschrank mit hinterer oder/und seitlicher Aufkantung hinterer oder/und seitlicher laminierter Plattenrand durch umlaufendes korrosionsbeständiges Profil aus Edelstahl geschützt
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- Schubladenhöhe 200 mm
- Schubladen mit Vollauszug, max. Tragkraft 25 kg
- Schubladenschienen mit Kugelführung
- doppelwandige Front mit durchgehender Griffleiste
- Montage und Demontage der Schubladen ohne Werkzeug möglich

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr. + A
450	VAS04612	**710 €**	VAS04712	**749 €**	x

AS 13

SCHUBLADENSCHRANK MIT DREI SCHUBLADEN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- mit und ohne Aufkantung (40 mm Höhe) erhältlich
- Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierter Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm
- beim Arbeitsschrank mit hinterer oder/und seitlicher Aufkantung hinterer oder/und seitlicher laminierter Plattenrand durch umlaufendes korrosionsbeständiges Profil aus Edelstahl geschützt
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- Schubladenhöhe 150 mm
- Schubladen mit Vollauszug, max. Tragkraft 25 kg
- Schubladenschienen mit Kugelführung
- doppelwandige Front mit durchgehender Griffleiste
- Montage und Demontage der Schubladen ohne Werkzeug möglich

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr. + A
450	VAS04613	**887 €**	VAS04713	**938 €**	x

AS 14

SCHUBLADENSCHRANK MIT 2X ZWEI SCHUBLADEN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- mit und ohne Aufkantung (40 mm Höhe) erhältlich
- Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierter Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm
- beim Arbeitsschrank mit hinterer oder/und seitlicher Aufkantung hinterer oder/und seitlicher laminierter Plattenrand durch umlaufendes korrosionsbeständiges Profil aus Edelstahl geschützt
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- Schubladenhöhe 200 mm
- Schubladen mit Vollauszug, max. Tragkraft 25 kg
- Schubladenschienen mit Kugelführung
- doppelwandige Front mit durchgehender Griffleiste
- Montage und Demontage der Schubladen ohne Werkzeug möglich

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr. + A
840	VAS08614	**1005 €**	VAS08714	**1070 €**	x

AS 15

SCHUBLADENSCHRANK MIT 2X DREI SCHUBLADEN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- mit und ohne Aufkantung (40 mm Höhe) erhältlich
- Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierter Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm
- beim Arbeitsschrank mit hinterer oder/und seitlicher Aufkantung hinterer oder/und seitlicher laminierter Plattenrand durch umlaufendes korrosionsbeständiges Profil aus Edelstahl geschützt
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- Schubladenhöhe 150 mm
- Schubladen mit Vollauszug, max. Tragkraft 25 kg
- Schubladenschienen mit Kugelführung
- doppelwandige Front mit durchgehender Griffleiste
- Montage und Demontage der Schubladen ohne Werkzeug möglich

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr. + A
840	VAS08615	**1304 €**	VAS08715	**1387 €**	x

ARBEITSSCHRÄNKE

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

stalgast
Die Gastronomie-Experten

AS 01

ARBEITSSCHRANK MIT FLÜGELTÜREN





AS 02

ARBEITSSCHRANK MIT SCHIEBETÜREN





stalgast
Die Gastronomie-Experten

stalgast
Die Gastronomie-Experten

WS

WÄRMESCHRÄNKE

WS 00

WÄRMESCHRANK MIT SCHIEBETÜREN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- mit und ohne Aufkantung (40 mm Höhe) erhältlich
- Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm
- beim Wärmeschrank mit hinterer oder/und seitlicher Aufkantung hinterer oder/und seitlicher laminierter Plattenrand durch umlaufendes korrosionsbeständiges Profil aus Edelstahl geschützt
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- Schrankinnenraum mit einem gelochten, höhenverstellbaren Einlegeboden
- Schiebetüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste
- Führungsschiene der Schiebetüren aus Edelstahl, mit Führungszapfen in der unteren Schiene
- Schiebetüren laufen und hängen auf Rollen
- Thermostat von 30 °C bis 90 °C regelbar
- Leistung bei Schränken mit B ≤ 1300 mm Leistung: 1600 Watt, Anschluss 230 V
- Leistung bei Schränken mit B > 1300 mm Leistung: 2000 Watt, Anschluss 230 V
- Sicherheitsthermostat mit Reset-Funktion
- Ventilator für gleichmäßige Wärmeverteilung

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr. + A
1000	VWS10600	**1399 €**	VWS10700	**1406 €**	x
1100	VWS11600	**1441 €**	VWS11700	**1477 €**	x
1200	VWS12600	**1477 €**	VWS12700	**1552 €**	x
1300	VWS13600	**1512 €**	VWS13700	**1606 €**	x
1400	VWS14600	**1552 €**	VWS14700	**1662 €**	x
1500	VWS15600	**1579 €**	VWS15700	**1744 €**	x
1600	VWS16600	**1606 €**	VWS16700	**1827 €**	x

WS 01

DURCHREICHE-WÄRMESCHRANK MIT SCHIEBETÜREN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- Schiebetüren auf beiden Längsseiten
- ohne Aufkantung
- Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- Schrankinnenraum mit einem gelochten, höhenverstellbaren Einlegeboden
- Schiebetüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste
- Führungsschiene der Schiebetüren aus Edelstahl, mit Führungszapfen in der unteren Schiene
- Schiebetüren laufen und hängen auf Rollen
- Thermostat von 30 °C bis 90 °C regelbar
- Leistung bei Schränken mit B ≤ 1300 mm Leistung: 1600 Watt, Anschluss 230 V
- Leistung bei Schränken mit B > 1300 mm Leistung: 2000 Watt, Anschluss 230 V
- Sicherheitsthermostat mit Reset-Funktion
- Ventilator für gleichmäßige Wärmeverteilung

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
1000	VWS10601	**1474 €**	VWS10701	**1485 €**
1100	VWS11601	**1510 €**	VWS11701	**1564 €**
1200	VWS12601	**1545 €**	VWS12701	**1648 €**
1300	VWS13601	**1587 €**	VWS13701	**1708 €**
1400	VWS14601	**1614 €**	VWS14701	**1767 €**
1500	VWS15601	**1652 €**	VWS15701	**1833 €**
1600	VWS16601	**1691 €**	VWS16701	**1915 €**

stalgast
Die Gastronomie-Experten

WÄRMESCHRÄNKE

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

stalgast
Die Gastronomie-Experten

WS 00

WÄRMESCHRANK MIT SCHIEBETÜREN





stalgast
Die Gastronomie-Experten

SPÜLTISCHE & -SCHRÄNKE

ST 20

SPÜLTISCH OHNE GRUNDBODEN, MIT EINEM BECKEN

H = 850 MM

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Aufkantung hinten, 40 mm Höhe
- Plattenstärke mindestens 1 mm, Beckenstärke 1 mm
- umlaufender Wulstrand
- Spülabdeckung gepresst (bis 1400 mm Breite)
- Abtropffläche gerillt (ab 1000 mm Breite) und mit Omegaprofilen verstärkt (ab 1400 mm Breite)
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- Lieferung inkl. Überlaufrohr und Abflusssieb
- mit Becken links oder rechts
- beim Tischmaß 600x700 mm & 700x700 mm Becken mittig
- Beckenmaß 400 x 400 x 250 mm bei Tischen mit T = 600 mm & B = 600 mm
- Beckenmaß 500 x 500 x 250 mm bei Tischen mit T = 700 mm
- Ausführung: fest verschweißt
- ab einer Breite von 1500 mm mit Verstrebung

VERSCHWEIßT

Breite	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung	
(mm)	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
600	VST06620	**535 €**	VST06720	**555 €**	-	x
700	VST07620	**559 €**	VST07720	**580 €**	-	x
1000	VST10620	**629 €**	VST10720	**654 €**	x	x
1100	VST11620	**652 €**	VST11720	**678 €**	x	x
1200	VST12620	**675 €**	VST12720	**703 €**	x	x
1300	VST13620	**698 €**	VST13720	**728 €**	x	x
1400	VST14620	**721 €**	VST14720	**753 €**	x	x
1500	VST15600	**742 €**	VST15700	**782 €**	x	x
1600	VST16600	**767 €**	VST16700	**801 €**	x	x
1700	VST17600	**790 €**	VST17700	**830 €**	x	x
1800	VST18600	**809 €**	VST18700	**850 €**	x	x
1900	VST19600	**834 €**	VST19700	**878 €**	x	x

ST 21

SPÜLTISCH MIT GRUNDBODEN UND EINEM BECKEN

H = 850 MM

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Aufkantung hinten, 40 mm Höhe
- Plattenstärke mindestens 1 mm, Beckenstärke 1 mm
- umlaufender Wulstrand
- Spülabdeckung gepresst (bis 1400 mm Breite)
- Abtropffläche gerillt (ab 1000 mm Breite) und mit Omegaprofilen verstärkt (ab 1400 mm Breite)
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- Lieferung inkl. Überlaufrohr und Abflusssieb mit Becken links oder rechts
- beim Tischmaß 600x700 mm & 700x700 mm Becken mittig
- Beckenmaß 400 x 400 x 250 mm bei Tischen mit T = 600 mm & B = 600 mm
- Beckenmaß 500 x 500 x 250 mm bei Tischen mit T = 700 mm
- Ausführung: fest verschweißt

VERSCHWEIßT

Breite	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung	
(mm)	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
600	VST06621	**574 €**	VST06721	**597 €**	-	x
700	VST07621	**604 €**	VST07721	**629 €**	-	x
1000	VST10621	**687 €**	VST10721	**723 €**	x	x
1100	VST11621	**715 €**	VST11721	**755 €**	x	x
1200	VST12621	**742 €**	VST12721	**786 €**	x	x
1300	VST13621	**771 €**	VST13721	**817 €**	x	x
1400	VST14621	**799 €**	VST14721	**848 €**	x	x
1500	VST15601	**830 €**	VST15701	**881 €**	x	x
1600	VST16601	**857 €**	VST16701	**913 €**	x	x
1700	VST17601	**887 €**	VST17701	**940 €**	x	x
1800	VST18601	**915 €**	VST18701	**973 €**	x	x
1900	VST19601	**944 €**	VST19701	**1003 €**	x	x

SK 20

SPÜLSCHRANK MIT FLÜGELTÜREN UND EINEM BECKEN

H = 850 MM

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Aufkantung hinten, 40 mm Höhe
- fest verschweißte Ausführung
- Materialstärke mindestens 1 mm, Becken 1 mm
- umlaufender Wulstrand
- Spülabdeckung gepresst (bis 1400 mm Breite)
- Abtropffläche gerillt (ab 1000 mm Breite) und mit Omegaprofilen verstärkt (ab 1400 mm Breite)
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- beim Tischen mit B ≤ 600 mm Becken zentral gestellt
- Lieferung inkl. Überlaufrohr in 180 mm Länge und Abflusssieb
- mit Becken links oder rechts
- Beckenmaß 400 x 400 x 250 mm bei Tischen mit T = 600 mm und T =700 mm & B < 700 mm
- Beckenmaß 500 x 500 x 250 mm bei Tischen mit T = 700 mm & B ≥ 700 mm
- Flügeltüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste und Magnetschließer
- bis zu einer Breite von 600 mm mit einer Flügeltür, ab 1400 mm Breite mit drei Flügeltüren
- Scharniere auf der linken Seite beim Spülschrank mit B ≤ 600mm
- Schrankgehäuse ohne hintere Wand

VERSCHWEIßT

Breite	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung	
(mm)	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
600	VSK06620	**839 €**	VSK06720	**871 €**	-	x
1000	VSK10620	**1026 €**	VSK10720	**1076 €**	x	x
1100	VSK11620	**1072 €**	VSK11720	**1123 €**	x	x
1200	VSK12620	**1118 €**	VSK12720	**1171 €**	x	x
1300	VSK13620	**1162 €**	VSK13720	**1218 €**	x	x
1400	VSK14620	**1205 €**	VSK14720	**1266 €**	x	x

SK 21

SPÜLSCHRANK MIT SCHIEBETÜREN UND EINEM BECKEN

H = 850 MM

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Aufkantung hinten, 40 mm Höhe
- fest verschweißte Ausführung
- Materialstärke mindestens 1 mm, Becken 1 mm
- umlaufender Wulstrand
- Spülabdeckung gepresst (bis 1400 mm Breite)
- Abtropffläche gerillt (ab 1000 mm Breite) und mit Omegaprofilen verstärkt (ab 1400 mm Breite)
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- Lieferung inkl. Überlaufrohr in 180 mm Länge und Abflusssieb
- mit Becken links oder rechts
- Beckenmaß 400 x 400 x 250 mm bei Tischen mit T = 600 mm
- Beckenmaß 500 x 500 x 250 mm bei Tischen mit T = 700 mm
- Schiebetüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste und Magnetschließer
- Führungsschiene der Schiebetüren aus Edelstahl, mit Führungszapfen
- in der unteren Schiene Schiebetüren laufen und hängen auf Rollen
- Schrankgehäuse ohne hintere Wand

VERSCHWEIßT

Breite	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung	
(mm)	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
1000	VSK10621	**1037 €**	VSK10721	**1099 €**	x	x
1100	VSK11621	**1073 €**	VSK11721	**1139 €**	x	x
1200	VSK12621	**1108 €**	VSK12721	**1178 €**	x	x
1300	VSK13621	**1145 €**	VSK13721	**1216 €**	x	x
1400	VSK14621	**1182 €**	VSK14721	**1253 €**	x	x
1500	VSK15601	**1215 €**	VSK15701	**1291 €**	x	x
1600	VSK16601	**1249 €**	VSK16701	**1327 €**	x	x
1700	VSK17601	**1287 €**	VSK17701	**1368 €**	x	x
1800	VSK18601	**1320 €**	VSK18701	**1406 €**	x	x
1900	VSK19601	**1355 €**	VSK19701	**1443 €**	x	x

stalgast
Die Gastronomie-Experten

ST 22

SPÜLTISCH OHNE GRUNDBODEN MIT ZWEI BECKEN

H = 850 MM

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Aufkantung hinten, 40 mm Höhe
- Plattenstärke mindestens 1 mm, Beckenstärke 1 mm
- umlaufender Wulstrand
- Spülabdeckung gepresst (bis 1400 mm Breite)
- Abtropffläche gerillt (ab 1400 mm Breite/600 mm Tiefe & 1600 mm Breite/700 mm Tiefe), mit Omegaprofilen verstärkt (ab 1400 mm Breite)
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- Lieferung inkl. Überlaufrohr und Abflusssieb
- mit Becken links oder rechts
- Beckenmaß 400 x 400 x 250 mm bei Tischen mit T = 600 mm
- Beckenmaß 400 x 500 x 250 mm bei Tischen mit T = 700 mm & B = 1000 mm, 1100 mm
- Beckenmaß 500 x 500 x 250 mm bei Tischen mit T = 700 mm & B > 1100mm
- ab einer Breite von 1500 mm mit Verstrebung

VERSCHWEIßT

Breite	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung	
(mm)	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
1000	VST10622	**755 €**	VST10722	**784 €**	-	x
1100	VST11622	**757 €**	VST11722	**784 €**	-	x
1200	VST12622	**801 €**	VST12722	**834 €**	-	x
1300	VST13622	**826 €**	VST13722	**860 €**	x	x
1400	VST14622	**850 €**	VST14722	**885 €**	x	x
1500	VST15602	**873 €**	VST15702	**908 €**	x	x
1600	VST16602	**898 €**	VST16702	**933 €**	x	x
1700	VST17602	**919 €**	VST17702	**957 €**	x	x
1800	VST18602	**944 €**	VST18702	**984 €**	x	x
1900	VST19602	**965 €**	VST19702	**1009 €**	x	x

ST 23

SPÜLTISCH MIT GRUNDBODEN UND ZWEI BECKEN

H = 850 MM

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Aufkantung hinten, 40 mm Höhe
- Plattenstärke mindestens 1 mm, Beckenstärke 1 mm
- Spülabdeckung gepresst (bis 1400 mm Breite)
- Abtropffläche gerillt (ab 1400 mm Breite/600 mm Tiefe & 1600 mm Breite/700 mm Tiefe), mit Omegaprofilen verstärkt (ab 1400 mm Breite)
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- Lieferung inkl. Überlaufrohr und Abflusssieb
- mit Becken links oder rechts
- Beckenmaß 400 x 400 x 250 mm bei Tischen mit T = 600 mm
- Beckenmaß 400 x 500 x 250 mm bei Tischen mit T = 700 mm & B = 1000 mm. 1100 mm
- Beckenmaß 500 x 500 x 250 mm bei Tischen mit T = 700 mm & B > 1100mm

VERSCHWEIßT

Breite	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung	
(mm)	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
1000	VST10623	**878 €**	VST10723	**915 €**	-	x
1100	VST11623	**877 €**	VST11723	**917 €**	-	x
1200	VST12623	**938 €**	VST12723	**982 €**	-	x
1300	VST13623	**968 €**	VST13723	**1015 €**	x	x
1400	VST14623	**998 €**	VST14723	**1047 €**	x	x
1500	VST15603	**1030 €**	VST15703	**1081 €**	x	x
1600	VST16603	**1055 €**	VST16703	**1115 €**	x	x
1700	VST17603	**1090 €**	VST17703	**1150 €**	x	x
1800	VST18603	**1118 €**	VST18703	**1182 €**	x	x
1900	VST19603	**1150 €**	VST19703	**1215 €**	x	x
2000	VST20603	**1251 €**	VST20703	**1322 €**	x	x
2100	VST21603	**1283 €**	VST21703	**1355 €**	x	x
2200	VST22603	**1314 €**	VST22703	**1387 €**	x	x
2300	VST23603	**1343 €**	VST23703	**1422 €**	x	x
2400	VST24603	**1373 €**	VST24703	**1454 €**	x	x
2500	VST25603	**1406 €**	VST25703	**1489 €**	x	x
2600	VST26603	**1435 €**	VST26703	**1522 €**	x	x
2700	VST27603	**1466 €**	VST27703	**1556 €**	x	x
2800	VST28603	**1495 €**	VST28703	**1589 €**	x	x

SK 22

SPÜLSCHRANK MIT FLÜGELTÜREN UND ZWEI BECKEN

H = 850 MM

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Aufkantung hinten, 40 mm Höhe
- fest verschweißte Ausführung
- Materialstärke mindestens 1 mm, Becken 1 mm
- umlaufender Wulstrand
- Spülabdeckung gepresst (bis 1400 mm Breite)
- Abtropffläche gerillt bei 1400 mm Breite/600 mm
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- beim Tischen mit B ≤ 600 mm Becken zentral gestellt
- Lieferung inkl. Überlaufrohr in 180 mm Länge und Abflusssieb
- mit Becken links oder rechts
- Beckenmaß 400 x 400 x 250 mm bei Tischen mit T = 600 mm
- Beckenmaß 400 x 500 x 250 mm bei Tischen mit T = 700 mm & B ≤ 1100 mm
- Beckenmaß 500 x 500 x 250 mm bei Tischen mit T = 700 mm & B > 1100mm
- Flügeltüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste und Magnetschließer
- ab Breite 1400 mm mit drei Flügeltüren ausgestattet
- Schrankgehäuse ohne hintere Wand

VERSCHWEIßT

Breite	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung	
(mm)	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
1000	VSK10622	**1191 €**	VSK10722	**1240 €**	-	x
1100	VSK11622	**1195 €**	VSK11722	**1245 €**	-	x
1200	VSK12622	**1283 €**	VSK12722	**1339 €**	-	x
1300	VSK13622	**1327 €**	VSK13722	**1386 €**	x	x
1400	VSK14622	**1371 €**	VSK14722	**1433 €**	x	x

SK 23

SPÜLSCHRANK MIT SCHIEBETÜREN UND ZWEI BECKEN

H = 850 MM

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Aufkantung hinten, 40 mm Höhe
- fest verschweißte Ausführung
- Materialstärke mindestens 1 mm, Becken 1 mm
- umlaufender Wulstrand
- Abtropffläche gerillt (ab 1400 mm Breite/600 mm Tiefe & 1600 mm Breite/700 mm Tiefe), mit Omegaprofilen verstärkt (ab 1400 mm Breite)
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- Lieferung inkl. Überlaufrohr in 180 mm Länge und Abflusssieb
- mit Becken links oder rechts
- Beckenmaß 400 x 400 x 250 mm bei Tischen mit T = 600 mm
- Beckenmaß 400 x 500 x 250 mm bei Tischen mit T = 700 mm & B ≤ 1100 mm
- Beckenmaß 500 x 500 x 250 mm bei Tischen mit T = 700 mm & B > 1100 mm
- Schiebetüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste
- und Magnetschließer
- Führungsschiene der Schiebetüren aus Edelstahl, mit Führungszapfen
- in der unteren Schiene
- Schiebetüren laufen und hängen auf Rollen
- Schrankgehäuse ohne hintere Wand

VERSCHWEIßT

Breite	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung	
(mm)	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
1000	VSK10623	**1249 €**	VSK10723	**1314 €**	-	x
1100	VSK11623	**1251 €**	VSK11723	**1312 €**	-	x
1200	VSK12623	**1322 €**	VSK12723	**1391 €**	-	x
1300	VSK13623	**1359 €**	VSK13723	**1432 €**	x	x
1400	VSK14623	**1394 €**	VSK14723	**1472 €**	x	x
1500	VSK15603	**1433 €**	VSK15703	**1512 €**	x	x
1600	VSK16603	**1470 €**	VSK16703	**1552 €**	x	x
1700	VSK17603	**1508 €**	VSK17703	**1591 €**	x	x
1800	VSK18603	**1543 €**	VSK18703	**1631 €**	x	x
1900	VSK19603	**1581 €**	VSK19703	**1673 €**	x	x

stalgast
Die Gastronomie-Experten

ST 04

SPÜLTISCH MIT GRUNDBODEN, EINEM BECKEN UND ÜBERSTAND

H = 900 MM

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Aufkantung hinten, 40 mm Höhe
- Plattenstärke mindestens 1,2 mm, Beckenstärke 1 mm
- Abtropffläche gerillt (ab 1400 mm Breite/600 mm Tiefe & 1600 mm Breite/700 mm Tiefe), mit Omegaprofilen verstärkt (ab 1400 mm Breite)
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- Lieferung inkl. Überlaufrohr und Abflusssieb
- mit Becken links oder rechts
- Beckenmaß 400 x 400 x 250 mm bei Tischen mit T = 600 mm
- Beckenmaß 400 x 500 x 250 mm bei Tischen mit T = 700 mm & B = 1200 mm
- Beckenmaß 500 x 500 x 250 mm bei Tischen mit T = 700 mm & B > 1200mm
- Überstand mit lichter Breite von 615 mm

VERSCHWEIßT

Breite	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm			Aufkantung
(mm)	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
1200	VST12604	**654 €**	VST12704	**687 €**	x	x
1300	VST13604	**682 €**	VST13704	**709 €**	x	x
1400	VST14604	**704 €**	VST14704	**737 €**	x	x

ST 09

SPÜLTISCH MIT GRUNDBODEN, ZWEI BECKEN UND ÜBERSTAND

H = 900 MM

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Aufkantung hinten, 40 mm Höhe
- Plattenstärke mindestens 1,2 mm, Beckenstärke 1 mm
- Abtropffläche gerillt (ab 1400 mm Breite/600 mm Tiefe & 1600 mm Breite/700 mm Tiefe), mit Omegaprofilen verstärkt (ab 1400 mm Breite)
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- Lieferung inkl. Überlaufrohr und Abflusssieb
- mit Becken links oder rechts
- Beckenmaß 400 x 400 x 250 mm bei Tischen mit T = 600 mm
- Beckenmaß 400 x 500 x 250 mm bei Tischen mit T = 700 mm & B = 1600 mm
- Beckenmaß 500 x 500 x 250 mm bei Tischen mit T = 700 mm & B > 1600mm
- Überstand mit lichter Breite von 615 mm

VERSCHWEIßT

Breite	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm			Aufkantung
(mm)	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
1600	VST16609	**878 €**	VST16709	**915 €**	x	x
1700	VST17609	**898 €**	VST17709	**938 €**	x	x
1800	VST18609	**921 €**	VST18709	**963 €**	x	x

SK 24

SPÜLSCHRANK MIT FLÜGELTÜREN, EINEM BECKEN UND ÜBERSTAND

H = 900 MM

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Überstand mit lichter Breite von 615 mm
- Aufkantung hinten, 40 mm Höhe
- fest verschweißte Ausführung
- Materialstärke mindestens 1 mm, Becken 1 mm
- umlaufender Wulstrand
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- Lieferung inkl. Überlaufrohr in 180 mm Länge und Abflusssieb
- mit Becken links oder rechts
- Beckenmaß 400 x 400 x 250 mm bei Tischen mit T = 600 mm
- Beckenmaß 400 x 500 x 250 mm bei Tischen mit T = 700 mm & B = 1200 mm
- Beckenmaß 500 x 500 x 250 mm bei Tischen mit T = 700 mm & B > 1200mm
- Flügeltüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste und Magnetschließer
- Schrankgehäuse ohne hintere Wand

VERSCHWEIßT

Breite	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung	
(mm)	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
1200	VSK12624	**921 €**	VSK12724	**954 €**	x	x
1300	VSK13624	**966 €**	VSK13724	**1004 €**	x	x
1400	VSK14624	**1010 €**	VSK14724	**1054 €**	x	x

SK 25

SPÜLSCHRANK MIT FLÜGELTÜREN, ZWEI BECKEN UND ÜBERSTAND

H = 900 MM

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Überstand mit lichter Breite von 615 mm
- Aufkantung hinten, 40 mm Höhe
- fest verschweißte Ausführung
- Materialstärke mindestens 1 mm, Becken 1 mm
- umlaufender Wulstrand
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- Lieferung inkl. Überlaufrohr in 180 mm Länge und Abflusssieb
- mit Becken links oder rechts
- Beckenmaß 400 x 400 x 250 mm bei Tischen mit T = 600 mm
- Beckenmaß 400 x 500 x 250 mm bei Tischen mit T = 700 mm & B < 1800 mm
- Beckenmaß 500 x 500 x 250 mm bei Tischen mit T = 700 mm & B = 1800mm
- Flügeltüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste und Magnetschließer
- Schrankgehäuse ohne hintere Wand

VERSCHWEIßT

Breite	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung	
(mm)	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
1600	VSK16625	**1275 €**	VSK16725	**1323 €**	x	x
1700	VSK17625	**1315 €**	VSK17725	**1366 €**	x	x
1800	VSK18625	**1356 €**	VSK18725	**1410 €**	x	x

stalgast
Die Gastronomie-Experten

SK 26

SPÜLSCHRANK MIT SCHIEBETÜREN, EINEM BECKEN UND ÜBERSTAND

H = 900 MM

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Überstand mit lichter Breite von 615 mm
- Aufkantung hinten, 40 mm Höhe
- fest verschweißte Ausführung
- Materialstärke mindestens 1 mm, Becken 1 mm
- umlaufender Wulstrand
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- Lieferung inkl. Überlaufrohr in 180 mm Länge und Abflusssieb
- mit Becken links oder rechts
- Beckenmaß 400 x 400 x 250 mm bei Tischen mit T = 600 mm
- Beckenmaß 400 x 500 x 250 mm bei Tischen mit T = 700 mm & B = 1200 mm
- Beckenmaß 500 x 500 x 250 mm bei Tischen mit T = 700 mm & B > 1200mm
- Schiebetüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste und Magnetschließer
- Führungsschiene der Schiebetüren aus Edelstahl, mit Führungszapfen in der unteren Schiene
- Schiebetüren laufen und hängen auf Rollen
- Schrankgehäuse ohne hintere Wand

VERSCHWEIßT

Breite	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung	
(mm)	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
1200	VSK12626	**976 €**	VSK12726	**1025 €**	x	x
1300	VSK13626	**1019 €**	VSK13726	**1072 €**	x	x
1400	VSK14626	**1062 €**	VSK14726	**1121 €**	x	x

SK 27

SPÜLSCHRANK MIT SCHIEBETÜREN, ZWEI BECKEN UND ÜBERSTAND

H = 900 MM

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Überstand mit lichter Breite von 615 mm
- Aufkantung hinten, 40 mm Höhe
- fest verschweißte Ausführung
- Materialstärke mindestens 1 mm, Becken 1 mm
- umlaufender Wulstrand
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- Lieferung inkl. Überlaufrohr in 180 mm Länge und Abflusssieb
- mit Becken links oder rechts
- Beckenmaß 400 x 400 x 250 mm bei Tischen mit T = 600 mm
- Beckenmaß 400 x 500 x 250 mm bei Tischen mit T = 700 mm & B = 1600 mm
- Beckenmaß 500 x 500 x 250 mm bei Tischen mit T = 700 mm & B > 1600mm
- Schiebetüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste und Magnetschließer
- Führungsschiene der Schiebetüren aus Edelstahl, mit Führungszapfen in der unteren Schiene
- Schiebetüren laufen und hängen auf Rollen

VERSCHWEIßT

Breite	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung	
(mm)	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
1600	VSK16627	**1331 €**	VSK16727	**1394 €**	x	x
1700	VSK17627	**1367 €**	VSK17727	**1434 €**	x	x
1800	VSK18627	**1407 €**	VSK18727	**1477 €**	x	x

ST 15

SPÜLTISCH OHNE GRUNDBODEN MIT EINEM BECKEN UND ABFALLLOCH

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Aufkantung hinten, 40 mm Höhe
- fest verschweißte Ausführung
- Plattenstärke mindestens 1,2 mm, Beckenstärke 1 mm
- umlaufender Wulstrand, 19 mm
- Abtropffläche mit Omegaprofilen verstärkt
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- Lieferung inkl. Überlaufrohr und Abflusssieb
- mit Becken links oder rechts
- Beckenmaß 400 x 400 x 250 mm bei Tischen mit T = 600 mm
- Beckenmaß 400 x 500 x 250 mm bei Tischen mit T = 700 mm & B ≤ 1100 mm
- Beckenmaß 500 x 500 x 250 mm bei Tischen mit T = 700 mm & B > 1100mm
- Innendurchmesser der Öffnung: 140 mm, mit entnehmbaren Gummiring

VERSCHWEIßT

Breite	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Aufkantung	
(mm)	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
1000	VST10615	**723 €**	VST10715	**749 €**	x	x
1100	VST11615	**747 €**	VST11715	**776 €**	x	x
1200	VST12615	**770 €**	VST12715	**797 €**	x	x
1300	VST13615	**793 €**	VST13715	**825 €**	x	x
1400	VST14615	**816 €**	VST14715	**850 €**	x	x
1500	VST15615	**839 €**	VST15715	**875 €**	x	x
1600	VST16615	**860 €**	VST16715	**898 €**	x	x
1700	VST17615	**885 €**	VST17715	**923 €**	x	x
1800	VST18615	**906 €**	VST18715	**946 €**	x	x
1900	VST19615	**929 €**	VST19715	**973 €**	x	x

ST 08

SPÜLTISCH OHNE GRUNDBODEN, MIT ZWEI BECKEN UND ABFALLLOCH

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Aufkantung hinten, 40 mm Höhe
- Plattenstärke mindestens 1,2 mm, Beckenstärke 1 mm
- umlaufender Wulstrand, 19 mm
- Abtropffläche mit Omegaprofilen verstärkt
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- Lieferung inkl. Überlaufrohr und Abflusssieb
- mit Becken links oder rechts
- Beckenmaß 400 x 400 x 250 mm bei Tischen mit T = 600 mm
- Beckenmaß 400 x 500 x 250 mm bei Tischen mit T = 700 mm & B ≤ 1500 mm
- Beckenmaß 500 x 500 x 250 mm bei Tischen mit T = 700 mm & B > 1500mm
- fest verschweißte Ausführung
- mit Abfallschacht
- Innendurchmesser der Öffnung: 140 mm, mit entnehmbarem Gummiring

VERSCHWEIßT

Breite	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		immer mit Aufkantung	
(mm)	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
1400	VST14608	**946 €**	VST14708	**980 €**	x	x
1500	VST15608	**970 €**	VST15708	**1005 €**	x	x
1600	VST16608	**993 €**	VST16708	**1030 €**	x	x
1700	VST17608	**1016 €**	VST17708	**1051 €**	x	x
1800	VST18608	**1039 €**	VST18708	**1078 €**	x	x
1900	VST19608	**1062 €**	VST19708	**1104 €**	x	x

stalgast
Die Gastronomie-Experten

SPÜLTISCHE & -SCHRÄNKE

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

stalgast
Die Gastronomie-Experten

ST 23

SPÜLTISCH MIT GRUNDBODEN UND ZWEI BECKEN









SPÜLTISCHE & -SCHRÄNKE

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

stalgast
Die Gastronomie-Experten

ST 04

SPÜLTISCH MIT GRUNDBODEN, EINEM BECKEN UND ÜBERSTAND



ST 15

SPÜLTISCH OHNE GRUNDBODEN MIT EINEM BECKEN UND ABFALLLOCH



stalgast
Die Gastronomie-Experten

stalgast
Die Gastronomie-Experten

TOPFSPÜLEN

TS 00

TOPFSPÜLE MIT EINEM BECKEN, 300 MM BECKENHÖHE

- Topfspüle mit extra großem Becken
- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Aufkantung hinten, 40 mm Höhe
- fest verschweißte Ausführung
- Materialstärke 1,2 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- Lieferung inkl. Abflusssieb
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- eingeschweißtes Becken

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm Art.-Nr.	Tiefe 600 mm Preis €	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Tiefe 700 mm Preis €	immer mit Aufkantung Art.-Nr. + A
600	VTS06600	**578 €**	VTS06700	**603 €**	x
700	VTS07600	**603 €**	VTS07700	**633 €**	x
800	VTS08600	**633 €**	VTS08700	**662 €**	x
900	VTS09600	**659 €**	VTS09700	**691 €**	x
1000	VTS10600	**689 €**	VTS10700	**723 €**	x
1100	VTS11600	**719 €**	VTS11700	**751 €**	x
1200	VTS12600	**747 €**	VTS12700	**784 €**	x

TS 01

TOPFSPÜLE MIT EINEM BECKEN, 400 MM BECKENHÖHE

- Topfspüle mit extra großem Becken
- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Aufkantung hinten, 40 mm Höhe
- fest verschweißte Ausführung
- Materialstärke 1,2 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- Lieferung inkl. Abflusssieb
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- eingeschweißtes Becken

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm Art.-Nr.	Tiefe 600 mm Preis €	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Tiefe 700 mm Preis €	immer mit Aufkantung Art.-Nr. + A
600	VTS06601	**627 €**	VTS06701	**656 €**	x
700	VTS07601	**659 €**	VTS07701	**691 €**	x
800	VTS08601	**691 €**	VTS08701	**726 €**	x
900	VTS09601	**723 €**	VTS09701	**761 €**	x
1000	VTS10601	**759 €**	VTS10701	**795 €**	x
1100	VTS11601	**793 €**	VTS11701	**832 €**	x
1200	VTS12601	**825 €**	VTS12701	**864 €**	x

stalgast
Die Gastronomie-Experten

TS 04

TOPFSPÜLE MIT ZWEI BECKEN, 300 MM BECKENHÖHE

- Topfspüle mit extra großem Becken
- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Aufkantung hinten, 40 mm Höhe
- fest verschweißte Ausführung
- Materialstärke 1,2 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- Lieferung inkl. Abflusssieb
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- eingeschweißtes Becken

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		immer mit Aufkantung
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr. + A
1200	VTS12604	**878 €**	VTS12704	**931 €**	x
1300	VTS13604	**908 €**	VTS13704	**959 €**	x
1400	VTS14604	**938 €**	VTS14704	**988 €**	x
1500	VTS15604	**967 €**	VTS15704	**1021 €**	x
1600	VTS16604	**995 €**	VTS16704	**1049 €**	x

TS 05

TOPFSPÜLE MIT ZWEI BECKEN, 400 MM BECKENHÖHE

- Topfspüle mit extra großem Becken
- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Aufkantung hinten, 40 mm Höhe
- fest verschweißte Ausführung
- Materialstärke 1,2 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- Lieferung inkl. Abflusssieb
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- eingeschweißtes Becken

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		immer mit Aufkantung
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr. + A
1200	VTS12605	**970 €**	VTS12705	**1026 €**	x
1300	VTS13605	**1005 €**	VTS13705	**1060 €**	x
1400	VTS14605	**1039 €**	VTS14705	**1095 €**	x
1500	VTS15605	**1072 €**	VTS15705	**1131 €**	x
1600	VTS16605	**1104 €**	VTS16705	**1163 €**	x

TOPFSPÜLEN

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

stalgast
Die Gastronomie-Experten

TS 00 & TS 01

TOPFSPÜLE MIT EINEM BECKEN







TS 04 & TS 05

TOPFSPÜLE MIT ZWEI BECKEN







stalgast
Die Gastronomie-Experten

stalgast
Die Gastronomie-Experten

HANDWASCHBECKEN

HW 00

HANDWASCHBECKEN ZUR WANDMONTAGE

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Aufkantung hinten, 40 mm Höhe bei VHW24400A & VHW05500A, mit 30 mm bei VHW04400A & VHW04300A
- VHW04400A mit Mischbatterie, kniebedienter Zeitschalter und Wassermischer 1/2" ausgestattet
- mit 32 mm Lochbohrung für Armatur (verblendet), bei VHW04300A
- Beckenblende dreiseitig geschlossen (Ausnahme: VHW04300A)
- Beckenmaße:
  VHW04300A & VHW04400A: 345x248x100 mm
  VHW24400A: 330x300x150 mm
  VHW05500A: 400x400x250 mm

VHW04300

VHW24400
VHW05500

VHW04400

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 295 mm		Tiefe 410 mm		Tiefe 500 mm		immer mit Aufkantung
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr. + A
400	VHW04300	**129 €**	VHW24400	**199 €**	-	-	**x**
400	VHW04400	**311 €**	-	-	-	-	**x**
500	-	-	-	-	VHW05500	**292 €**	**x**

HW 01

HANDWASCHBECKEN MIT UNTERGESTELL

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Aufkantung hinten, 40 mm Höhe
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- eingeschweißte Beckenblende
- Beckenblende dreiseitig geschlossen
- Beckenmaße:
  VHW85401A: 330x300x150 mm
  VHW50501A: 340x400x200 mm

VHW50501A

VHW85401A

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 410 mm		Tiefe 500 mm		immer mit Aufkantung
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr. + A
400	VHW85401	**263 €**	-	-	x
500	-	-	VHW50501	**334 €**	x

stalgast
Die Gastronomie-Experten

HW 02

HANDWASCHAUSGUSSBECKEN - KOMBINATION

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Aufkantung hinten, 40 mm Höhe
- fest verschweißte Ausführung
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- eingeschweißte Beckenblende
- mit klappbaren Abstellrost aus Edelstahl
- mit 33 mm Lochbohrung für Armatur (verblendet)
- Lieferung ohne Ablaufgarnitur
- Beckenmaße:
  300x240x100 mm - Handwaschbecken bei T=700 mm
  400x400x250 mm - Ausgussbecken bei T=700 mm
  300x240x100 mm - Handwaschbecken bei T=600 mm
  330x300x200 mm - Ausgussbecken bei T=600 mm

VERSCHWEIßT

Breite	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		immer mit Aufkantung
(mm)	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr. + A
500	VHW05602	**470 €**	VHW05702	**495 €**	x

HANDWASCHBECKEN

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

HW 00 & HW 01

HANDWASCHBECKEN ZUR WANDMONTAGE & MIT UNTERGESTELL

stalgast
Die Gastronomie-Experten

VHW04300A
& VHW04400A





VHW04300A

VHW24400A
& VHW85401A







VHW24400A & VHW85401A & VHW04400A

VHW05500A
& VHW50501A









HW 02

HANDWASCHAUSGUSSBECKEN-KOMBINATION







stalgast
Die Gastronomie-Experten

stalgast
Die Gastronomie-Experten

ZULAUFTISCHE

ZL 00

ZULAUFTISCH OHNE GRUNDBODEN MIT BECKEN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Aufkantung hinten, 40 mm Höhe
- fest verschweißte Ausführung
- Plattenstärke mindestens 1,2 mm, Becken 1 mm
- umlaufende Korbdurchschubvertiefung, 30 mm
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- Anbauseite links oder rechts
- Beckenmaß 400 x 400 x 250 mm
- Lieferung inkl. Überlaufrohr in 180 mm Länge und Abflusssieb

VERSCHWEIßT

Breite	Tiefe 750 mm			immer mit Aufkantung
(mm)	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
800	VZL08700	**751 €**	x	x
900	VZL09700	**784 €**	x	x
1000	VZL10700	**814 €**	x	x
1100	VZL11700	**848 €**	x	x
1200	VZL12700	**881 €**	x	x
1300	VZL13700	**913 €**	x	x
1400	VZL14700	**944 €**	x	x

ZL 01

ZULAUFTISCH MIT GRUNDBODEN UND BECKEN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Aufkantung hinten, 40 mm Höhe
- fest verschweißte Ausführung
- Plattenstärke mindestens 1,2 mm, Becken 1 mm
- umlaufende Korbdurchschubvertiefung, 30 mm
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- Anbauseite links oder rechts
- Beckenmaß 400 x 400 x 250 mm
- Lieferung inkl. Überlaufrohr in 180 mm Länge und Abflusssieb

VERSCHWEIßT

Breite	Tiefe 750 mm			immer mit Aufkantung
(mm)	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
800	VZL08701	**793 €**	x	x
900	VZL09701	**825 €**	x	x
1000	VZL10701	**864 €**	x	x
1100	VZL11701	**898 €**	x	x
1200	VZL12701	**938 €**	x	x
1300	VZL13701	**973 €**	x	x
1400	VZL14701	**1011 €**	x	x

ZL 02

ZULAUFTISCH MIT BECKEN AUF ZWEI BEINEN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Aufkantung hinten, 40 mm Höhe
- fest verschweißte Ausführung
- Plattenstärke mindestens 1,2 mm, Becken 1 mm
- umlaufende Korbdurchschubvertiefung, 30 mm
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- Anbauseite links oder rechts
- Beckenmaß 400 x 400 x 250 mm
- Lieferung inkl. Überlaufrohr in 180 mm Länge und Abflusssieb

VERSCHWEIßT

Breite	Tiefe 750 mm			immer mit Aufkantung
(mm)	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
700	VZL07702	**622 €**	x	x
800	VZL08702	**645 €**	x	x
900	VZL09702	**675 €**	x	x
1000	VZL10702	**705 €**	x	x

ZL 03

ZULAUFTISCH OHNE GRUNDBODEN MIT BECKEN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Aufkantung hinten, 200 mm Höhe
- fest verschweißte Ausführung
- Plattenstärke mindestens 1,2 mm, Becken 1 mm
- umlaufende Korbdurchschubvertiefung, 30 mm
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- Anbauseite links oder rechts
- Beckenmaß 400 x 400 x 250 mm
- Lieferung inkl. Überlaufrohr in 180 mm Länge und Abflusssieb

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 750 mm Art.-Nr.	Preis €	immer mit Aufkantung R/L	Art.-Nr. + A
800	VZL08703	**807 €**	x	x
900	VZL09703	**850 €**	x	x
1000	VZL10703	**892 €**	x	x
1100	VZL11703	**936 €**	x	x
1200	VZL12703	**977 €**	x	x
1300	VZL13703	**1021 €**	x	x
1400	VZL14703	**1060 €**	x	x

ZL 04

ZULAUFTISCH MIT GRUNDBODEN UND BECKEN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Aufkantung hinten, 200 mm Höhe
- fest verschweißte Ausführung
- Plattenstärke mindestens 1,2 mm, Becken 1 mm
- umlaufende Korbdurchschubvertiefung, 30 mm
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- Anbauseite links oder rechts
- Beckenmaß 400 x 400 x 250 mm
- Lieferung inkl. Überlaufrohr in 180 mm Länge und Abflusssieb

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 750 mm Art.-Nr.	Preis €	immer mit Aufkantung R/L	Art.-Nr. + A
800	VZL08704	**845 €**	x	x
900	VZL09704	**889 €**	x	x
1000	VZL10704	**938 €**	x	x
1100	VZL11704	**982 €**	x	x
1200	VZL12704	**1032 €**	x	x
1300	VZL13704	**1078 €**	x	x
1400	VZL14704	**1127 €**	x	x

ZULAUFTISCHE

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

stalgast
Die Gastronomie-Experten

ZL 01

ZULAUFTISCH MIT GRUNDBODEN
MIT BECKEN



ZL 04

ZULAUFTISCH MIT GRUNDBODEN
MIT BECKEN



stalgast
Die Gastronomie-Experten

stalgast
Die Gastronomie-Experten

AL

ABLAUFTISCHE

AL 00

ABLAUFTISCH OHNE GRUNDBODEN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Aufkantung hinten, 40 mm Höhe
- fest verschweißte Ausführung
- Plattenstärke mindestens 1,2 mm
- umlaufende Korbdurchschubvertiefung, 30 mm
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- Anbauseite links oder rechts

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 750 mm Art.-Nr.	Preis €	R/L	immer mit Aufkantung Art.-Nr. + A
800	VAL08700	**595 €**	x	x
900	VAL09700	**622 €**	x	x
1000	VAL10700	**654 €**	x	x
1100	VAL11700	**687 €**	x	x
1200	VAL12700	**717 €**	x	x
1300	VAL13700	**744 €**	x	x
1400	VAL14700	**774 €**	x	x

AL 01

ABLAUFTISCH MIT GRUNDBODEN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Aufkantung hinten, 40 mm Höhe
- fest verschweißte Ausführung
- Plattenstärke mindestens 1,2 mm
- umlaufende Korbdurchschubvertiefung, 30 mm
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- Anbauseite links oder rechts

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 750 mm Art.-Nr.	Preis €	R/L	immer mit Aufkantung Art.-Nr. + A
800	VAL08701	**618 €**	x	x
900	VAL09701	**652 €**	x	x
1000	VAL10701	**687 €**	x	x
1100	VAL11701	**723 €**	x	x
1200	VAL12701	**755 €**	x	x
1300	VAL13701	**793 €**	x	x
1400	VAL14701	**830 €**	x	x

AL 02

ABLAUFTISCH AUF ZWEI BEINEN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Aufkantung hinten, 40 mm Höhe
- fest verschweißte Ausführung
- Plattenstärke mindestens 1,2 mm
- umlaufende Korbdurchschubvertiefung, 30 mm
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- Anbauseite links oder rechts

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 750 mm Art.-Nr.	Preis €	R/L	immer mit Aufkantung Art.-Nr. + A
700	VAL07702	**502 €**	x	x
800	VAL08702	**518 €**	x	x
900	VAL09702	**548 €**	x	x
1000	VAL10702	**578 €**	x	x

stalgast
Die Gastronomie-Experten

AL 03

ABLAUFTISCH OHNE GRUNDBODEN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Aufkantung hinten, 200 mm Höhe
- fest verschweißte Ausführung
- Plattenstärke mindestens 1,2 mm
- umlaufende Korbdurchschubvertiefung, 30 mm
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- Anbauseite links oder rechts

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 750 mm Art.-Nr.	Preis €	R/L	immer mit Aufkantung Art.-Nr. + A
800	VAL08703	**659 €**	x	x
900	VAL09703	**698 €**	x	x
1000	VAL10703	**740 €**	x	x
1100	VAL11703	**782 €**	x	x
1200	VAL12703	**820 €**	x	x
1300	VAL13703	**860 €**	x	x
1400	VAL14703	**901 €**	x	x

AL 04

ABLAUFTISCH MIT GRUNDBODEN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Aufkantung hinten, 200 mm Höhe
- fest verschweißte Ausführung
- Plattenstärke mindestens 1,2 mm
- umlaufende Korbdurchschubvertiefung, 30 mm
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- Anbauseite links oder rechts

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 750 mm Art.-Nr.	Preis €	R/L	immer mit Aufkantung Art.-Nr. + A
800	VAL08704	**682 €**	x	x
900	VAL09704	**723 €**	x	x
1000	VAL10704	**770 €**	x	x
1100	VAL11704	**816 €**	x	x
1200	VAL12704	**860 €**	x	x
1300	VAL13704	**906 €**	x	x
1400	VAL14704	**952 €**	x	x

stalgast
Die Gastronomie-Experten

AUFSATZBORDE

AB 00

AUFSATZBORD 1-ETAGIG

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- verschweißte Ausführung
- Höhe 400 mm
- mit Montageset
- Bodenhöhe 40 mm
- Beine aus Vierkantprofil 30x30 mm

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 300 mm		Tiefe 400 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
600	VAB06300	**236 €**	VAB06400	**253 €**
700	VAB07300	**247 €**	VAB07400	**261 €**
800	VAB08300	**257 €**	VAB08400	**272 €**
900	VAB09300	**265 €**	VAB09400	**288 €**
1000	VAB10300	**279 €**	VAB10400	**302 €**
1100	VAB11300	**288 €**	VAB11400	**313 €**
1200	VAB12300	**295 €**	VAB12400	**321 €**
1300	VAB13300	**308 €**	VAB13400	**335 €**
1400	VAB14300	**317 €**	VAB14400	**348 €**
1500	VAB15300	**327 €**	VAB15400	**360 €**
1600	VAB16300	**335 €**	VAB16400	**375 €**
1700	VAB17300	**348 €**	VAB17400	**388 €**
1800	VAB18300	**357 €**	VAB18400	**397 €**
1900	VAB19300	**370 €**	VAB19400	**409 €**

AB 01

AUFSATZBORD 2-ETAGIG

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- verschweißte Ausführung
- Höhe 700 mm
- mit Montageset
- Bodenhöhe 40 mm
- Beine aus Vierkantprofil 30x30 mm

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 300 mm		Tiefe 400 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
600	VAB06301	**388 €**	VAB06401	**414 €**
700	VAB07301	**405 €**	VAB07401	**440 €**
800	VAB08301	**427 €**	VAB08401	**461 €**
900	VAB09301	**448 €**	VAB09401	**487 €**
1000	VAB10301	**465 €**	VAB10401	**509 €**
1100	VAB11301	**487 €**	VAB11401	**536 €**
1200	VAB12301	**506 €**	VAB12401	**561 €**
1300	VAB13301	**527 €**	VAB13401	**585 €**
1400	VAB14301	**549 €**	VAB14401	**610 €**
1500	VAB15301	**566 €**	VAB15401	**633 €**
1600	VAB16301	**591 €**	VAB16401	**659 €**
1700	VAB17301	**610 €**	VAB17401	**682 €**
1800	VAB18301	**629 €**	VAB18401	**710 €**
1900	VAB19301	**650 €**	VAB19401	**738 €**

AUFSATZBORDE

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

stalgast
Die Gastronomie-Experten

AB 00

AUFSATZBORD 1-ETAGIG



AB 01

AUFSATZBORD 2-ETAGIG



stalgast
Die Gastronomie-Experten

stalgast
Die Gastronomie-Experten

WÄRMEBRÜCKEN

WE 00

WÄRMEBRÜCKE 1-ETAGIG
MIT KERAMIK-INFRAROT-STRAHLERN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- verschweißte Ausführung
- Höhe 400 mm
- mit Montageset
- Bodenhöhe 60 mm
- keramische Infrarot Strahler, 400 Watt Leistung, Anschluss 230 V
- Beine aus Vierkantprofil 30 x 30 mm
- Anzahl der Infrarotstrahler nach Breite:
  B < 1200 mm = 2 Strahler,
  B ≥ 1200 mm und < 1600 mm = 3 Strahler,
  B ≥ 1600 mm = 4 Strahler
- schnelle Aufwärmzeit

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 300 mm		Tiefe 400 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
800	VWE08300	**698 €**	VWE08400	**715 €**
900	VWE09300	**721 €**	VWE09400	**740 €**
1000	VWE10300	**740 €**	VWE10400	**759 €**
1100	VWE11300	**774 €**	VWE11400	**797 €**
1200	VWE12300	**805 €**	VWE12400	**827 €**
1300	VWE13300	**816 €**	VWE13400	**839 €**
1400	VWE14300	**959 €**	VWE14400	**986 €**
1500	VWE15300	**988 €**	VWE15400	**1018 €**
1600	VWE16300	**1101 €**	VWE16400	**1134 €**
1700	VWE17300	**1138 €**	VWE17400	**1171 €**
1800	VWE18300	**1219 €**	VWE18400	**1253 €**
1900	VWE19300	**1253 €**	VWE19400	**1287 €**

WE 01

WÄRMEBRÜCKE 2-ETAGIG
MIT KERAMIK-INFRAROT-STRAHLERN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- verschweißte Ausführung
- Höhe 700 mm
- mit Montageset
- Bodenhöhe 40 und 60 mm
- keramische Infrarot Strahler (nur bei unterem Bord), 400 Watt Leistung, Anschluss 230 V
- Beine aus Vierkantprofil 30 x 30 mm
- Anzahl der Infrarotstrahler nach Breite:
  B < 1200 mm = 2 Strahler,
  B ≥ 1200 mm und < 1600 mm = 3 Strahler,
  B ≥ 1600 mm = 4 Strahler
- schnelle Aufwärmzeit

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 300 mm		Tiefe 400 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
800	VWE08301	**871 €**	VWE08401	**901 €**
900	VWE09301	**889 €**	VWE09401	**921 €**
1000	VWE10301	**908 €**	VWE10401	**944 €**
1100	VWE11301	**959 €**	VWE11401	**1001 €**
1200	VWE12301	**1011 €**	VWE12401	**1060 €**
1300	VWE13301	**1037 €**	VWE13401	**1085 €**
1400	VWE14301	**1131 €**	VWE14401	**1184 €**
1500	VWE15301	**1152 €**	VWE15401	**1209 €**
1600	VWE16301	**1287 €**	VWE16401	**1345 €**
1700	VWE17301	**1399 €**	VWE17401	**1456 €**
1800	VWE18301	**1443 €**	VWE18401	**1510 €**
1900	VWE19301	**1479 €**	VWE19401	**1552 €**

WÄRMEBRÜCKEN

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

stalgast
Die Gastronomie-Experten

WE 00

WÄRMEBRÜCKE 1-ETAGIG
MIT KERAMIK-INFRAROT-STRAHLERN



WE 01

WÄRMEBRÜCKE 2-ETAGIG
MIT KERAMIK-INFRAROT-STRAHLERN



stalgast
Die Gastronomie-Experten

WB

WANDBORDE

WB 00

WANDBORD 1-ETAGIG MIT KONSOLEN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Höhe 170 mm
- Aufkantung hinten, 30 mm Höhe
- ab einer Breite von 1400 mm mit drei Konsolen ausgestattet

Breite (mm)	Tiefe 300 mm		Tiefe 400 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
600	VWB06300	**75 €**	VWB06400	**85 €**
700	VWB07300	**81 €**	VWB07400	**89 €**
800	VWB08300	**85 €**	VWB08400	**94 €**
900	VWB09300	**89 €**	VWB09400	**96 €**
1000	VWB10300	**93 €**	VWB10400	**102 €**
1100	VWB11300	**95 €**	VWB11400	**107 €**
1200	VWB12300	**99 €**	VWB12400	**112 €**
1300	VWB13300	**102 €**	VWB13400	**114 €**
1400	VWB14300	**105 €**	VWB14400	**119 €**
1500	VWB15300	**110 €**	VWB15400	**124 €**
1600	VWB16300	**113 €**	VWB16400	**128 €**
1800	VWB18300	**105 €**	VWB18400	**119 €**
2000	VWB20300	**113 €**	VWB20400	**128 €**

WB 01

WANDBORD 1-ETAGIG, HÖHENVERSTELLBAR MIT KONSOLEN UND WANDSCHIENEN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Höhe 400 mm
- Aufkantung hinten, 30 mm Höhe
- ab einer Breite von 1400 mm mit drei Konsolen und Wandschienen ausgestattet

Breite (mm)	Tiefe 300 mm		Tiefe 400 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
600	VWB06301	**87 €**	VWB06401	**93 €**
700	VWB07301	**89 €**	VWB07401	**97 €**
800	VWB08301	**93 €**	VWB08401	**103 €**
900	VWB09301	**97 €**	VWB09401	**107 €**
1000	VWB10301	**102 €**	VWB10401	**112 €**
1100	VWB11301	**105 €**	VWB11401	**116 €**
1200	VWB12301	**109 €**	VWB12401	**121 €**
1300	VWB13301	**112 €**	VWB13401	**126 €**
1400	VWB14301	**114 €**	VWB14401	**130 €**
1500	VWB15301	**119 €**	VWB15401	**138 €**
1600	VWB16301	**124 €**	VWB16401	**143 €**

WB 02

WANDBORD 2-ETAGIG, HÖHENVERSTELLBAR MIT KONSOLEN UND WANDSCHIENEN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Höhe 660 mm
- Aufkantung hinten, 30 mm Höhe
- ab einer Breite von 1400 mm mit drei Konsolen und Wandschienen ausgestattet

Breite (mm)	Tiefe 300 mm		Tiefe 400 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
600	VWB06302	**169 €**	VWB06402	**184 €**
700	VWB07302	**177 €**	VWB07402	**195 €**
800	VWB08302	**187 €**	VWB08402	**202 €**
900	VWB09302	**194 €**	VWB09402	**215 €**
1000	VWB10302	**201 €**	VWB10402	**223 €**
1100	VWB11302	**207 €**	VWB11402	**235 €**
1200	VWB12302	**215 €**	VWB12402	**244 €**
1300	VWB13302	**223 €**	VWB13402	**254 €**
1400	VWB14302	**232 €**	VWB14402	**263 €**
1500	VWB15302	**242 €**	VWB15402	**271 €**
1600	VWB16302	**247 €**	VWB16402	**285 €**
1800	VWB18302	**240 €**	VWB18402	**279 €**
2000	VWB20302	**255 €**	VWB20402	**295 €**

WB 03

WANDBORD 3-ETAGIG, HÖHENVERSTELLBAR MIT KONSOLEN UND WANDSCHIENEN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Höhe 930 mm
- Aufkantung hinten, 30 mm Höhe
- ab einer Breite von 1400 mm mit drei Konsolen und Wandschienen ausgestattet

Breite (mm)	Tiefe 300 mm		Tiefe 400 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
600	VWB06303	**246 €**	VWB06403	**267 €**
700	VWB07303	**257 €**	VWB07403	**282 €**
800	VWB08303	**268 €**	VWB08403	**297 €**
900	VWB09303	**282 €**	VWB09403	**311 €**
1000	VWB10303	**292 €**	VWB10403	**328 €**
1100	VWB11303	**305 €**	VWB11403	**341 €**
1200	VWB12303	**314 €**	VWB12403	**356 €**
1300	VWB13303	**328 €**	VWB13403	**370 €**
1400	VWB14303	**339 €**	VWB14403	**386 €**
1500	VWB15303	**352 €**	VWB15403	**400 €**
1600	VWB16303	**361 €**	VWB16403	**415 €**

WB 04

WANDBORD 1-ETAGIG MIT VIERKANTPROFILEN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Höhe 250 mm
- Aufkantung hinten, 30 mm Höhe
- ab einer Breite von 1400 mm mit drei Profilen ausgestattet

Breite (mm)	Tiefe 300 mm		Tiefe 400 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
600	VWB06304	**89 €**	VWB06404	**96 €**
700	VWB07304	**93 €**	VWB07404	**102 €**
800	VWB08304	**96 €**	VWB08404	**107 €**
900	VWB09304	**102 €**	VWB09404	**111 €**
1000	VWB10304	**106 €**	VWB10404	**116 €**
1100	VWB11304	**109 €**	VWB11404	**121 €**
1200	VWB12304	**113 €**	VWB12404	**127 €**
1300	VWB13304	**116 €**	VWB13404	**133 €**
1400	VWB14304	**124 €**	VWB14404	**141 €**
1500	VWB15304	**128 €**	VWB15404	**148 €**
1600	VWB16304	**134 €**	VWB16404	**152 €**

WB 05

WANDBORD 2-ETAGIG MIT VIERKANTPROFILEN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Höhe 390 mm
- Aufkantung hinten, 30 mm Höhe
- ab einer Breite von 1400 mm mit drei Profilen ausgestattet

Breite (mm)	Tiefe 300 mm		Tiefe 400 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
600	VWB06305	**158 €**	VWB06405	**172 €**
700	VWB07305	**165 €**	VWB07405	**182 €**
800	VWB08305	**172 €**	VWB08405	**195 €**
900	VWB09305	**182 €**	VWB09405	**201 €**
1000	VWB10305	**192 €**	VWB10405	**211 €**
1100	VWB11305	**197 €**	VWB11405	**221 €**
1200	VWB12305	**203 €**	VWB12405	**235 €**
1300	VWB13305	**211 €**	VWB13405	**241 €**
1400	VWB14305	**226 €**	VWB14405	**261 €**
1500	VWB15305	**240 €**	VWB15405	**270 €**
1600	VWB16305	**246 €**	VWB16405	**282 €**

WANDBORDE

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

stalgast
Die Gastronomie-Experten

WB 00

WANDBORD 1-ETAGIG MIT KONSOLEN





WB 01

WANDBORD 1-ETAGIG, HÖHENVERSTELLBAR
MIT KONSOLEN UND WANDSCHIENEN





WB 04

WANDBORD 1-ETAGIG MIT VIERKANTPROFILEN



WB 05

WANDBORD 2-ETAGIG MIT VIERKANTPROFILEN





stalgast
Die Gastronomie-Experten

stalgast
Die Gastronomie-Experten

HÄNGESCHRÄNKE

HS 00

HÄNGESCHRANK, OFFEN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- dreiseitig geschlossen
- Schrankinnenraum mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden
- Rahmenbleche genietet

Breite (mm)	Tiefe 300 mm		Tiefe 400 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
400	VHS04300	**185 €**	VHS04400	**201 €**
500	VHS05300	**196 €**	VHS05400	**215 €**
600	VHS06300	**207 €**	VHS06400	**226 €**
700	VHS07300	**218 €**	VHS07400	**242 €**
800	VHS08300	**229 €**	VHS08400	**255 €**
900	VHS09300	**242 €**	VHS09400	**267 €**
1000	VHS10300	**253 €**	VHS10400	**282 €**
1100	VHS11300	**264 €**	VHS11400	**294 €**
1200	VHS12300	**273 €**	VHS12400	**308 €**
1300	VHS13300	**288 €**	VHS13400	**320 €**
1400	VHS14300	**298 €**	VHS14400	**335 €**
1500	VHS15300	**309 €**	VHS15400	**348 €**
1600	VHS16300	**320 €**	VHS16400	**361 €**

HS 01

HÄNGESCHRANK MIT FLÜGELTÜREN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Schrankinnenraum mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden
- Flügeltüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste und Magnetschließer
- Scharniere auf der linken Seite beim Schrank mit B ≤ 500mm
- ab 1400 mm mit drei Türen ausgestattet
- keine Trennwand zwischen kleineren und größeren Schrank
- Rahmenbleche genietet

Breite	Tiefe 300 mm		Tiefe 400 mm	
(mm)	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
400	VHS04301	**221 €**	VHS04401	**240 €**
500	VHS05301	**243 €**	VHS05401	**262 €**
600	VHS06301	**302 €**	VHS06401	**320 €**
700	VHS07301	**320 €**	VHS07401	**343 €**
800	VHS08301	**341 €**	VHS08401	**365 €**
900	VHS09301	**361 €**	VHS09401	**389 €**
1000	VHS10301	**383 €**	VHS10401	**411 €**
1100	VHS11301	**403 €**	VHS11401	**435 €**
1200	VHS12301	**423 €**	VHS12401	**455 €**
1300	VHS13301	**443 €**	VHS13401	**480 €**
1400	VHS14301	**464 €**	VHS14401	**500 €**
1500	VHS15301	**486 €**	VHS15401	**524 €**

HS 02

HÄNGESCHRANK MIT SCHIEBETÜREN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Schrankinnenraum mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden
- Schiebetüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste
- Führungsschiene der Schiebetüren aus Edelstahl, mit Führungszapfen in der unteren Schiene
- Schiebetüren laufen und hängen auf Rollen
- Rahmenbleche auf der Unterseite genietet

Breite (mm)	Tiefe 300 mm		Tiefe 400 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
800	VHS08302	**381 €**	VHS08402	**403 €**
900	VHS09302	**403 €**	VHS09402	**429 €**
1000	VHS10302	**425 €**	VHS10402	**451 €**
1100	VHS11302	**448 €**	VHS11402	**477 €**
1200	VHS12302	**473 €**	VHS12402	**503 €**
1300	VHS13302	**495 €**	VHS13402	**526 €**
1400	VHS14302	**518 €**	VHS14402	**551 €**
1500	VHS15302	**539 €**	VHS15402	**575 €**
1600	VHS16302	**559 €**	VHS16402	**599 €**

HÄNGESCHRÄNKE

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

stalgast
Die Gastronomie-Experten

HS 01

HÄNGESCHRANK MIT FLÜGELTÜREN





HS 02

HÄNGESCHRANK MIT SCHIEBETÜREN







stalgast
Die Gastronomie-Experten

REGALE

RL 00

REGAL MIT GLATTEN BÖDEN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Ausführung: fest verschweißt oder zur Selbstmontage
- Regalbeine aus Vierkantprofil 30x30 mm
- Regalböden mit Höhe von 40 mm, verstärkt durch um 15mm nach innen gebogene Böden
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- maximale Belastbarkeit der Böden 70 kg/m²
- Höhe = 1800 mm

DIY **VERSCHWEIßT**

Breite (mm)	Tiefe 400 mm		Tiefe 500 mm		Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Tiefe 400 mm		Tiefe 500 mm		Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
600	DRL06400	**337 €**	DRL06500	**357 €**	DRL06600	**380 €**	DRL06700	**403 €**	VRL06400	**449 €**	VRL06500	**477 €**	VRL06600	**507 €**	VRL06700	**539 €**
700	DRL07400	**353 €**	DRL07500	**376 €**	DRL07600	**403 €**	DRL07700	**430 €**	VRL07400	**467 €**	VRL07500	**502 €**	VRL07600	**539 €**	VRL07700	**574 €**
800	DRL08400	**367 €**	DRL08500	**395 €**	DRL08600	**423 €**	DRL08700	**453 €**	VRL08400	**490 €**	VRL08500	**527 €**	VRL08600	**566 €**	VRL08700	**606 €**
900	DRL09400	**382 €**	DRL09500	**415 €**	DRL09600	**448 €**	DRL09700	**481 €**	VRL09400	**509 €**	VRL09500	**553 €**	VRL09600	**597 €**	VRL09700	**643 €**
1000	DRL10400	**400 €**	DRL10500	**432 €**	DRL10600	**467 €**	DRL10700	**505 €**	VRL10400	**533 €**	VRL10500	**578 €**	VRL10600	**627 €**	VRL10700	**675 €**
1100	DRL11400	**415 €**	DRL11500	**453 €**	DRL11600	**490 €**	DRL11700	**528 €**	VRL11400	**553 €**	VRL11500	**606 €**	VRL11600	**656 €**	VRL11700	**710 €**
1200	DRL12400	**430 €**	DRL12500	**473 €**	DRL12600	**512 €**	DRL12700	**555 €**	VRL12400	**574 €**	VRL12500	**631 €**	VRL12600	**689 €**	VRL12700	**744 €**
1300	DRL13400	**446 €**	DRL13500	**490 €**	DRL13600	**534 €**	DRL13700	**577 €**	VRL13400	**595 €**	VRL13500	**656 €**	VRL13600	**719 €**	VRL13700	**778 €**
1400	DRL14400	**460 €**	DRL14500	**510 €**	DRL14600	**557 €**	DRL14700	**606 €**	VRL14400	**614 €**	VRL14500	**685 €**	VRL14600	**749 €**	VRL14700	**814 €**

RL 01

REGAL MIT GELOCHTEN BÖDEN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Ausführung: fest verschweißt oder zur Selbstmontage
- Regalbeine aus Vierkantprofil 30x30 mm
- Regalböden mit Höhe von 40 mm, verstärkt durch um 15mm nach innen gebogene Böden
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- maximale Belastbarkeit der Böden 70 kg/m²
- Höhe = 1800 mm

DIY **VERSCHWEIßT**

Breite (mm)	Tiefe 400 mm		Tiefe 500 mm		Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Tiefe 400 mm		Tiefe 500 mm		Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
600	DRL06401	**360 €**	DRL06501	**386 €**	DRL06601	**413 €**	DRL06701	**436 €**	VRL06401	**483 €**	VRL06501	**514 €**	VRL06601	**550 €**	VRL06701	**583 €**
700	DRL07401	**379 €**	DRL07501	**409 €**	DRL07601	**436 €**	DRL07701	**465 €**	VRL07401	**505 €**	VRL07501	**545 €**	VRL07601	**583 €**	VRL07701	**622 €**
800	DRL08401	**398 €**	DRL08501	**429 €**	DRL08601	**462 €**	DRL08701	**495 €**	VRL08401	**531 €**	VRL08501	**573 €**	VRL08601	**618 €**	VRL08701	**662 €**
900	DRL09401	**415 €**	DRL09501	**451 €**	DRL09601	**485 €**	DRL09701	**525 €**	VRL09401	**553 €**	VRL09501	**601 €**	VRL09601	**652 €**	VRL09701	**703 €**
1000	DRL10401	**430 €**	DRL10501	**471 €**	DRL10601	**510 €**	DRL10701	**550 €**	VRL10401	**574 €**	VRL10501	**629 €**	VRL10601	**685 €**	VRL10701	**738 €**
1100	DRL11401	**451 €**	DRL11501	**490 €**	DRL11601	**534 €**	DRL11701	**577 €**	VRL11401	**601 €**	VRL11501	**656 €**	VRL11601	**719 €**	VRL11701	**778 €**
1200	DRL12401	**465 €**	DRL12501	**512 €**	DRL12601	**559 €**	DRL12701	**606 €**	VRL12401	**622 €**	VRL12501	**689 €**	VRL12601	**751 €**	VRL12701	**814 €**
1300	DRL13401	**482 €**	DRL13501	**534 €**	DRL13601	**584 €**	DRL13701	**633 €**	VRL13401	**647 €**	VRL13501	**719 €**	VRL13601	**786 €**	VRL13701	**855 €**
1400	DRL14401	**503 €**	DRL14501	**555 €**	DRL14601	**610 €**	DRL14701	**666 €**	VRL14401	**671 €**	VRL14501	**744 €**	VRL14601	**820 €**	VRL14701	**894 €**

RL 02

REGAL MIT GITTERROST-BÖDEN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- Regalbeine aus Vierkantprofil 30x30 mm
- Regalböden mit Höhe von 40 mm
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- maximale Belastbarkeit der Böden 70 kg/m²
- Höhe = 1800 mm

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 400 mm		Tiefe 500 mm		Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
600	VRL06402	**668 €**	VRL06502	**712 €**	VRL06602	**759 €**	VRL06702	**809 €**
700	VRL07402	**700 €**	VRL07502	**751 €**	VRL07602	**805 €**	VRL07702	**860 €**
800	VRL08402	**735 €**	VRL08502	**790 €**	VRL08602	**848 €**	VRL08702	**908 €**
900	VRL09402	**763 €**	VRL09502	**830 €**	VRL09602	**898 €**	VRL09702	**965 €**
1000	VRL10402	**797 €**	VRL10502	**866 €**	VRL10602	**940 €**	VRL10702	**1013 €**
1100	VRL11402	**830 €**	VRL11502	**908 €**	VRL11602	**986 €**	VRL11702	**1062 €**
1200	VRL12402	**864 €**	VRL12502	**950 €**	VRL12602	**1034 €**	VRL12702	**1120 €**
1300	VRL13402	**892 €**	VRL13502	**986 €**	VRL13602	**1081 €**	VRL13702	**1173 €**
1400	VRL14402	**921 €**	VRL14502	**1026 €**	VRL14602	**1122 €**	VRL14702	**1219 €**

RL 03

REGAL MIT GLATTEN, HÖHENVERSTELLBAREN BÖDEN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Ausführung: zur Selbstmontage
- Regalbeine aus Winkelprofil 40x40 mm, Materialstärke: mindestens 1,5 mm
- Regalböden mit Höhe von 40 mm, verstärkt durch um 15mm nach innen gebogene Böden
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- maximale Belastbarkeit der Böden 70 kg/m²
- Höhe = 1800 mm

DIY

Breite (mm)	Tiefe 400 mm		Tiefe 500 mm		Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
600	DRL06403	**279 €**	DRL06503	**303 €**	DRL06603	**322 €**	DRL06703	**344 €**
700	DRL07403	**294 €**	DRL07503	**319 €**	DRL07603	**344 €**	DRL07703	**369 €**
800	DRL08403	**310 €**	DRL08503	**337 €**	DRL08603	**366 €**	DRL08703	**395 €**
900	DRL09403	**324 €**	DRL09503	**356 €**	DRL09603	**387 €**	DRL09703	**419 €**
1000	DRL10403	**339 €**	DRL10503	**376 €**	DRL10603	**410 €**	DRL10703	**443 €**
1100	DRL11403	**357 €**	DRL11503	**395 €**	DRL11603	**431 €**	DRL11703	**469 €**
1200	DRL12403	**373 €**	DRL12503	**414 €**	DRL12603	**453 €**	DRL12703	**493 €**
1300	DRL13403	**387 €**	DRL13503	**431 €**	DRL13603	**475 €**	DRL13703	**520 €**
1400	DRL14403	**404 €**	DRL14503	**451 €**	DRL14603	**498 €**	DRL14703	**543 €**

stalgast
Die Gastronomie-Experten

RL 04

REGAL MIT GELOCHTEN, HÖHENVERSTELLBAREN BÖDEN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Ausführung: zur Selbstmontage
- Regalbeine aus Winkelprofil 40x40 mm, Materialstärke: mindestens 1,5 mm
- Regalböden mit Höhe von 40 mm, verstärkt durch um 15mm nach innen gebogene Böden
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- maximale Belastbarkeit der Böden 70 kg/m²
- Höhe = 1800 mm

DIY

Breite (mm)	Tiefe 400 mm		Tiefe 500 mm		Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
600	DRL06404	**304 €**	DRL06504	**329 €**	DRL06604	**354 €**	DRL06704	**379 €**
700	DRL07404	**320 €**	DRL07504	**351 €**	DRL07604	**379 €**	DRL07704	**409 €**
800	DRL08404	**337 €**	DRL08504	**370 €**	DRL08604	**403 €**	DRL08704	**436 €**
900	DRL09404	**355 €**	DRL09504	**389 €**	DRL09604	**427 €**	DRL09704	**464 €**
1000	DRL10404	**373 €**	DRL10504	**413 €**	DRL10604	**451 €**	DRL10704	**490 €**
1100	DRL11404	**389 €**	DRL11504	**432 €**	DRL11604	**475 €**	DRL11704	**519 €**
1200	DRL12404	**409 €**	DRL12504	**453 €**	DRL12604	**499 €**	DRL12704	**544 €**
1300	DRL13404	**425 €**	DRL13504	**475 €**	DRL13604	**524 €**	DRL13704	**572 €**
1400	DRL14404	**442 €**	DRL14504	**495 €**	DRL14604	**548 €**	DRL14704	**599 €**

RL 05

REGAL MIT HÖHENVERSTELLBAREN GITTERROST-BÖDEN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Ausführung: zur Selbstmontage
- Regalbeine aus Winkelprofil 40x40 mm, Materialstärke: mindestens 1,5 mm
- Regalböden mit Höhe von 40 mm
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- maximale Belastbarkeit der Böden 70 kg/m²
- Höhe = 1800 mm

DIY

Breite (mm)	Tiefe 400 mm		Tiefe 500 mm		Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
600	DRL06405	**413 €**	DRL06505	**443 €**	DRL06605	**478 €**	DRL06705	**511 €**
700	DRL07405	**436 €**	DRL07505	**474 €**	DRL07605	**510 €**	DRL07705	**550 €**
800	DRL08405	**460 €**	DRL08505	**503 €**	DRL08605	**542 €**	DRL08705	**584 €**
900	DRL09405	**482 €**	DRL09505	**529 €**	DRL09605	**576 €**	DRL09705	**622 €**
1000	DRL10405	**507 €**	DRL10505	**557 €**	DRL10605	**610 €**	DRL10705	**664 €**
1100	DRL11405	**528 €**	DRL11505	**585 €**	DRL11605	**643 €**	DRL11705	**703 €**
1200	DRL12405	**553 €**	DRL12505	**616 €**	DRL12605	**677 €**	DRL12705	**742 €**
1300	DRL13405	**575 €**	DRL13505	**643 €**	DRL13605	**715 €**	DRL13705	**782 €**
1400	DRL14405	**599 €**	DRL14505	**673 €**	DRL14605	**747 €**	DRL14705	**820 €**

REGALE

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

RL 00, RL 01 & RL 02

REGALE MIT FIXIERTEN BÖDEN



RL 03, RL 04 & RL 05

REGALE MIT HÖHENVERSTELLBAREN BÖDEN



stalgast
Die Gastronomie-Experten

HOCHSCHRÄNKE

HK 00

HOCHSCHRANK MIT SPÜLBECKEN FÜR REINIGUNGSUTENSILIEN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Schrankbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Schrankinnenraum mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden
- Luftschlitze
- Flügeltüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste und Magnetschließer
- Scharniere auf der linken Seite beim Hochschrank mit B = 500 mm
- Beckenmaß: 320x300x150 mm
- Beckenblende dreiseitig geschlossen

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 500 mm	
	Art.-Nr.	Preis €
500	VHK05500	**1143 €**
1000	VHK10500	**1706 €**

HK 01

HOCHSCHRANK MIT FLÜGELTÜREN 1800 MM HÖHE

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Schrankbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Schrankinnenraum mit drei höhenverstellbaren Einlegeboden
- Flügeltüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste und Magnetschließer
- Scharniere auf der linken Seite beim Hochschrank mit B ≤ 600 mm

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 500 mm		Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
400	VHK04501	**908 €**	VHK04601	**965 €**	VHK04701	**1024 €**
500	VHK05501	**990 €**	VHK05601	**1053 €**	VHK05701	**1118 €**
600	VHK06501	**1076 €**	VHK06601	**1143 €**	VHK06701	**1211 €**
700	VHK07501	**1215 €**	VHK07601	**1289 €**	VHK07701	**1362 €**
800	VHK08501	**1299 €**	VHK08601	**1378 €**	VHK08701	**1456 €**
900	VHK09501	**1387 €**	VHK09601	**1470 €**	VHK09701	**1552 €**
1000	VHK10501	**1472 €**	VHK10601	**1560 €**	VHK10701	**1650 €**
1100	VHK11501	**1558 €**	VHK11601	**1650 €**	VHK11701	**1742 €**
1200	VHK12501	**1643 €**	VHK12601	**1739 €**	VHK12701	**1842 €**

stalgast
Die Gastronomie-Experten

HK 02

HOCHSCHRANK MIT FLÜGELTÜREN 2000 MM HÖHE

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Schrankbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Schrankinnenraum mit drei höhenverstellbaren Einlegeboden
- Flügeltüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste und Magnetschließer
- Scharniere auf der linken Seite beim Hochschrank mit B ≤ 600 mm

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 500 mm		Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
400	VHK04502	**963 €**	VHK04602	**1024 €**	VHK04702	**1083 €**
500	VHK05502	**1051 €**	VHK05602	**1118 €**	VHK05702	**1186 €**
600	VHK06502	**1143 €**	VHK06602	**1215 €**	VHK06702	**1287 €**
700	VHK07502	**1289 €**	VHK07602	**1366 €**	VHK07702	**1445 €**
800	VHK08502	**1383 €**	VHK08602	**1466 €**	VHK08702	**1549 €**
900	VHK09502	**1474 €**	VHK09602	**1562 €**	VHK09702	**1650 €**
1000	VHK10502	**1564 €**	VHK10602	**1662 €**	VHK10702	**1754 €**
1100	VHK11502	**1662 €**	VHK11602	**1756 €**	VHK11702	**1854 €**
1200	VHK12502	**1754 €**	VHK12602	**1854 €**	VHK12702	**1959 €**

HK 03

DURCHREICHE-HOCHSCHRANK MIT FLÜGELTÜREN 1800 MM HÖHE

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Schrankbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- Schrankinnenraum mit zwei höhenverstellbaren Einlegeboden
- mittlerer Schrankboden fixiert
- Flügeltüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste und Magnetschließer
- Scharniere auf der linken Seite beim Hochschrank mit B ≤ 600 mm

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 500 mm		Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
400	VHK04503	**1007 €**	VHK04603	**1062 €**	VHK04703	**1120 €**
500	VHK05503	**1095 €**	VHK05603	**1155 €**	VHK05703	**1217 €**
600	VHK06503	**1182 €**	VHK06603	**1249 €**	VHK06703	**1318 €**
700	VHK07503	**1429 €**	VHK07603	**1497 €**	VHK07703	**1568 €**
800	VHK08503	**1533 €**	VHK08603	**1608 €**	VHK08703	**1687 €**
900	VHK09503	**1633 €**	VHK09603	**1719 €**	VHK09703	**1804 €**
1000	VHK10503	**1739 €**	VHK10603	**1827 €**	VHK10703	**1917 €**
1100	VHK11503	**1848 €**	VHK11603	**1940 €**	VHK11703	**2035 €**
1200	VHK12503	**1954 €**	VHK12603	**2056 €**	VHK12703	**2153 €**

HK 04

DURCHREICHE-HOCHSCHRANK MIT FLÜGELTÜREN 2000 MM HÖHE

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Schrankbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- Schrankinnenraum mit zwei höhenverstellbaren Einlegeboden
- mittlerer Schrankboden fixiert
- Flügeltüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste und Magnetschließer
- Scharniere auf der linken Seite beim Hochschrank mit B ≤ 600 mm

VERSCHWEIßT

Breite	Tiefe 500 mm		Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm	
(mm)	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
400	VHK04504	**1067 €**	VHK04604	**1127 €**	VHK04704	**1186 €**
500	VHK05504	**1161 €**	VHK05604	**1224 €**	VHK05704	**1291 €**
600	VHK06504	**1253 €**	VHK06604	**1324 €**	VHK06704	**1401 €**
700	VHK07504	**1522 €**	VHK07604	**1602 €**	VHK07704	**1677 €**
800	VHK08504	**1639 €**	VHK08604	**1719 €**	VHK08704	**1802 €**
900	VHK09504	**1754 €**	VHK09604	**1842 €**	VHK09704	**1924 €**
1000	VHK10504	**1867 €**	VHK10604	**1961 €**	VHK10704	**2053 €**
1100	VHK11504	**1984 €**	VHK11604	**2079 €**	VHK11704	**2178 €**
1200	VHK12504	**2096 €**	VHK12604	**2201 €**	VHK12704	**2304 €**

HK 05

HOCHSCHRANK MIT ZWEI SCHRANKRÄUMEN UND FLÜGELTÜREN 1800 MM HÖHE

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Schrankbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- Schrankinnenräume mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden
- mittlerer Schrankboden fixiert
- Flügeltüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste und Magnetschließer

VERSCHWEIßT

Breite	Tiefe 500 mm		Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm	
(mm)	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
700	VHK07505	**1255 €**	VHK07605	**1324 €**	VHK07705	**1397 €**
800	VHK08505	**1339 €**	VHK08605	**1414 €**	VHK08705	**1491 €**
900	VHK09505	**1422 €**	VHK09605	**1508 €**	VHK09705	**1587 €**
1000	VHK10505	**1510 €**	VHK10605	**1595 €**	VHK10705	**1683 €**
1100	VHK11505	**1595 €**	VHK11605	**1687 €**	VHK11705	**1777 €**
1200	VHK12505	**1679 €**	VHK12605	**1777 €**	VHK12705	**1873 €**

HK 06

HOCHSCHRANK MIT ZWEI SCHRANKRÄUMEN UND FLÜGELTÜREN 2000 MM HÖHE

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Schrankbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- Schrankinnenräume mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden
- mittlerer Schrankboden fixiert
- Flügeltüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste und Magnetschließer

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 500 mm		Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
700	VHK07506	**1335 €**	VHK07606	**1408 €**	VHK07706	**1485 €**
800	VHK08506	**1422 €**	VHK08606	**1502 €**	VHK08706	**1583 €**
900	VHK09506	**1516 €**	VHK09606	**1600 €**	VHK09706	**1687 €**
1000	VHK10506	**1606 €**	VHK10606	**1696 €**	VHK10706	**1785 €**
1100	VHK11506	**1696 €**	VHK11606	**1796 €**	VHK11706	**1890 €**
1200	VHK12506	**1787 €**	VHK12606	**1892 €**	VHK12706	**1991 €**

HK 07

DURCHREICHE-HOCHSCHRANK MIT ZWEI SCHRANKRÄUMEN UND FLÜGELTÜREN 1800 MM HÖHE

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Schrankbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- Schrankinnenräume mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden
- mittlerer Schrankboden fixiert
- Flügeltüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste und Magnetschließer

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 500 mm		Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
700	VHK07507	**1518 €**	VHK07607	**1591 €**	VHK07707	**1666 €**
800	VHK08507	**1625 €**	VHK08607	**1706 €**	VHK08707	**1779 €**
900	VHK09507	**1733 €**	VHK09607	**1814 €**	VHK09707	**1896 €**
1000	VHK10507	**1842 €**	VHK10607	**1924 €**	VHK10707	**2012 €**
1100	VHK11507	**1944 €**	VHK11607	**2037 €**	VHK11707	**2130 €**
1200	VHK12507	**2053 €**	VHK12607	**2151 €**	VHK12707	**2247 €**

HK 08

HOCHSCHRANK MIT ZWEI SCHRANKRÄUMEN UND FLÜGELTÜREN 2000 MM HÖHE

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Schrankbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- Schrankinnenräume mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden
- mittlerer Schrankboden fixiert
- Flügeltüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste und Magnetschließer

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 500 mm		Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
700	VHK07508	**1623 €**	VHK07608	**1698 €**	VHK07708	**1777 €**
800	VHK08508	**1737 €**	VHK08608	**1819 €**	VHK08708	**1896 €**
900	VHK09508	**1852 €**	VHK09608	**1936 €**	VHK09708	**2023 €**
1000	VHK10508	**1965 €**	VHK10608	**2058 €**	VHK10708	**2151 €**
1100	VHK11508	**2084 €**	VHK11608	**2178 €**	VHK11708	**2274 €**
1200	VHK12508	**2201 €**	VHK12608	**2302 €**	VHK12708	**2399 €**

HK 09

HOCHSCHRANK MIT SCHIEBETÜREN 1800 MM HÖHE

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Schrankbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- Schrankinnenraum mit drei höhenverstellbaren Einlegeboden
- Schiebetüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste
- Führungsschiene der Schiebetüren aus Edelstahl, mit Führungszapfen in der unteren Schiene
- Schiebetüren laufen und hängen auf Rollen

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 500 mm		Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
800	VHK08509	**1394 €**	VHK08609	**1472 €**	VHK08709	**1549 €**
900	VHK09509	**1487 €**	VHK09609	**1568 €**	VHK09709	**1652 €**
1000	VHK10509	**1577 €**	VHK10609	**1666 €**	VHK10709	**1754 €**
1100	VHK11509	**1669 €**	VHK11609	**1760 €**	VHK11709	**1854 €**
1200	VHK12509	**1760 €**	VHK12609	**1856 €**	VHK12709	**1959 €**

stalgast
Die Gastronomie-Experten

HK 10

HOCHSCHRANK MIT SCHIEBETÜREN 2000 MM HÖHE

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Schrankbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- Schrankinnenraum mit drei höhenverstellbaren Einlegeboden
- Schiebetüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste
- Führungsschiene der Schiebetüren aus Edelstahl, mit Führungszapfen in der unteren Schiene
- Schiebetüren laufen und hängen auf Rollen

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 500 mm		Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
800	VHK08510	**1482 €**	VHK08610	**1560 €**	VHK08710	**1643 €**
900	VHK09510	**1577 €**	VHK09610	**1664 €**	VHK09710	**1754 €**
1000	VHK10510	**1675 €**	VHK10610	**1767 €**	VHK10710	**1859 €**
1100	VHK11510	**1773 €**	VHK11610	**1869 €**	VHK11710	**1968 €**
1200	VHK12510	**1871 €**	VHK12610	**1975 €**	VHK12710	**2075 €**

HK 11

DURCHREICHE-HOCHSCHRANK MIT SCHIEBETÜREN 1800 MM HÖHE

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Schrankbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- Schrankinnenraum mit zwei höhenverstellbaren Einlegeboden
- mittlerer Schrankboden fixiert
- Schiebetüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste
- Führungsschiene der Schiebetüren aus Edelstahl, mit Führungszapfen in der unteren Schiene
- Schiebetüren laufen und hängen auf Rollen

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 500 mm		Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
800	VHK08511	**1664 €**	VHK08611	**1742 €**	VHK08711	**1821 €**
900	VHK09511	**1767 €**	VHK09611	**1848 €**	VHK09711	**1934 €**
1000	VHK10511	**1869 €**	VHK10611	**1959 €**	VHK10711	**2044 €**
1100	VHK11511	**1970 €**	VHK11611	**2067 €**	VHK11711	**2161 €**
1200	VHK12511	**2073 €**	VHK12611	**2176 €**	VHK12711	**2270 €**

HK 12

DURCHREICHE-HOCHSCHRANK MIT SCHIEBETÜREN 2000 MM HÖHE

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Schrankbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- Schrankinnenraum mit zwei höhenverstellbaren Einlegeboden
- mittlerer Schrankboden fixiert
- Schiebetüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste
- Führungsschiene der Schiebetüren aus Edelstahl, mit Führungszapfen in der unteren Schiene
- Schiebetüren laufen und hängen auf Rollen

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 500 mm		Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
800	VHK08512	**1760 €**	VHK08612	**1844 €**	VHK08712	**1924 €**
900	VHK09512	**1869 €**	VHK09612	**1959 €**	VHK09712	**2044 €**
1000	VHK10512	**1982 €**	VHK10612	**2071 €**	VHK10712	**2166 €**
1100	VHK11512	**2088 €**	VHK11612	**2189 €**	VHK11712	**2286 €**
1200	VHK12512	**2201 €**	VHK12612	**2304 €**	VHK12712	**2405 €**

HK 13

HOCHSCHRANK MIT ZWEI SCHRANKRÄUMEN UND SCHIEBETÜREN 1800 MM HÖHE

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Schrankbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- Schrankinnenräume mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden
- mittlerer Schrankboden fixiert
- Schiebetüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste
- Führungsschiene der Schiebetüren aus Edelstahl, mit Führungszapfen in der unteren Schiene
- Schiebetüren laufen und hängen auf Rollen

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 500 mm		Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
800	VHK08513	**1583 €**	VHK08613	**1662 €**	VHK08713	**1737 €**
900	VHK09513	**1679 €**	VHK09613	**1762 €**	VHK09713	**1846 €**
1000	VHK10513	**1777 €**	VHK10613	**1867 €**	VHK10713	**1954 €**
1100	VHK11513	**1875 €**	VHK11613	**1970 €**	VHK11713	**2065 €**
1200	VHK12513	**1977 €**	VHK12613	**2073 €**	VHK12713	**2176 €**

HK 14

HOCHSCHRANK MIT ZWEI SCHRANKRÄUMEN UND SCHIEBETÜREN 2000 MM HÖHE

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Schrankbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- Schrankinnenräume mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden
- mittlerer Schrankboden fixiert
- Schiebetüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste
- Führungsschiene der Schiebetüren aus Edelstahl, mit Führungszapfen in der unteren Schiene
- Schiebetüren laufen und hängen auf Rollen

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 500 mm		Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
800	VHK08514	**1666 €**	VHK08614	**1750 €**	VHK08714	**1827 €**
900	VHK09514	**1773 €**	VHK09614	**1856 €**	VHK09714	**1944 €**
1000	VHK10514	**1875 €**	VHK10614	**1968 €**	VHK10714	**1959 €**
1100	VHK11514	**1984 €**	VHK11614	**2079 €**	VHK11714	**2178 €**
1200	VHK12514	**2088 €**	VHK12614	**2191 €**	VHK12714	**2293 €**

HK 15

DURCHREICHE˜HOCHSCHRANK MIT ZWEI SCHRANKRÄUMEN UND SCHIEBETÜREN 1800 MM HÖHE

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Schrankbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- Schrankinnenräume mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden
- mittlerer Schrankboden fixiert
- Schiebetüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste
- Führungsschiene der Schiebetüren aus Edelstahl, mit Führungszapfen in der unteren Schiene
- Schiebetüren laufen und hängen auf Rollen

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 500 mm		Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
800	VHK08515	**1988 €**	VHK08615	**2065 €**	VHK08715	**2138 €**
900	VHK09515	**2113 €**	VHK09615	**2191 €**	VHK09715	**2270 €**
1000	VHK10515	**2237 €**	VHK10615	**2321 €**	VHK10715	**2405 €**
1100	VHK11515	**2364 €**	VHK11615	**2452 €**	VHK11715	**2537 €**
1200	VHK12515	**2487 €**	VHK12615	**2578 €**	VHK12715	**2670 €**

HK 16

DURCHREICHE HOCHSCHRANK MIT ZWEI SCHRANKRÄUMEN UND SCHIEBETÜREN 2000 MM HÖHE

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Schrankbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- Schrankinnenräume mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden
- mittlerer Schrankboden fixiert
- Schiebetüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste
- Führungsschiene der Schiebetüren aus Edelstahl, mit Führungszapfen in der unteren Schiene
- Schiebetüren laufen und hängen auf Rollen

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 500 mm		Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
800	VHK08516	**2096 €**	VHK08616	**2176 €**	VHK08716	**2256 €**
900	VHK09516	**2230 €**	VHK09616	**2315 €**	VHK09716	**2399 €**
1000	VHK10516	**2367 €**	VHK10616	**2452 €**	VHK10716	**2542 €**
1100	VHK11516	**2500 €**	VHK11616	**2592 €**	VHK11716	**2682 €**
1200	VHK12516	**2630 €**	VHK12616	**2728 €**	VHK12716	**2826 €**

HOCHSCHRÄNKE

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN FÜR:

HK 00



stalgast
Die Gastronomie-Experten

HOCHSCHRÄNKE

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN FÜR:

HK 11 **HK 12** **HK 15** **HK 16**



TECHNISCHE ZEICHNUNGEN FÜR:

HK 01 **HK 02** **HK 05** **HK 06**



TECHNISCHE ZEICHNUNGEN FÜR:

HK 10 **HK 13** **HK 14**



stalgast
Die Gastronomie-Experten

UG

UNTERGESTELLE

UG 00

UNTERGESTELL

- H = 450mm
- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
- mittige Strebe

VERSCHWEIßT

Breite	Tiefe 400 mm		Tiefe 500 mm		Tiefe 600 mm	
(mm)	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
400	VUG04400	**235 €**	-		-	
500	-		VUG05500	**266 €**	-	
600	-		-		VUG06600	**300 €**

UG 01

UNTERGESTELL MIT GN 1/1 EINSCHUBSCHIENEN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- fest verschweißte Ausführung
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm

VERSCHWEIßT

Breite	Tiefe			Höhe
(mm)	(mm)	Art.-Nr.	Preis €	(mm)
660	460	VUG06401	**559 €**	**730**
810	565	VUG08501	**597 €**	**700**
850	750	VUG08701	**614 €**	**750**
935	657	VUG09601	**624 €**	**850**
1050	770	VUG10701	**641 €**	**750**

stalgast
Die Gastronomie-Experten

TRANSPORT UND SERVIERWAGEN

WN 00

PLATTFORMWAGEN

- verschweißte Ausführung
- zwei Lenkrollen mit Feststeller und zwei feststehende Rollen
- Maßangaben inkl. Griff

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 500 mm		Tiefe 600 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
800	VWN08500	**294 €**	VWN08600	**315 €**
900	VWN09500	**308 €**	VWN09600	**333 €**
1000	VWN10500	**320 €**	VWN10600	**348 €**
1100	VWN11500	**335 €**	VWN11600	**361 €**
1200	VWN12500	**348 €**	VWN12600	**376 €**

WN 01

TRANSPORTWAGEN MIT ZWEI BÖDEN

- verschweißte Ausführung
- vier Lenkrollen, zwei mit Feststeller
- Böden mit umlaufendem Wulstrand
- Maßangaben inkl. Griff und Stoßschutz

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 500 mm		Tiefe 600 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
800	VWN08501	**317 €**	VWN08601	**341 €**
900	VWN09501	**335 €**	VWN09601	**358 €**
1000	VWN10501	**348 €**	VWN10601	**376 €**
1100	VWN11501	**361 €**	VWN11601	**392 €**
1200	VWN12501	**378 €**	VWN12601	**407 €**

WN 02

TRANSPORTWAGEN MIT DREI BÖDEN

- verschweißte Ausführung
- vier Lenkrollen, zwei mit Feststeller
- Böden mit umlaufendem Wulstrand
- Maßangaben inkl. Griff und Stoßschutz

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 500 mm		Tiefe 600 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
800	VWN08502	**409 €**	VWN08602	**443 €**
900	VWN09502	**433 €**	VWN09602	**469 €**
1000	VWN10502	**455 €**	VWN10602	**498 €**
1100	VWN11502	**480 €**	VWN11602	**524 €**
1200	VWN12502	**499 €**	VWN12602	**550 €**

WN 03

SERVIERWAGEN MIT ZWEI BÖDEN

- verschweißte Ausführung
- vier Lenkrollen, zwei mit Feststeller
- Böden mit umlaufendem Wulstrand
- Maßangaben inkl. Stoßschutz

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 500 mm		Tiefe 600 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
800	VWN08503	**237 €**	VWN08603	**258 €**
900	VWN09503	**247 €**	VWN09603	**269 €**
1000	VWN10503	**261 €**	VWN10603	**286 €**
1100	VWN11503	**269 €**	VWN11603	**297 €**
1200	VWN12503	**284 €**	VWN12603	**311 €**

WN 04

SERVIERWAGEN MIT DREI BÖDEN

- verschweißte Ausführung
- vier Lenkrollen, zwei mit Feststeller
- Böden mit umlaufendem Wulstrand
- Maßangaben inkl. Stoßschutz

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 500 mm Art.-Nr.	Tiefe 500 mm Preis €	Tiefe 600 mm Art.-Nr.	Tiefe 600 mm Preis €
800	VWN08504	**311 €**	VWN08604	**343 €**
900	VWN09504	**332 €**	VWN09604	**364 €**
1000	VWN10504	**351 €**	VWN10604	**388 €**
1100	VWN11504	**367 €**	VWN11604	**410 €**
1200	VWN12504	**386 €**	VWN12604	**432 €**

WN 05

TRANSPORTWAGEN MIT GESCHLOSSENEM UNTERBAU UND SCHIEBETÜREN

- verschweißte Ausführung
- vier Lenkrollen, zwei mit Feststeller
- Böden mit umlaufendem Wulstrand
- Unterbauinnenraum mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden
- Schiebetüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste
- Führungsschiene der Schiebetüren aus Edelstahl, mit Führungszapfen in der unteren Schiene
- Schiebetüren laufen und hängen auf Rollen
- Maßangaben inkl. Griffe

Breite (mm)	Tiefe 600 mm Art.-Nr.	Tiefe 600 mm Preis €
1000	VWN10605	**807 €**
1100	VWN11605	**841 €**
1200	VWN12605	**875 €**

WN 06

BESTECK - UND TABLETTWAGEN

- Ausführung: fest verschweißt und zur Selbstmontage
- vier Lenkrollen, zwei mit Feststeller
- für 4 oder 5 GN¼ Behälter, Höhe max. 150 mm
- H=1100 mm

	DIY		VERSCHWEIßT	
Breite (mm)	Tiefe 500 mm		Tiefe 500 mm	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
655	DWN06506	**462 €**	VWN06506	**618 €**
817	DWN08506	**499 €**	VWN08506	**668 €**

TRANSPORT UND SERVIERWAGEN

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN





WN 00

PLATTFORMWAGEN

stalgast
Die Gastronomie-Experten

TRANSPORT UND SERVIERWAGEN

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

stalgast
Die Gastronomie-Experten

WN 02

TRANSPORTWAGEN MIT DREI BÖDEN





WN 04

SERVIERWAGEN MIT DREI BÖDEN





WN 05

TRANSPORTWAGEN MIT GESCHLOSSENEM UNTERBAU UND SCHIEBETÜREN





WN 06

BESTECK - UND TABLETTWAGEN





stalgast
Die Gastronomie-Experten

BM

BAINS-MARIE



BM 00

BAIN-MARIE TISCHGERÄT MIT EINEM BECKEN

- H = 330mm
- mit Ablassventil
- Temperaturregelung über Thermostat
- für GN-Behälter bis max. 200 mm Höhe
- Spannung 230 V
- fest verschweißte Ausführung

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm Art.-Nr.	Preis €	GN 1/1	kW
760	VBM08600	**744 €**	2	1,6
1085	VBM11600	**883 €**	3	2,4
1410	VBM14600	**1136 €**	4	3,2



BM 01

BAIN-MARIE TISCHGERÄT MIT SEPARATEN BECKEN

- H = 330mm
- mit Ablassventilen
- Becken getrennt regelbar
- Temperaturregelung über Thermostat
- für GN-Behälter bis max. 200 mm Höhe
- Spannung 230 V
- fest verschweißte Ausführung

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm Art.-Nr.	Preis €	GN 1/1	kW
760	VBM08601	**940 €**	2	1,6
1085	VBM11601	**1234 €**	3	2,4
1410	VBM14601	**1669 €**	4	3,2

BM 02

BAIN-MARIE STANDGERÄT MIT EINEM BECKEN

- H = 850mm
- mit Ablassventil
- Temperaturregelung über Thermostat
- für GN-Behälter bis max. 200 mm Höhe
- Spannung 230 V
- Beine der Bain-Marie aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke 1,2 mm
- fest verschweißte Ausführung

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm Art.-Nr.	Preis €	GN 1/1	kW
760	VBM08602	**822 €**	2	1,6
1085	VBM11602	**980 €**	3	2,4
1410	VBM14602	**1196 €**	4	3,2

BM 03

BAIN-MARIE STANDGERÄT MIT SEPARATEN BECKEN

- H = 850mm
- mit Ablassventilen
- Temperaturregelung über Thermostat
- für GN-Behälter bis max. 200 mm Höhe
- Spannung 230 V
- Beine der Bain-Marie aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke 1,2 mm
- fest verschweißte Ausführung

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm Art.-Nr.	Preis €	GN 1/1	kW
760	VBM08603	**1039 €**	2	1,6
1085	VBM11603	**1353 €**	3	2,4
1410	VBM14603	**1727 €**	4	3,2

BM 04

BAIN-MARIE STANDGERÄT MIT GESCHLOSSENEM UNTERBAU UND EINEM BECKEN

- mit Ablassventil
- geschlossener Unterbau mit Flügeltüren
- Flügeltüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste und Magnetschließer
- Temperaturregelung über Thermostat
- für GN-Behälter bis max. 200 mm Höhe
- Spannung 230 V
- Beine der Bain-Marie aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke 1,2 mm
- fest verschweißte Ausführung

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm Art.-Nr.	Preis €	GN 1/1	kW
760	VBM08604	**1353 €**	2	1,6
1085	VBM11604	**1708 €**	3	2,4
1410	VBM14604	**2079 €**	4	3,2

BM 05

BAIN-MARIE STANDGERÄT MIT GESCHLOSSENEM UNTERBAU UND SEPARATEN BECKEN

- H = 850mm
- mit Ablassventilen
- geschlossener Unterbau mit Flügeltüren
- Flügeltüren sind doppelwandig ausgeführt, mit durchgehender Griffleiste und Magnetschließer
- Becken getrennt regelbar
- Temperaturregelung über Thermostat
- für GN-Behälter bis max. 200 mm Höhe
- Spannung 230 V
- Beine der Bain-Marie aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke 1,2 mm
- fest verschweißte Ausführung

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm Art.-Nr.	Preis €	GN 1/1	kW
760	VBM08605	**1510 €**	2	1,6
1085	VBM11605	**1961 €**	3	2,4
1410	VBM14605	**2472 €**	4	3,2

BM 06

BAIN-MARIE WAGEN MIT EINEM BECKEN

- H = 850mm
- zwei Lenkrollen mit Feststeller und zwei feststehende Rollen
- mit Ablassventil
- Temperaturregelung über Thermostat
- für GN-Behälter bis max. 200 mm Höhe
- Spannung 230 V
- Beine der Bain-Marie aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke 1,2 mm
- fest verschweißte Ausführung

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm Art.-Nr.	Preis €	GN 1/1	kW
880	VBM09606	**940 €**	2	1,6
1205	VBM12606	**1097 €**	3	2,4
1530	VBM15606	**1391 €**	4	3,2

BM 07

BAIN-MARIE WAGEN MIT SEPARATEN BECKEN

- H = 850mm
- zwei Lenkrollen mit Feststeller und zwei feststehende Rollen
- mit Ablassventilen
- Becken getrennt regelbar
- Temperaturregelung über Thermostat
- für GN-Behälter bis max. 200 mm Höhe
- Spannung 230 V
- Beine der Bain-Marie aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke 1,2 mm
- fest verschweißte Ausführung



VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 600 mm Art.-Nr.	Preis €	GN 1/1	kW
880	VBM09607	**1155 €**	2	1,6
1205	VBM12607	**1470 €**	3	2,4
1530	VBM15607	**1921 €**	4	3,2

stalgast
Die Gastronomie-Experten

ABFALLBEHÄLTER

AR 00

ABFALLBEHÄLTER

- H = 680mm
- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- mit einem seitlichen Tragegriff
- Volumen 72 L
- fest verschweißte Ausführung

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 350 mm	
	Art.-Nr.	Preis €
350	VAR03300	**232 €**

AR 01

ABFALLBEHÄLTER, FAHRBAR

- H = 500mm
- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- mit einem seitlichen Tragegriff
- vier Lenkrollen, zwei mit Feststeller
- Volumen 40 L
- fest verschweißte Ausführung

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 350 mm	
	Art.-Nr.	Preis €
350	VAR03301	**407 €**

stalgast
Die Gastronomie-Experten

stalgast
Die Gastronomie-Experten

WANDHAUBEN „BASIC LINE”

WH 00

WANDHAUBE „BASIC LINE", SCHRÄGFORM

- bestimmt für das Abführen von Wrasen, die durch den Betrieb von thermischen Geräten entstehen
- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- **verschweißte Ecken des Haubenkörpers**
- **gefalzte Ränder und entgratete Schnittkanten**
- an den Rändern innen liegende umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne mit Ablassventil
- inklusive LED-Beleuchtung (230 V), IP68
- ab einer Lange von >2800 mm geteilt geliefert
- die Innenkonstruktion der Wandhaube besteht aus einem Abluftraum und einem Stauraum mit einer Reihe herausnehmbarer Filter
- Filter Typ B (Standard), nicht für den Einsatz nach Richtlinie VDI 2052, Lieferung ohne Filter möglich



Breite	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm		Tiefe 800 mm		Tiefe 900 mm		Tiefe 1000 mm		Tiefe 1100 mm		Tiefe 1200 mm	
(mm)	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
1000	WH10600	**694 €**	WH10700	**715 €**	WH10800	**738 €**	WH10900	**759 €**	WH101000	**782 €**	WH101100	**805 €**	WH101200	**827 €**
1100	WH11600	**712 €**	WH11700	**735 €**	WH11800	**759 €**	WH11900	**782 €**	WH111000	**805 €**	WH111100	**827 €**	WH111200	**850 €**
1200	WH12600	**759 €**	WH12700	**782 €**	WH12800	**805 €**	WH12900	**830 €**	WH121000	**850 €**	WH121100	**873 €**	WH121200	**896 €**
1300	WH13600	**774 €**	WH13700	**795 €**	WH13800	**820 €**	WH13900	**843 €**	WH131000	**869 €**	WH131100	**894 €**	WH131200	**919 €**
1400	WH14600	**790 €**	WH14700	**818 €**	WH14800	**841 €**	WH14900	**866 €**	WH141000	**894 €**	WH141100	**917 €**	WH141200	**944 €**
1500	WH15600	**811 €**	WH15700	**839 €**	WH15800	**862 €**	WH15900	**889 €**	WH151000	**915 €**	WH151100	**938 €**	WH151200	**965 €**
1600	WH16600	**832 €**	WH16700	**860 €**	WH16800	**885 €**	WH16900	**910 €**	WH161000	**936 €**	WH161100	**961 €**	WH161200	**988 €**
1700	WH17600	**871 €**	WH17700	**898 €**	WH17800	**927 €**	WH17900	**954 €**	WH171000	**982 €**	WH171100	**1009 €**	WH171200	**1037 €**
1800	WH18600	**919 €**	WH18700	**946 €**	WH18800	**975 €**	WH18900	**1003 €**	WH181000	**1032 €**	WH181100	**1062 €**	WH181200	**1093 €**
1900	WH19600	**938 €**	WH19700	**967 €**	WH19800	**995 €**	WH19900	**1026 €**	WH191000	**1051 €**	WH191100	**1081 €**	WH191200	**1106 €**
2000	WH20600	**959 €**	WH20700	**986 €**	WH20800	**1016 €**	WH20900	**1047 €**	WH201000	**1076 €**	WH201100	**1106 €**	WH201200	**1136 €**
2100	WH21600	**980 €**	WH21700	**1005 €**	WH21800	**1037 €**	WH21900	**1067 €**	WH211000	**1099 €**	WH211100	**1134 €**	WH211200	**1163 €**
2200	WH22600	**1021 €**	WH22700	**1043 €**	WH22800	**1078 €**	WH22900	**1108 €**	WH221000	**1143 €**	WH221100	**1178 €**	WH221200	**1211 €**
2300	WH23600	**1043 €**	WH23700	**1064 €**	WH23800	**1099 €**	WH23900	**1129 €**	WH231000	**1166 €**	WH231100	**1203 €**	WH231200	**1243 €**
2400	WH24600	**1064 €**	WH24700	**1083 €**	WH24800	**1122 €**	WH24900	**1150 €**	WH241000	**1191 €**	WH241100	**1228 €**	WH241200	**1268 €**
2500	WH25600	**1113 €**	WH25700	**1131 €**	WH25800	**1171 €**	WH25900	**1201 €**	WH251000	**1245 €**	WH251100	**1283 €**	WH251200	**1324 €**
2600	WH26600	**1136 €**	WH26700	**1150 €**	WH26800	**1194 €**	WH26900	**1222 €**	WH261000	**1268 €**	WH261100	**1312 €**	WH261200	**1353 €**
2700	WH27600	**1178 €**	WH27700	**1189 €**	WH27800	**1234 €**	WH27900	**1266 €**	WH271000	**1312 €**	WH271100	**1355 €**	WH271200	**1401 €**
2800	WH28600	**1199 €**	WH28700	**1207 €**	WH28800	**1255 €**	WH28900	**1287 €**	WH281000	**1335 €**	WH281100	**1383 €**	WH281200	**1431 €**
2900	WH29600	**1219 €**	WH29700	**1226 €**	WH29800	**1276 €**	WH29900	**1306 €**	WH291000	**1358 €**	WH291100	**1408 €**	WH291200	**1458 €**
3000	WH30600	**1399 €**	WH30700	**1406 €**	WH30800	**1456 €**	WH30900	**1487 €**	WH301000	**1537 €**	WH301100	**1587 €**	WH301200	**1639 €**
3100	WH31600	**1441 €**	WH31700	**1447 €**	WH31800	**1499 €**	WH31900	**1533 €**	WH311000	**1583 €**	WH311100	**1633 €**	WH311200	**1687 €**
3200	WH32600	**1470 €**	WH32700	**1479 €**	WH32800	**1533 €**	WH32900	**1566 €**	WH321000	**1620 €**	WH321100	**1673 €**	WH321200	**1729 €**
3300	WH33600	**1552 €**	WH33700	**1562 €**	WH33800	**1618 €**	WH33900	**1652 €**	WH331000	**1708 €**	WH331100	**1762 €**	WH331200	**1819 €**
3400	WH34600	**1581 €**	WH34700	**1591 €**	WH34800	**1650 €**	WH34900	**1685 €**	WH341000	**1744 €**	WH341100	**1798 €**	WH341200	**1859 €**
3500	WH35600	**1623 €**	WH35700	**1633 €**	WH35800	**1694 €**	WH35900	**1731 €**	WH351000	**1790 €**	WH351100	**1846 €**	WH351200	**1908 €**
3600	WH36600	**1706 €**	WH36700	**1721 €**	WH36800	**1781 €**	WH36900	**1819 €**	WH361000	**1883 €**	WH361100	**1936 €**	WH361200	**2002 €**
3700	WH37600	**1744 €**	WH37700	**1762 €**	WH37800	**1825 €**	WH37900	**1865 €**	WH371000	**1929 €**	WH371100	**1984 €**	WH371200	**2050 €**
3800	WH38600	**1777 €**	WH38700	**1794 €**	WH38800	**1856 €**	WH38900	**1896 €**	WH381000	**1965 €**	WH381100	**2023 €**	WH381200	**2088 €**
3900	WH39600	**1817 €**	WH39700	**1833 €**	WH39800	**1898 €**	WH39900	**1940 €**	WH391000	**2012 €**	WH391100	**2069 €**	WH391200	**2138 €**
4000	WH40600	**1846 €**	WH40700	**1867 €**	WH40800	**1934 €**	WH40900	**1975 €**	WH401000	**2046 €**	WH401100	**2107 €**	WH401200	**2180 €**
4100	WH41600	**1911 €**	WH41700	**1931 €**	WH41800	**2002 €**	WH41900	**2044 €**	WH411000	**2119 €**	WH411100	**2180 €**	WH411200	**2254 €**
4200	WH42600	**1940 €**	WH42700	**1963 €**	WH42800	**2032 €**	WH42900	**2079 €**	WH421000	**2157 €**	WH421100	**2216 €**	WH421200	**2293 €**
4300	WH43600	**2023 €**	WH43700	**2044 €**	WH43800	**2119 €**	WH43900	**2166 €**	WH431000	**2245 €**	WH431100	**2307 €**	WH431200	**2382 €**
4400	WH44600	**2053 €**	WH44700	**2075 €**	WH44800	**2153 €**	WH44900	**2201 €**	WH441000	**2279 €**	WH441100	**2342 €**	WH441200	**2424 €**
4500	WH45600	**2090 €**	WH45700	**2119 €**	WH45800	**2193 €**	WH45900	**2245 €**	WH451000	**2325 €**	WH451100	**2390 €**	WH451200	**2472 €**
4600	WH46600	**2157 €**	WH46700	**2182 €**	WH46800	**2260 €**	WH46900	**2311 €**	WH461000	**2397 €**	WH461100	**2461 €**	WH461200	**2546 €**
4700	WH47600	**2196 €**	WH47700	**2224 €**	WH47800	**2304 €**	WH47900	**2357 €**	WH471000	**2443 €**	WH471100	**2507 €**	WH471200	**2597 €**
4800	WH48600	**2226 €**	WH48700	**2256 €**	WH48800	**2336 €**	WH48900	**2390 €**	WH481000	**2479 €**	WH481100	**2546 €**	WH481200	**2634 €**
4900	WH49600	**2265 €**	WH49700	**2298 €**	WH49800	**2380 €**	WH49900	**2435 €**	WH491000	**2525 €**	WH491100	**2594 €**	WH491200	**2682 €**
5000	WH50600	**2295 €**	WH50700	**2327 €**	WH50800	**2415 €**	WH50900	**2468 €**	WH501000	**2563 €**	WH501100	**2630 €**	WH501200	**2723 €**

stalgast
Die Gastronomie-Experten

WH 01

WANDHAUBE „BASIC LINE", TRAPEZFORM

- bestimmt für das Abführen von Wrasen, die durch den Betrieb von thermischen Geräten entstehen
- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- **verschweißte Ecken des Haubenkörpers**
- **gefalzte Ränder und entgratete Schnittkanten**
- an den Rändern innen liegende umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne mit Ablassventil
- inklusive LED-Beleuchtung (230 V), IP68
- ab einer Länge von >2800 mm geteilt geliefert
- die Innenkonstruktion der Wandhaube besteht aus einem Abluftraum und einem Stauraum mit einer Reihe herausnehmbarer Filter
- Filter Typ B (Standard), nicht für den Einsatz nach Richtlinie VDI 2052, Lieferung ohne Filter möglich

Breite	Tiefe 800 mm		Tiefe 900 mm		Tiefe 1000 mm		Tiefe 1100 mm		Tiefe 1200 mm	
(mm)	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
1000	WH10801	**786 €**	WH10901	**807 €**	WH101001	**834 €**	WH101101	**855 €**	WH101201	**883 €**
1100	WH11801	**809 €**	WH11901	**834 €**	WH111001	**857 €**	WH111101	**885 €**	WH111201	**906 €**
1200	WH12801	**862 €**	WH12901	**885 €**	WH121001	**910 €**	WH121101	**933 €**	WH121201	**959 €**
1300	WH13801	**881 €**	WH13901	**906 €**	WH131001	**929 €**	WH131101	**957 €**	WH131201	**982 €**
1400	WH14801	**906 €**	WH14901	**931 €**	WH141001	**957 €**	WH141101	**984 €**	WH141201	**1009 €**
1500	WH15801	**929 €**	WH15901	**954 €**	WH151001	**984 €**	WH151101	**1009 €**	WH151201	**1039 €**
1600	WH16801	**954 €**	WH16901	**980 €**	WH161001	**1009 €**	WH161101	**1037 €**	WH161201	**1067 €**
1700	WH17801	**1001 €**	WH17901	**1028 €**	WH171001	**1055 €**	WH171101	**1085 €**	WH171201	**1113 €**
1800	WH18801	**1051 €**	WH18901	**1081 €**	WH181001	**1108 €**	WH181101	**1141 €**	WH181201	**1168 €**
1900	WH19801	**1076 €**	WH19901	**1106 €**	WH191001	**1136 €**	WH191101	**1166 €**	WH191201	**1196 €**
2000	WH20801	**1099 €**	WH20901	**1131 €**	WH201001	**1159 €**	WH201101	**1194 €**	WH201201	**1224 €**
2100	WH21801	**1124 €**	WH21901	**1155 €**	WH211001	**1189 €**	WH211101	**1219 €**	WH211201	**1251 €**
2200	WH22801	**1171 €**	WH22901	**1201 €**	WH221001	**1234 €**	WH221101	**1266 €**	WH221201	**1299 €**
2300	WH23801	**1194 €**	WH23901	**1228 €**	WH231001	**1263 €**	WH231101	**1295 €**	WH231201	**1329 €**
2400	WH24801	**1219 €**	WH24901	**1253 €**	WH241001	**1287 €**	WH241101	**1320 €**	WH241201	**1353 €**
2500	WH25801	**1272 €**	WH25901	**1312 €**	WH251001	**1343 €**	WH251101	**1381 €**	WH251201	**1412 €**
2600	WH26801	**1297 €**	WH26901	**1332 €**	WH261001	**1368 €**	WH261101	**1401 €**	WH261201	**1441 €**
2700	WH27801	**1341 €**	WH27901	**1378 €**	WH271001	**1417 €**	WH271101	**1451 €**	WH271201	**1491 €**
2800	WH28801	**1368 €**	WH28901	**1403 €**	WH281001	**1443 €**	WH281101	**1479 €**	WH281201	**1516 €**
2900	WH29801	**1389 €**	WH29901	**1429 €**	WH291001	**1466 €**	WH291101	**1505 €**	WH291201	**1543 €**
3000	WH30801	**1579 €**	WH30901	**1618 €**	WH301001	**1654 €**	WH301101	**1691 €**	WH301201	**1731 €**
3100	WH31801	**1623 €**	WH31901	**1664 €**	WH311001	**1700 €**	WH311101	**1742 €**	WH311201	**1783 €**
3200	WH32801	**1656 €**	WH32901	**1696 €**	WH321001	**1739 €**	WH321101	**1781 €**	WH321201	**1825 €**
3300	WH33801	**1744 €**	WH33901	**1787 €**	WH331001	**1831 €**	WH331101	**1873 €**	WH331201	**1919 €**
3400	WH34801	**1779 €**	WH34901	**1823 €**	WH341001	**1871 €**	WH341101	**1913 €**	WH341201	**1961 €**
3500	WH35801	**1825 €**	WH35901	**1869 €**	WH351001	**1919 €**	WH351101	**1963 €**	WH351201	**2012 €**
3600	WH36801	**1915 €**	WH36901	**1961 €**	WH361001	**2014 €**	WH361101	**2058 €**	WH361201	**2109 €**
3700	WH37801	**1961 €**	WH37901	**2009 €**	WH371001	**2063 €**	WH371101	**2107 €**	WH371201	**2159 €**
3800	WH38801	**1993 €**	WH38901	**2042 €**	WH381001	**2098 €**	WH381101	**2145 €**	WH381201	**2201 €**
3900	WH39801	**2037 €**	WH39901	**2088 €**	WH391001	**2147 €**	WH391101	**2193 €**	WH391201	**2254 €**
4000	WH40801	**2073 €**	WH40901	**2125 €**	WH401001	**2184 €**	WH401101	**2230 €**	WH401201	**2295 €**
4100	WH41801	**2142 €**	WH41901	**2196 €**	WH411001	**2260 €**	WH411101	**2309 €**	WH411201	**2371 €**
4200	WH42801	**2178 €**	WH42901	**2230 €**	WH421001	**2300 €**	WH421101	**2348 €**	WH421201	**2413 €**
4300	WH43801	**2265 €**	WH43901	**2323 €**	WH431001	**2390 €**	WH431101	**2441 €**	WH431201	**2507 €**
4400	WH44801	**2302 €**	WH44901	**2359 €**	WH441001	**2426 €**	WH441101	**2477 €**	WH441201	**2548 €**
4500	WH45801	**2346 €**	WH45901	**2403 €**	WH451001	**2475 €**	WH451101	**2527 €**	WH451201	**2599 €**
4600	WH46801	**2415 €**	WH46901	**2475 €**	WH461001	**2548 €**	WH461101	**2601 €**	WH461201	**2675 €**
4700	WH47801	**2458 €**	WH47901	**2519 €**	WH471001	**2597 €**	WH471101	**2650 €**	WH471201	**2726 €**
4800	WH48801	**2496 €**	WH48901	**2555 €**	WH481001	**2634 €**	WH481101	**2689 €**	WH481201	**2767 €**
4900	WH49801	**2540 €**	WH49901	**2601 €**	WH491001	**2682 €**	WH491101	**2738 €**	WH491201	**2817 €**
5000	WH50801	**2571 €**	WH50901	**2638 €**	WH501001	**2721 €**	WH501101	**2777 €**	WH501201	**2859 €**

WH 02

WANDHAUBE „BASIC LINE", KASTENFORM

- bestimmt für das Abführen von Wrasen, die durch den Betrieb von thermischen Geräten entstehen
- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- **verschweißte Ecken des Haubenkörpers**
- **gefalzte Ränder und entgratete Schnittkanten**
- an den Rändern innen liegende umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne mit Ablassventil
- inklusive LED-Beleuchtung (230 V), IP68
- ab einer Länge von >2800 mm geteilt geliefert
- die Innenkonstruktion der Wandhaube besteht aus einem Abluftraum und einem Stauraum mit einer Reihe herausnehmbarer Filter
- Filter Typ B (Standard), nicht für den Einsatz nach Richtlinie VDI 2052, Lieferung ohne Filter möglich

Breite	Tiefe 600 mm		Tiefe 700 mm	
(mm)	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
1000	WH10602	778 €	WH10702	801 €
1100	WH11602	801 €	WH11702	827 €
1200	WH12602	855 €	WH12702	881 €
1300	WH13602	875 €	WH13702	901 €
1400	WH14602	898 €	WH14702	927 €
1500	WH15602	923 €	WH15702	952 €
1600	WH16602	946 €	WH16702	977 €
1700	WH17602	993 €	WH17702	1024 €
1800	WH18602	1047 €	WH18702	1076 €
1900	WH19602	1072 €	WH19702	1101 €
2000	WH20602	1095 €	WH20702	1127 €
2100	WH21602	1118 €	WH21702	1152 €
2200	WH22602	1166 €	WH22702	1205 €
2300	WH23602	1196 €	WH23702	1240 €
2400	WH24602	1222 €	WH24702	1272 €
2500	WH25602	1280 €	WH25702	1337 €
2600	WH26602	1312 €	WH26702	1368 €
2700	WH27602	1360 €	WH27702	1426 €
2800	WH28602	1387 €	WH28702	1456 €
2900	WH29602	1414 €	WH29702	1491 €
3000	WH30602	1610 €	WH30702	1685 €
3100	WH31602	1652 €	WH31702	1731 €
3200	WH32602	1685 €	WH32702	1765 €
3300	WH33602	1775 €	WH33702	1852 €
3400	WH34602	1806 €	WH34702	1888 €
3500	WH35602	1850 €	WH35702	1931 €
3600	WH36602	1940 €	WH36702	2023 €
3700	WH37602	1984 €	WH37702	2069 €
3800	WH38602	2019 €	WH38702	2104 €
3900	WH39602	2063 €	WH39702	2147 €
4000	WH40602	2092 €	WH40702	2180 €
4100	WH41602	2163 €	WH41702	2254 €
4200	WH42602	2196 €	WH42702	2286 €
4300	WH43602	2284 €	WH43702	2376 €
4400	WH44602	2315 €	WH44702	2410 €
4500	WH45602	2359 €	WH45702	2454 €
4600	WH46602	2428 €	WH46702	2523 €
4700	WH47602	2472 €	WH47702	2569 €
4800	WH48602	2504 €	WH48702	2603 €
4900	WH49602	2548 €	WH49702	2650 €
5000	WH50602	2578 €	WH50702	2682 €

Breite	Tiefe 800 mm		Tiefe 900 mm		Tiefe 1000 mm		Tiefe 1100 mm		Tiefe1200 mm		Tiefe 1300 mm		Tiefe 1400 mm	
(mm)	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
1000	WH10802	827 €	WH10902	850 €	WH101002	873 €	WH101102	898 €	WH101202	923 €	WH101302	950 €	WH101402	973 €
1100	WH11802	853 €	WH11902	875 €	WH111002	901 €	WH111102	927 €	WH111202	952 €	WH111302	975 €	WH111402	1003 €
1200	WH12802	906 €	WH12902	929 €	WH121002	957 €	WH121102	984 €	WH121202	1013 €	WH121302	1039 €	WH121402	1067 €
1300	WH13802	927 €	WH13902	952 €	WH131002	980 €	WH131102	1007 €	WH131202	1034 €	WH131302	1062 €	WH131402	1090 €
1400	WH14802	954 €	WH14902	980 €	WH141002	1005 €	WH141102	1030 €	WH141202	1053 €	WH141302	1078 €	WH141402	1104 €
1500	WH15802	977 €	WH15902	1005 €	WH151002	1032 €	WH151102	1060 €	WH151202	1087 €	WH151302	1115 €	WH151402	1143 €
1600	WH16802	1003 €	WH16902	1032 €	WH161002	1060 €	WH161102	1087 €	WH161202	1115 €	WH161302	1143 €	WH161402	1168 €
1700	WH17802	1051 €	WH17902	1081 €	WH171002	1111 €	WH171102	1141 €	WH171202	1171 €	WH171302	1201 €	WH171402	1230 €
1800	WH18802	1106 €	WH18902	1138 €	WH181002	1168 €	WH181102	1199 €	WH181202	1226 €	WH181302	1255 €	WH181402	1287 €
1900	WH19802	1134 €	WH19902	1163 €	WH191002	1196 €	WH191102	1226 €	WH191202	1261 €	WH191302	1291 €	WH191402	1324 €
2000	WH20802	1157 €	WH20902	1191 €	WH201002	1224 €	WH201102	1255 €	WH201202	1289 €	WH201302	1320 €	WH201402	1353 €
2100	WH21802	1184 €	WH21902	1219 €	WH211002	1251 €	WH211102	1283 €	WH211202	1316 €	WH211302	1345 €	WH211402	1381 €
2200	WH22802	1243 €	WH22902	1280 €	WH221002	1316 €	WH221102	1341 €	WH221202	1366 €	WH221302	1397 €	WH221402	1431 €
2300	WH23802	1276 €	WH23902	1320 €	WH231002	1360 €	WH231102	1376 €	WH231202	1394 €	WH231302	1426 €	WH231402	1458 €
2400	WH24802	1314 €	WH24902	1362 €	WH241002	1401 €	WH241102	1412 €	WH241202	1422 €	WH241302	1451 €	WH241402	1487 €
2500	WH25802	1381 €	WH25902	1433 €	WH251002	1477 €	WH251102	1479 €	WH251202	1482 €	WH251302	1512 €	WH251402	1543 €
2600	WH26802	1414 €	WH26902	1474 €	WH261002	1518 €	WH261102	1520 €	WH261202	1522 €	WH261302	1549 €	WH261402	1575 €
2700	WH27802	1472 €	WH27902	1537 €	WH271002	1583 €	WH271102	1591 €	WH271202	1602 €	WH271302	1612 €	WH271402	1623 €
2800	WH28802	1508 €	WH28902	1577 €	WH281002	1627 €	WH281102	1631 €	WH281202	1639 €	WH281302	1643 €	WH281402	1650 €
2900	WH29802	1541 €	WH29902	1618 €	WH291002	1669 €	WH291102	1671 €	WH291202	1673 €	WH291302	1675 €	WH291402	1677 €
3000	WH30802	1737 €	WH30902	1810 €	WH301002	1865 €	WH301102	1867 €	WH301202	1869 €	WH301302	1871 €	WH301402	1873 €
3100	WH31802	1783 €	WH31902	1859 €	WH311002	1915 €	WH311102	1917 €	WH311202	1921 €	WH311302	1926 €	WH311402	1931 €
3200	WH32802	1819 €	WH32902	1896 €	WH321002	1954 €	WH321102	1959 €	WH321202	1965 €	WH321302	1970 €	WH321402	1977 €
3300	WH33802	1908 €	WH33902	1988 €	WH331002	2048 €	WH331102	2058 €	WH331202	2065 €	WH331302	2071 €	WH331402	2079 €
3400	WH34802	1940 €	WH34902	2025 €	WH341002	2088 €	WH341102	2096 €	WH341202	2107 €	WH341302	2117 €	WH341402	2128 €
3500	WH35802	1984 €	WH35902	2073 €	WH351002	2136 €	WH351102	2151 €	WH351202	2159 €	WH351302	2170 €	WH351402	2182 €
3600	WH36802	2079 €	WH36902	2168 €	WH361002	2235 €	WH361102	2249 €	WH361202	2263 €	WH361302	2274 €	WH361402	2286 €
3700	WH37802	2122 €	WH37902	2216 €	WH371002	2284 €	WH371102	2302 €	WH371202	2315 €	WH371302	2330 €	WH371402	2344 €
3800	WH38802	2157 €	WH38902	2256 €	WH381002	2325 €	WH381102	2342 €	WH381202	2359 €	WH381302	2374 €	WH381402	2392 €
3900	WH39802	2203 €	WH39902	2304 €	WH391002	2376 €	WH391102	2392 €	WH391202	2413 €	WH391302	2428 €	WH391402	2449 €
4000	WH40802	2235 €	WH40902	2338 €	WH401002	2415 €	WH401102	2435 €	WH401202	2454 €	WH401302	2475 €	WH401402	2496 €
4100	WH41802	2307 €	WH41902	2415 €	WH411002	2493 €	WH411102	2514 €	WH411202	2537 €	WH411302	2558 €	WH411402	2578 €
4200	WH42802	2342 €	WH42902	2452 €	WH421002	2533 €	WH421102	2555 €	WH421202	2578 €	WH421302	2601 €	WH421402	2624 €
4300	WH43802	2431 €	WH43902	2546 €	WH431002	2626 €	WH431102	2652 €	WH431202	2678 €	WH431302	2701 €	WH431402	2728 €
4400	WH44802	2464 €	WH44902	2581 €	WH441002	2666 €	WH441102	2694 €	WH441202	2719 €	WH441302	2746 €	WH441402	2775 €
4500	WH45802	2510 €	WH45902	2630 €	WH451002	2717 €	WH451102	2746 €	WH451202	2775 €	WH451302	2802 €	WH451402	2832 €
4600	WH46802	2578 €	WH46902	2703 €	WH461002	2792 €	WH461102	2823 €	WH461202	2853 €	WH461302	2882 €	WH461402	2912 €
4700	WH47802	2622 €	WH47902	2752 €	WH471002	2843 €	WH471102	2843 €	WH471202	2843 €	WH471302	2905 €	WH471402	2970 €
4800	WH48802	2657 €	WH48902	2788 €	WH481002	2882 €	WH481102	2884 €	WH481202	2887 €	WH481302	2951 €	WH481402	3019 €
4900	WH49802	2703 €	WH49902	2836 €	WH491002	2931 €	WH491102	2936 €	WH491202	2940 €	WH491302	3007 €	WH491402	3074 €
5000	WH50802	2735 €	WH50902	2874 €	WH501002	2972 €	WH501102	2977 €	WH501202	2982 €	WH501302	3051 €	WH501402	3122 €

stalgast
Die Gastronomie-Experten

WH 03

INDUKTIONS-WANDHAUBE „BASIC LINE", KASTENFORM

- bestimmt für das Abführen von Wrasen, die durch den Betrieb von thermischen Geräten entstehen
- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- **verschweißte Ecken des Haubenkörpers**
- **gefalzte Ränder und entgratete Schnittkanten**
- an den Rändern innen liegende umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne mit Ablassventil
- inklusive LED-Beleuchtung (230 V), IP68
- ab einer Länge von >2800 mm geteilt geliefert
- die Innenkonstruktion der Wandhaube besteht aus einem Abluftraum und einem Stauraum mit einer Reihe herausnehmbarer Filter
- Filter Typ B (Standard), nicht für den Einsatz nach Richtlinie VDI 2052, Lieferung ohne Filter möglich
- Zuluft wird gegenüber den Filtern direkt in den Stauraum der Haube geblasen, wodurch die Störungen des Thermikstromes reduziert oder verhindert werden. Es entsteht ein Unterdruck in der Wandhaube, der eine hohe Absaugwirkung und Fettabscheidung bewirkt.

Breite	Tiefe 900 mm		Tiefe 1000 mm		Tiefe 1100 mm		Tiefe1200 mm		Tiefe 1300 mm		Tiefe 1400 mm	
(mm)	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
1200	WH12903	**1268 €**	WH121003	**1297 €**	WH121103	**1322 €**	WH121203	**1353 €**	WH121303	**1378 €**	WH121403	**1406 €**
1300	WH13903	**1304 €**	WH131003	**1332 €**	WH131103	**1362 €**	WH131203	**1387 €**	WH131303	**1417 €**	WH131403	**1445 €**
1400	WH14903	**1341 €**	WH141003	**1371 €**	WH141103	**1401 €**	WH141203	**1431 €**	WH141303	**1458 €**	WH141403	**1489 €**
1500	WH15903	**1385 €**	WH151003	**1412 €**	WH151103	**1443 €**	WH151203	**1472 €**	WH151303	**1502 €**	WH151403	**1535 €**
1600	WH16903	**1424 €**	WH161003	**1451 €**	WH161103	**1485 €**	WH161203	**1514 €**	WH161303	**1545 €**	WH161403	**1577 €**
1700	WH17903	**1487 €**	WH171003	**1514 €**	WH171103	**1545 €**	WH171203	**1581 €**	WH171303	**1610 €**	WH171403	**1641 €**
1800	WH18903	**1552 €**	WH181003	**1583 €**	WH181103	**1618 €**	WH181203	**1650 €**	WH181303	**1683 €**	WH181403	**1714 €**
1900	WH19903	**1589 €**	WH191003	**1627 €**	WH191103	**1658 €**	WH191203	**1691 €**	WH191303	**1727 €**	WH191403	**1760 €**
2000	WH20903	**1631 €**	WH201003	**1666 €**	WH201103	**1698 €**	WH201203	**1733 €**	WH201303	**1767 €**	WH201403	**1802 €**
2100	WH21903	**1671 €**	WH211003	**1706 €**	WH211103	**1739 €**	WH211203	**1777 €**	WH211303	**1810 €**	WH211403	**1846 €**
2200	WH22903	**1731 €**	WH221003	**1770 €**	WH221103	**1804 €**	WH221203	**1840 €**	WH221303	**1873 €**	WH221403	**1911 €**
2300	WH23903	**1773 €**	WH231003	**1808 €**	WH231103	**1844 €**	WH231203	**1883 €**	WH231303	**1917 €**	WH231403	**1957 €**
2400	WH24903	**1810 €**	WH241003	**1848 €**	WH241103	**1886 €**	WH241203	**1924 €**	WH241303	**1961 €**	WH241403	**1998 €**
2500	WH25903	**1880 €**	WH251003	**1917 €**	WH251103	**1959 €**	WH251203	**1996 €**	WH251303	**2035 €**	WH251403	**2073 €**
2600	WH26903	**1921 €**	WH261003	**1961 €**	WH261103	**1998 €**	WH261203	**2037 €**	WH261303	**2079 €**	WH261403	**2117 €**
2700	WH27903	**1979 €**	WH271003	**2021 €**	WH271103	**2063 €**	WH271203	**2104 €**	WH271303	**2142 €**	WH271403	**2180 €**
2800	WH28903	**2023 €**	WH281003	**2063 €**	WH281103	**2104 €**	WH281203	**2142 €**	WH281303	**2184 €**	WH281403	**2226 €**
2900	WH29903	**2063 €**	WH291003	**2104 €**	WH291103	**2142 €**	WH291203	**2186 €**	WH291303	**2226 €**	WH291403	**2270 €**
3000	WH30903	**2249 €**	WH301003	**2290 €**	WH301103	**2330 €**	WH301203	**2374 €**	WH301303	**2415 €**	WH301403	**2456 €**
3100	WH31903	**2293 €**	WH311003	**2338 €**	WH311103	**2378 €**	WH311203	**2424 €**	WH311303	**2466 €**	WH311403	**2512 €**
3200	WH32903	**2327 €**	WH321003	**2376 €**	WH321103	**2420 €**	WH321203	**2466 €**	WH321303	**2510 €**	WH321403	**2555 €**
3300	WH33903	**2420 €**	WH331003	**2468 €**	WH331103	**2512 €**	WH331203	**2560 €**	WH331303	**2607 €**	WH331403	**2655 €**
3400	WH34903	**2454 €**	WH341003	**2504 €**	WH341103	**2550 €**	WH341203	**2601 €**	WH341303	**2650 €**	WH341403	**2698 €**
3500	WH35903	**2500 €**	WH351003	**2553 €**	WH351103	**2599 €**	WH351203	**2652 €**	WH351303	**2703 €**	WH351403	**2754 €**
3600	WH36903	**2592 €**	WH361003	**2647 €**	WH361103	**2694 €**	WH361203	**2749 €**	WH361303	**2800 €**	WH361403	**2855 €**
3700	WH37903	**2636 €**	WH371003	**2696 €**	WH371103	**2742 €**	WH371203	**2802 €**	WH371303	**2853 €**	WH371403	**2908 €**
3800	WH38903	**2673 €**	WH381003	**2733 €**	WH381103	**2782 €**	WH381203	**2843 €**	WH381303	**2897 €**	WH381403	**2954 €**
3900	WH39903	**2719 €**	WH391003	**2782 €**	WH391103	**2832 €**	WH391203	**2895 €**	WH391303	**2949 €**	WH391403	**3009 €**
4000	WH40903	**2754 €**	WH401003	**2821 €**	WH401103	**2870 €**	WH401203	**2933 €**	WH401303	**2993 €**	WH401403	**3053 €**
4100	WH41903	**2828 €**	WH411003	**2895 €**	WH411103	**2945 €**	WH411203	**3011 €**	WH411303	**3072 €**	WH411403	**3135 €**
4200	WH42903	**2861 €**	WH421003	**2931 €**	WH421103	**2982 €**	WH421203	**3051 €**	WH421303	**3116 €**	WH421403	**3178 €**
4300	WH43903	**2951 €**	WH431003	**3024 €**	WH431103	**3076 €**	WH431203	**3147 €**	WH431303	**3212 €**	WH431403	**3277 €**
4400	WH44903	**2986 €**	WH441003	**3062 €**	WH441103	**3116 €**	WH441203	**3189 €**	WH441303	**3254 €**	WH441403	**3320 €**
4500	WH45903	**3032 €**	WH451003	**3109 €**	WH451103	**3164 €**	WH451203	**3239 €**	WH451303	**3306 €**	WH451403	**3377 €**
4600	WH46903	**3101 €**	WH461003	**3183 €**	WH461103	**3237 €**	WH461203	**3316 €**	WH461303	**3385 €**	WH461403	**3454 €**
4700	WH47903	**3147 €**	WH471003	**3228 €**	WH471103	**3285 €**	WH471203	**3366 €**	WH471303	**3437 €**	WH471403	**3510 €**
4800	WH48903	**3187 €**	WH481003	**3268 €**	WH481103	**3322 €**	WH481203	**3406 €**	WH481303	**3479 €**	WH481403	**3556 €**
4900	WH49903	**3231 €**	WH491003	**3316 €**	WH491103	**3373 €**	WH491203	**3458 €**	WH491303	**3533 €**	WH491403	**3608 €**
5000	WH50903	**3266 €**	WH501003	**3356 €**	WH501103	**3412 €**	WH501203	**3500 €**	WH501303	**3574 €**	WH501403	**3654 €**

WH 04

KOMPENSATIONS-WANDHAUBE „BASIC LINE", KASTENFORM

- bestimmt für das Abführen von Wrasen, die durch den Betrieb von thermischen Geräten entstehen
- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- **verschweißte Ecken des Haubenkörpers**
- **gefalzte Ränder und entgratete Schnittkanten**
- an den Rändern innen liegende umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne mit Ablassventil
- inklusive LED-Beleuchtung (230 V), IP68
- ab einer Länge von >2800 mm geteilt geliefert
- die Innenkonstruktion der Wandhaube besteht aus einem Abluftraum und einem Stauraum mit einer Reihe herausnehmbarer Filter
- Filter Typ B (Standard), nicht für den Einsatz nach Richtlinie VDI 2052, Lieferung ohne Filter möglich
- Seitenwände der Haube sind mit Luftschlitzen ausgestattet um Abluft und Zuluft in den Raum zu kompensieren.



Breite	Tiefe 900 mm		Tiefe 1000 mm		Tiefe 1100 mm		Tiefe1200 mm		Tiefe 1300 mm		Tiefe 1400 mm	
(mm)	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
1200	WH12904	**1230 €**	WH121004	**1255 €**	WH121104	**1283 €**	WH121204	**1310 €**	WH121304	**1337 €**	WH121404	**1362 €**
1300	WH13904	**1263 €**	WH131004	**1291 €**	WH131104	**1316 €**	WH131204	**1343 €**	WH131304	**1371 €**	WH131404	**1399 €**
1400	WH14904	**1299 €**	WH141004	**1329 €**	WH141104	**1358 €**	WH141204	**1385 €**	WH141304	**1414 €**	WH141404	**1441 €**
1500	WH15904	**1339 €**	WH151004	**1366 €**	WH151104	**1397 €**	WH151204	**1426 €**	WH151304	**1454 €**	WH151404	**1485 €**
1600	WH16904	**1378 €**	WH161004	**1408 €**	WH161104	**1435 €**	WH161204	**1468 €**	WH161304	**1495 €**	WH161404	**1525 €**
1700	WH17904	**1438 €**	WH171004	**1468 €**	WH171104	**1497 €**	WH171204	**1529 €**	WH171304	**1558 €**	WH171404	**1589 €**
1800	WH18904	**1502 €**	WH181004	**1535 €**	WH181104	**1566 €**	WH181204	**1598 €**	WH181304	**1629 €**	WH181404	**1662 €**
1900	WH19904	**1541 €**	WH191004	**1575 €**	WH191104	**1606 €**	WH191204	**1635 €**	WH191304	**1671 €**	WH191404	**1700 €**
2000	WH20904	**1581 €**	WH201004	**1614 €**	WH201104	**1643 €**	WH201204	**1677 €**	WH201304	**1712 €**	WH201404	**1744 €**
2100	WH21904	**1620 €**	WH211004	**1652 €**	WH211104	**1685 €**	WH211204	**1719 €**	WH211304	**1754 €**	WH211404	**1785 €**
2200	WH22904	**1679 €**	WH221004	**1714 €**	WH221104	**1746 €**	WH221204	**1781 €**	WH221304	**1817 €**	WH221404	**1850 €**
2300	WH23904	**1717 €**	WH231004	**1750 €**	WH231104	**1785 €**	WH231204	**1823 €**	WH231304	**1859 €**	WH231404	**1894 €**
2400	WH24904	**1754 €**	WH241004	**1790 €**	WH241104	**1829 €**	WH241204	**1865 €**	WH241304	**1898 €**	WH241404	**1934 €**
2500	WH25904	**1823 €**	WH251004	**1863 €**	WH251104	**1896 €**	WH251204	**1934 €**	WH251304	**1970 €**	WH251404	**2009 €**
2600	WH26904	**1863 €**	WH261004	**1898 €**	WH261104	**1936 €**	WH261204	**1975 €**	WH261304	**2012 €**	WH261404	**2050 €**
2700	WH27904	**1921 €**	WH271004	**1961 €**	WH271104	**1996 €**	WH271204	**2037 €**	WH271304	**2075 €**	WH271404	**2115 €**
2800	WH28904	**1961 €**	WH281004	**1996 €**	WH281104	**2037 €**	WH281204	**2075 €**	WH281304	**2117 €**	WH281404	**2155 €**
2900	WH29904	**1998 €**	WH291004	**2037 €**	WH291104	**2075 €**	WH291204	**2117 €**	WH291304	**2159 €**	WH291404	**2201 €**
3000	WH30904	**2184 €**	WH301004	**2226 €**	WH301104	**2265 €**	WH301204	**2307 €**	WH301304	**2344 €**	WH301404	**2384 €**
3100	WH31904	**2230 €**	WH311004	**2274 €**	WH311104	**2313 €**	WH311204	**2357 €**	WH311304	**2399 €**	WH311404	**2441 €**
3200	WH32904	**2267 €**	WH321004	**2313 €**	WH321104	**2353 €**	WH321204	**2397 €**	WH321304	**2441 €**	WH321404	**2487 €**
3300	WH33904	**2357 €**	WH331004	**2403 €**	WH331104	**2445 €**	WH331204	**2491 €**	WH331304	**2537 €**	WH331404	**2584 €**
3400	WH34904	**2392 €**	WH341004	**2441 €**	WH341104	**2483 €**	WH341204	**2533 €**	WH341304	**2581 €**	WH341404	**2626 €**
3500	WH35904	**2438 €**	WH351004	**2489 €**	WH351104	**2533 €**	WH351204	**2584 €**	WH351304	**2634 €**	WH351404	**2682 €**
3600	WH36904	**2530 €**	WH361004	**2584 €**	WH361104	**2626 €**	WH361204	**2680 €**	WH361304	**2733 €**	WH361404	**2784 €**
3700	WH37904	**2574 €**	WH371004	**2632 €**	WH371104	**2675 €**	WH371204	**2733 €**	WH371304	**2786 €**	WH371404	**2836 €**
3800	WH38904	**2611 €**	WH381004	**2668 €**	WH381104	**2714 €**	WH381204	**2775 €**	WH381304	**2828 €**	WH381404	**2882 €**
3900	WH39904	**2657 €**	WH391004	**2717 €**	WH391104	**2763 €**	WH391204	**2826 €**	WH391304	**2880 €**	WH391404	**2936 €**
4000	WH40904	**2694 €**	WH401004	**2756 €**	WH401104	**2802 €**	WH401204	**2864 €**	WH401304	**2924 €**	WH401404	**2982 €**
4100	WH41904	**2765 €**	WH411004	**2830 €**	WH411104	**2878 €**	WH411204	**2943 €**	WH411304	**3003 €**	WH411404	**3062 €**
4200	WH42904	**2800 €**	WH421004	**2866 €**	WH421104	**2918 €**	WH421204	**2982 €**	WH421304	**3044 €**	WH421404	**3109 €**
4300	WH43904	**2889 €**	WH431004	**2959 €**	WH431104	**3009 €**	WH431204	**3078 €**	WH431304	**3143 €**	WH431404	**3206 €**
4400	WH44904	**2924 €**	WH441004	**2998 €**	WH441104	**3047 €**	WH441204	**3120 €**	WH441304	**3185 €**	WH441404	**3249 €**
4500	WH45904	**2970 €**	WH451004	**3044 €**	WH451104	**3097 €**	WH451204	**3170 €**	WH451304	**3237 €**	WH451404	**3304 €**
4600	WH46904	**3042 €**	WH461004	**3118 €**	WH461104	**3168 €**	WH461204	**3247 €**	WH461304	**3316 €**	WH461404	**3385 €**
4700	WH47904	**3088 €**	WH471004	**3166 €**	WH471104	**3218 €**	WH471204	**3297 €**	WH471304	**3368 €**	WH471404	**3437 €**
4800	WH48904	**3122 €**	WH481004	**3206 €**	WH481104	**3258 €**	WH481204	**3337 €**	WH481304	**3410 €**	WH481404	**3483 €**
4900	WH49904	**3168 €**	WH491004	**3251 €**	WH491104	**3306 €**	WH491204	**3389 €**	WH491304	**3463 €**	WH491404	**3537 €**
5000	WH50904	**3206 €**	WH501004	**3289 €**	WH501104	**3343 €**	WH501204	**3429 €**	WH501304	**3507 €**	WH501404	**3583 €**

stalgast
Die Gastronomie-Experten

WH 05

INDUKTIONS-WANDHAUBE MIT KOMPENSATION „BASIC LINE", KASTENFORM

- bestimmt für das Abführen von Wrasen, die durch den Betrieb von thermischen Geräten entstehen
- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- **verschweißte Ecken des Haubenkörpers**
- **gefalzte Ränder und entgratete Schnittkanten**
- an den Rändern innen liegende umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne mit Ablassventil
- inklusive LED-Beleuchtung (230 V), IP68
- ab einer Länge von >2800 mm geteilt geliefert
- die Innenkonstruktion der Wandhaube besteht aus einem Abluftraum und einem Stauraum mit einer Reihe herausnehmbarer Filter
- Filter Typ B (Standard), nicht für den Einsatz nach Richtlinie VDI 2052, Lieferung ohne Filter möglich
- Zuluft wird gegenüber den Filtern direkt in den Stauraum der Haube geblasen, wodurch die Störungen des Thermikstromes reduziert oder verhindert werden. Es entsteht ein Unterdruck in der Wandhaube, der eine hohe Absaugwirkung und Fettabscheidung bewirkt.
- Seitenwände der Haube sind mit Luftschlitzen ausgestattet um Abluft und Zuluft in den Raum zu kompensieren.



Breite	Tiefe 900 mm		Tiefe 1000 mm		Tiefe 1100 mm		Tiefe1200 mm		Tiefe 1300 mm		Tiefe 1400 mm	
(mm)	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
1200	WH12905	**1343 €**	WH121005	**1376 €**	WH121105	**1403 €**	WH121205	**1433 €**	WH121305	**1464 €**	WH121405	**1493 €**
1300	WH13905	**1383 €**	WH131005	**1412 €**	WH131105	**1443 €**	WH131205	**1474 €**	WH131305	**1502 €**	WH131405	**1537 €**
1400	WH14905	**1424 €**	WH141005	**1454 €**	WH141105	**1489 €**	WH141205	**1518 €**	WH141305	**1549 €**	WH141405	**1581 €**
1500	WH15905	**1466 €**	WH151005	**1497 €**	WH151105	**1533 €**	WH151205	**1564 €**	WH151305	**1595 €**	WH151405	**1629 €**
1600	WH16905	**1508 €**	WH161005	**1541 €**	WH161105	**1575 €**	WH161205	**1608 €**	WH161305	**1641 €**	WH161405	**1675 €**
1700	WH17905	**1575 €**	WH171005	**1606 €**	WH171105	**1641 €**	WH171205	**1675 €**	WH171305	**1710 €**	WH171405	**1744 €**
1800	WH18905	**1643 €**	WH181005	**1677 €**	WH181105	**1714 €**	WH181205	**1746 €**	WH181305	**1781 €**	WH181405	**1819 €**
1900	WH19905	**1685 €**	WH191005	**1721 €**	WH191105	**1756 €**	WH191205	**1790 €**	WH191305	**1829 €**	WH191405	**1867 €**
2000	WH20905	**1729 €**	WH201005	**1765 €**	WH201105	**1802 €**	WH201205	**1840 €**	WH201305	**1875 €**	WH201405	**1913 €**
2100	WH21905	**1770 €**	WH211005	**1808 €**	WH211105	**1846 €**	WH211205	**1886 €**	WH211305	**1921 €**	WH211405	**1961 €**
2200	WH22905	**1833 €**	WH221005	**1871 €**	WH221105	**1911 €**	WH221205	**1952 €**	WH221305	**1988 €**	WH221405	**2027 €**
2300	WH23905	**1875 €**	WH231005	**1917 €**	WH231105	**1957 €**	WH231205	**1993 €**	WH231305	**2035 €**	WH231405	**2075 €**
2400	WH24905	**1919 €**	WH241005	**1961 €**	WH241105	**1998 €**	WH241205	**2040 €**	WH241305	**2081 €**	WH241405	**2122 €**
2500	WH25905	**1991 €**	WH251005	**2032 €**	WH251105	**2073 €**	WH251205	**2117 €**	WH251305	**2157 €**	WH251405	**2201 €**
2600	WH26905	**2032 €**	WH261005	**2075 €**	WH261105	**2119 €**	WH261205	**2159 €**	WH261305	**2203 €**	WH261405	**2245 €**
2700	WH27905	**2096 €**	WH271005	**2140 €**	WH271105	**2184 €**	WH271205	**2226 €**	WH271305	**2270 €**	WH271405	**2313 €**
2800	WH28905	**2138 €**	WH281005	**2184 €**	WH281105	**2226 €**	WH281205	**2272 €**	WH281305	**2315 €**	WH281405	**2359 €**
2900	WH29905	**2182 €**	WH291005	**2226 €**	WH291105	**2272 €**	WH291205	**2318 €**	WH291305	**2364 €**	WH291405	**2405 €**
3000	WH30905	**2369 €**	WH301005	**2415 €**	WH301105	**2458 €**	WH301205	**2504 €**	WH301305	**2550 €**	WH301405	**2594 €**
3100	WH31905	**2415 €**	WH311005	**2461 €**	WH311105	**2507 €**	WH311205	**2555 €**	WH311305	**2603 €**	WH311405	**2647 €**
3200	WH32905	**2452 €**	WH321005	**2500 €**	WH321105	**2548 €**	WH321205	**2597 €**	WH321305	**2647 €**	WH321405	**2691 €**
3300	WH33905	**2540 €**	WH331005	**2592 €**	WH331105	**2638 €**	WH331205	**2691 €**	WH331305	**2742 €**	WH331405	**2790 €**
3400	WH34905	**2574 €**	WH341005	**2630 €**	WH341105	**2678 €**	WH341205	**2733 €**	WH341305	**2784 €**	WH341405	**2834 €**
3500	WH35905	**2620 €**	WH351005	**2678 €**	WH351105	**2728 €**	WH351205	**2784 €**	WH351305	**2836 €**	WH351405	**2889 €**
3600	WH36905	**2712 €**	WH361005	**2771 €**	WH361105	**2823 €**	WH361205	**2880 €**	WH361305	**2936 €**	WH361405	**2991 €**
3700	WH37905	**2758 €**	WH371005	**2821 €**	WH371105	**2872 €**	WH371205	**2931 €**	WH371305	**2989 €**	WH371405	**3044 €**
3800	WH38905	**2794 €**	WH381005	**2857 €**	WH381105	**2910 €**	WH381205	**2972 €**	WH381305	**3032 €**	WH381405	**3091 €**
3900	WH39905	**2841 €**	WH391005	**2905 €**	WH391105	**2959 €**	WH391205	**3024 €**	WH391305	**3086 €**	WH391405	**3145 €**
4000	WH40905	**2876 €**	WH401005	**2945 €**	WH401105	**2998 €**	WH401205	**3068 €**	WH401305	**3128 €**	WH401405	**3189 €**
4100	WH41905	**2949 €**	WH411005	**3019 €**	WH411105	**3074 €**	WH411205	**3143 €**	WH411305	**3208 €**	WH411405	**3270 €**
4200	WH42905	**2982 €**	WH421005	**3055 €**	WH421105	**3112 €**	WH421205	**3183 €**	WH421305	**3249 €**	WH421405	**3314 €**
4300	WH43905	**3074 €**	WH431005	**3147 €**	WH431105	**3206 €**	WH431205	**3277 €**	WH431305	**3345 €**	WH431405	**3412 €**
4400	WH44905	**3109 €**	WH441005	**3187 €**	WH441105	**3242 €**	WH441205	**3318 €**	WH441305	**3389 €**	WH441405	**3456 €**
4500	WH45905	**3154 €**	WH451005	**3233 €**	WH451105	**3293 €**	WH451205	**3370 €**	WH451305	**3443 €**	WH451405	**3512 €**
4600	WH46905	**3224 €**	WH461005	**3306 €**	WH461105	**3364 €**	WH461205	**3448 €**	WH461305	**3519 €**	WH461405	**3592 €**
4700	WH47905	**3270 €**	WH471005	**3356 €**	WH471105	**3414 €**	WH471205	**3498 €**	WH471305	**3571 €**	WH471405	**3648 €**
4800	WH48905	**3306 €**	WH481005	**3391 €**	WH481105	**3454 €**	WH481205	**3537 €**	WH481305	**3615 €**	WH481405	**3692 €**
4900	WH49905	**3354 €**	WH491005	**3439 €**	WH491105	**3502 €**	WH491205	**3590 €**	WH491305	**3669 €**	WH491405	**3744 €**
5000	WH50905	**3387 €**	WH501005	**3477 €**	WH501105	**3542 €**	WH501205	**3629 €**	WH501305	**3713 €**	WH501405	**3790 €**

WANDHAUBEN „BASIC LINE”

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

stalgast
Die Gastronomie-Experten

WH 00

WANDHAUBE „BASIC LINE”, SCHRÄGFORM







WH 01

WANDHAUBE „BASIC LINE”, TRAPEZFORM





WH 02

WANDHAUBE „BASIC LINE”, KASTENFORM





WH 03 | WH 04 | WH 05

WANDHAUBE „BASIC LINE”, KASTENFORM







stalgast
Die Gastronomie-Experten

DECKENHAUBEN

DH 00

DECKENHAUBE „BASIC LINE", SCHRÄGFORM

- bestimmt für das Abführen von Wrasen, die durch den Betrieb von thermischen Geräten entstehen
- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- **verschweißte Ecken des Haubenkörpers**
- **gefalzte Ränder und entgratete Schnittkanten**
- an den Rändern innen liegende umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne mit Ablassventil
- inklusive LED-Beleuchtung (230 V), IP68
- ab einer Länge von >2800 mm geteilt geliefert
- die Innenkonstruktion der Deckenhaube besteht aus einem Abluftraum und zwei Stauräumen mit zwei Reihen herausnehmbarer Filter
- Filter Typ B (Standard), nicht für den Einsatz nach Richtlinie VDI 2052, Lieferung ohne Filter möglich

Breite	Tiefe 1200 mm		Tiefe 1500 mm		Tiefe 1600 mm		Tiefe 1800 mm		Tiefe 2000 mm		Tiefe 2200 mm		Tiefe 2400 mm	
(mm)	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
1000	DH101200	**1219 €**	DH101500	**1289 €**	DH101600	**1312 €**	DH101800	**1355 €**	DH102000	**1401 €**	DH102200	**1445 €**	DH102400	**1491 €**
1100	DH111200	**1251 €**	DH111500	**1320 €**	DH111600	**1343 €**	DH111800	**1391 €**	DH112000	**1441 €**	DH112200	**1489 €**	DH112400	**1535 €**
1200	DH121200	**1337 €**	DH121500	**1408 €**	DH121600	**1433 €**	DH121800	**1485 €**	DH122000	**1531 €**	DH122200	**1579 €**	DH122400	**1627 €**
1300	DH131200	**1355 €**	DH131500	**1433 €**	DH131600	**1456 €**	DH131800	**1508 €**	DH132000	**1558 €**	DH132200	**1606 €**	DH132400	**1656 €**
1400	DH141200	**1387 €**	DH141500	**1464 €**	DH141600	**1491 €**	DH141800	**1543 €**	DH142000	**1595 €**	DH142200	**1648 €**	DH142400	**1698 €**
1500	DH151200	**1420 €**	DH151500	**1497 €**	DH151600	**1525 €**	DH151800	**1581 €**	DH152000	**1631 €**	DH152200	**1685 €**	DH152400	**1737 €**
1600	DH161200	**1449 €**	DH161500	**1533 €**	DH161600	**1560 €**	DH161800	**1614 €**	DH162000	**1671 €**	DH162200	**1723 €**	DH162400	**1779 €**
1700	DH171200	**1525 €**	DH171500	**1608 €**	DH171600	**1635 €**	DH171800	**1694 €**	DH172000	**1750 €**	DH172200	**1808 €**	DH172400	**1867 €**
1800	DH181200	**1618 €**	DH181500	**1700 €**	DH181600	**1731 €**	DH181800	**1790 €**	DH182000	**1848 €**	DH182200	**1906 €**	DH182400	**1963 €**
1900	DH191200	**1648 €**	DH191500	**1737 €**	DH191600	**1767 €**	DH191800	**1827 €**	DH192000	**1888 €**	DH192200	**1950 €**	DH192400	**2012 €**
2000	DH201200	**1677 €**	DH201500	**1770 €**	DH201600	**1800 €**	DH201800	**1863 €**	DH202000	**1924 €**	DH202200	**1986 €**	DH202400	**2048 €**
2100	DH211200	**1712 €**	DH211500	**1800 €**	DH211600	**1833 €**	DH211800	**1898 €**	DH212000	**1961 €**	DH212200	**2023 €**	DH212400	**2086 €**
2200	DH221200	**1785 €**	DH221500	**1875 €**	DH221600	**1913 €**	DH221800	**1979 €**	DH222000	**2040 €**	DH222200	**2104 €**	DH222400	**2166 €**
2300	DH231200	**1819 €**	DH231500	**1908 €**	DH231600	**1944 €**	DH231800	**2017 €**	DH232000	**2079 €**	DH232200	**2138 €**	DH232400	**2203 €**
2400	DH241200	**1848 €**	DH241500	**1940 €**	DH241600	**1979 €**	DH241800	**2053 €**	DH242000	**2113 €**	DH242200	**2178 €**	DH242400	**2237 €**
2500	DH251200	**1913 €**	DH251500	**2005 €**	DH251600	**2044 €**	DH251800	**2119 €**	DH252000	**2182 €**	DH252200	**2245 €**	DH252400	**2307 €**
2600	DH261200	**1942 €**	DH261500	**2032 €**	DH261600	**2079 €**	DH261800	**2157 €**	DH262000	**2219 €**	DH262200	**2279 €**	DH262400	**2342 €**
2700	DH271200	**2019 €**	DH271500	**2109 €**	DH271600	**2157 €**	DH271800	**2235 €**	DH272000	**2300 €**	DH272200	**2359 €**	DH272400	**2422 €**
2800	DH281200	**2050 €**	DH281500	**2140 €**	DH281600	**2191 €**	DH281800	**2272 €**	DH282000	**2334 €**	DH282200	**2397 €**	DH282400	**2458 €**
2900	DH291200	**2084 €**	DH291500	**2174 €**	DH291600	**2224 €**	DH291800	**2309 €**	DH292000	**2371 €**	DH292200	**2433 €**	DH292400	**2496 €**
3000	DH301200	**2382 €**	DH301500	**2475 €**	DH301600	**2527 €**	DH301800	**2611 €**	DH302000	**2673 €**	DH302200	**2735 €**	DH302400	**2798 €**
3100	DH311200	**2452 €**	DH311500	**2548 €**	DH311600	**2601 €**	DH311800	**2687 €**	DH312000	**2754 €**	DH312200	**2821 €**	DH312400	**2884 €**
3200	DH321200	**2498 €**	DH321500	**2599 €**	DH321600	**2655 €**	DH321800	**2744 €**	DH322000	**2813 €**	DH322200	**2882 €**	DH322400	**2951 €**
3300	DH331200	**2652 €**	DH331500	**2756 €**	DH331600	**2813 €**	DH331800	**2908 €**	DH332000	**2982 €**	DH332200	**3053 €**	DH332400	**3124 €**
3400	DH341200	**2696 €**	DH341500	**2809 €**	DH341600	**2870 €**	DH341800	**2966 €**	DH342000	**3042 €**	DH342200	**3118 €**	DH342400	**3191 €**
3500	DH351200	**2763 €**	DH351500	**2880 €**	DH351600	**2943 €**	DH351800	**3042 €**	DH352000	**3122 €**	DH352200	**3201 €**	DH352400	**3279 €**
3600	DH361200	**2897 €**	DH361500	**3019 €**	DH361600	**3080 €**	DH361800	**3185 €**	DH362000	**3268 €**	DH362200	**3354 €**	DH362400	**3433 €**
3700	DH371200	**2963 €**	DH371500	**3093 €**	DH371600	**3158 €**	DH371800	**3262 €**	DH372000	**3350 €**	DH372200	**3435 €**	DH372400	**3519 €**
3800	DH381200	**3009 €**	DH381500	**3143 €**	DH381600	**3210 €**	DH381800	**3318 €**	DH382000	**3410 €**	DH382200	**3500 €**	DH382400	**3585 €**
3900	DH391200	**3076 €**	DH391500	**3214 €**	DH391600	**3281 €**	DH391800	**3393 €**	DH392000	**3489 €**	DH392200	**3583 €**	DH392400	**3673 €**
4000	DH401200	**3122 €**	DH401500	**3266 €**	DH401600	**3337 €**	DH401800	**3452 €**	DH402000	**3548 €**	DH402200	**3648 €**	DH402400	**3740 €**
4100	DH411200	**3224 €**	DH411500	**3373 €**	DH411600	**3448 €**	DH411800	**3565 €**	DH412000	**3667 €**	DH412200	**3767 €**	DH412400	**3864 €**
4200	DH421200	**3270 €**	DH421500	**3427 €**	DH421600	**3500 €**	DH421800	**3621 €**	DH422000	**3725 €**	DH422200	**3832 €**	DH422400	**3931 €**
4300	DH431200	**3425 €**	DH431500	**3585 €**	DH431600	**3662 €**	DH431800	**3786 €**	DH432000	**3894 €**	DH432200	**4003 €**	DH432400	**4104 €**
4400	DH441200	**3471 €**	DH441500	**3635 €**	DH441600	**3715 €**	DH441800	**3841 €**	DH442000	**3955 €**	DH442200	**4064 €**	DH442400	**4171 €**
4500	DH451200	**3537 €**	DH451500	**3707 €**	DH451600	**3788 €**	DH451800	**3917 €**	DH452000	**4035 €**	DH452200	**4150 €**	DH452400	**4258 €**
4600	DH461200	**3621 €**	DH461500	**3797 €**	DH461600	**3881 €**	DH461800	**4011 €**	DH462000	**4131 €**	DH462200	**4249 €**	DH462400	**4362 €**
4700	DH471200	**3688 €**	DH471500	**3867 €**	DH471600	**3952 €**	DH471800	**4087 €**	DH472000	**4209 €**	DH472200	**4335 €**	DH472400	**4447 €**
4800	DH481200	**3734 €**	DH481500	**3919 €**	DH481600	**4005 €**	DH481800	**4146 €**	DH482000	**4270 €**	DH482200	**4396 €**	DH482400	**4514 €**
4900	DH491200	**3800 €**	DH491500	**3991 €**	DH491600	**4081 €**	DH491800	**4222 €**	DH492000	**4350 €**	DH492200	**4482 €**	DH492400	**4604 €**
5000	DH501200	**3846 €**	DH501500	**4044 €**	DH501600	**4131 €**	DH501800	**4279 €**	DH502000	**4413 €**	DH502200	**4544 €**	DH502400	**4671 €**

stalgast
Die Gastronomie-Experten

DH 01

DECKENHAUBE „BASIC LINE", TRAPEZFORM

- bestimmt für das Abführen von Wrasen, die durch den Betrieb von thermischen Geräten entstehen
- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- **verschweißte Ecken des Haubenkörpers**
- **gefalzte Ränder und entgratete Schnittkanten**
- an den Rändern innen liegende umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne mit Ablassventil
- inklusive LED-Beleuchtung (230 V), IP68
- ab einer Länge von >2800 mm geteilt geliefert
- die Innenkonstruktion der Deckenhaube besteht aus einem Abluftraum und zwei Stauräumen mit zwei Reihen herausnehmbarer Filter
- Filter Typ B (Standard), nicht für den Einsatz nach Richtlinie VDI 2052, Lieferung ohne Filter möglich

Breite	Tiefe 1600 mm		Tiefe 1800 mm		Tiefe 2000 mm		Tiefe 2200 mm	
(mm)	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
1000	DH101601	**1424 €**	DH101801	**1472 €**	DH102001	**1520 €**	DH102201	**1571 €**
1100	DH111601	**1464 €**	DH111801	**1518 €**	DH112001	**1564 €**	DH112201	**1618 €**
1200	DH121601	**1562 €**	DH121801	**1614 €**	DH122001	**1669 €**	DH122201	**1721 €**
1300	DH131601	**1591 €**	DH131801	**1648 €**	DH132001	**1700 €**	DH132201	**1756 €**
1400	DH141601	**1635 €**	DH141801	**1691 €**	DH142001	**1750 €**	DH142201	**1800 €**
1500	DH151601	**1677 €**	DH151801	**1735 €**	DH152001	**1794 €**	DH152201	**1848 €**
1600	DH161601	**1721 €**	DH161801	**1779 €**	DH162001	**1840 €**	DH162201	**1896 €**
1700	DH171601	**1808 €**	DH171801	**1869 €**	DH172001	**1929 €**	DH172201	**1991 €**
1800	DH181601	**1913 €**	DH181801	**1975 €**	DH182001	**2037 €**	DH182201	**2102 €**
1900	DH191601	**1957 €**	DH191801	**2019 €**	DH192001	**2081 €**	DH192201	**2147 €**
2000	DH201601	**1996 €**	DH201801	**2065 €**	DH202001	**2128 €**	DH202201	**2193 €**
2100	DH211601	**2037 €**	DH211801	**2107 €**	DH212001	**2176 €**	DH212201	**2240 €**
2200	DH221601	**2125 €**	DH221801	**2196 €**	DH222001	**2263 €**	DH222201	**2332 €**
2300	DH231601	**2166 €**	DH231801	**2240 €**	DH232001	**2311 €**	DH232201	**2380 €**
2400	DH241601	**2212 €**	DH241801	**2281 €**	DH242001	**2355 €**	DH242201	**2426 €**
2500	DH251601	**2284 €**	DH251801	**2359 €**	DH252001	**2431 €**	DH252201	**2504 €**
2600	DH261601	**2325 €**	DH261801	**2403 €**	DH262001	**2475 €**	DH262201	**2550 €**
2700	DH271601	**2415 €**	DH271801	**2489 €**	DH272001	**2567 €**	DH272201	**2643 €**
2800	DH281601	**2456 €**	DH281801	**2535 €**	DH282001	**2613 €**	DH282201	**2691 €**
2900	DH291601	**2498 €**	DH291801	**2578 €**	DH292001	**2659 €**	DH292201	**2740 €**
3000	DH301601	**2815 €**	DH301801	**2899 €**	DH302001	**2977 €**	DH302201	**3057 €**
3100	DH311601	**2895 €**	DH311801	**2977 €**	DH312001	**3065 €**	DH312201	**3147 €**
3200	DH321601	**2951 €**	DH321801	**3037 €**	DH322001	**3126 €**	DH322201	**3214 €**
3300	DH331601	**3120 €**	DH331801	**3210 €**	DH332001	**3304 €**	DH332201	**3393 €**
3400	DH341601	**3175 €**	DH341801	**3270 €**	DH342001	**3366 €**	DH342201	**3460 €**
3500	DH351601	**3254 €**	DH351801	**3354 €**	DH352001	**3450 €**	DH352201	**3551 €**
3600	DH361601	**3402 €**	DH361801	**3502 €**	DH362001	**3604 €**	DH362201	**3707 €**
3700	DH371601	**3479 €**	DH371801	**3583 €**	DH372001	**3690 €**	DH372201	**3797 €**
3800	DH381601	**3535 €**	DH381801	**3641 €**	DH382001	**3751 €**	DH382201	**3862 €**
3900	DH391601	**3613 €**	DH391801	**3721 €**	DH392001	**3839 €**	DH392201	**3952 €**
4000	DH401601	**3669 €**	DH401801	**3784 €**	DH402001	**3901 €**	DH402201	**4016 €**
4100	DH411601	**3786 €**	DH411801	**3901 €**	DH412001	**4024 €**	DH412201	**4146 €**
4200	DH421601	**3841 €**	DH421801	**3961 €**	DH422001	**4087 €**	DH422201	**4212 €**
4300	DH431601	**4009 €**	DH431801	**4134 €**	DH432001	**4263 €**	DH432201	**4392 €**
4400	DH441601	**4067 €**	DH441801	**4194 €**	DH442001	**4327 €**	DH442201	**4459 €**
4500	DH451601	**4143 €**	DH451801	**4274 €**	DH452001	**4413 €**	DH452201	**4549 €**
4600	DH461601	**4240 €**	DH461801	**4373 €**	DH462001	**4512 €**	DH462201	**4655 €**
4700	DH471601	**4318 €**	DH471801	**4451 €**	DH472001	**4597 €**	DH472201	**4743 €**
4800	DH481601	**4373 €**	DH481801	**4512 €**	DH482001	**4661 €**	DH482201	**4809 €**
4900	DH491601	**4449 €**	DH491801	**4594 €**	DH492001	**4747 €**	DH492201	**4899 €**
5000	DH501601	**4507 €**	DH501801	**4655 €**	DH502001	**4809 €**	DH502201	**4966 €**

DH 02

DECKENHAUBE „BASIC LINE", KASTENFORM

- bestimmt für das Abführen von Wrasen, die durch den Betrieb von thermischen Geräten entstehen
- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- **verschweißte Ecken des Haubenkörpers**
- **gefalzte Ränder und entgratete Schnittkanten**
- an den Rändern innen liegende umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne mit Ablassventil
- inklusive LED-Beleuchtung (230 V), IP68
- ab einer Länge von >2800 mm geteilt geliefert
- die Innenkonstruktion der Deckenhaube besteht aus einem Abluftraum und zwei Stauräumen mit zwei Reihen herausnehmbarer Filter
- Filter Typ B (Standard), nicht für den Einsatz nach Richtlinie VDI 2052, Lieferung ohne Filter möglich

Breite	Tiefe 1200 mm		Tiefe 1500 mm		Tiefe 1600 mm		Tiefe 1800 mm		Tiefe 2000 mm		Tiefe 2200 mm		Tiefe 2400 mm	
(mm)	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
1000	DH101202	**1266 €**	DH101502	**1332 €**	DH101602	**1353 €**	DH101802	**1397 €**	DH102002	**1441 €**	DH102202	**1487 €**	DH102402	**1531 €**
1100	DH111202	**1301 €**	DH111502	**1373 €**	DH111602	**1397 €**	DH111802	**1441 €**	DH112002	**1487 €**	DH112202	**1533 €**	DH112402	**1579 €**
1200	DH121202	**1391 €**	DH121502	**1466 €**	DH121602	**1489 €**	DH121802	**1535 €**	DH122002	**1583 €**	DH122202	**1631 €**	DH122402	**1683 €**
1300	DH131202	**1422 €**	DH131502	**1495 €**	DH131602	**1518 €**	DH131802	**1566 €**	DH132002	**1618 €**	DH132202	**1666 €**	DH132402	**1714 €**
1400	DH141202	**1458 €**	DH141502	**1537 €**	DH141602	**1560 €**	DH141802	**1610 €**	DH142002	**1662 €**	DH142202	**1714 €**	DH142402	**1765 €**
1500	DH151202	**1495 €**	DH151502	**1577 €**	DH151602	**1602 €**	DH151802	**1652 €**	DH152002	**1706 €**	DH152202	**1754 €**	DH152402	**1806 €**
1600	DH161202	**1535 €**	DH161502	**1618 €**	DH161602	**1641 €**	DH161802	**1694 €**	DH162002	**1746 €**	DH162202	**1802 €**	DH162402	**1856 €**
1700	DH171202	**1614 €**	DH171502	**1696 €**	DH171602	**1723 €**	DH171802	**1781 €**	DH172002	**1837 €**	DH172202	**1892 €**	DH172402	**1947 €**
1800	DH181202	**1714 €**	DH181502	**1796 €**	DH181602	**1827 €**	DH181802	**1883 €**	DH182002	**1936 €**	DH182202	**1991 €**	DH182402	**2048 €**
1900	DH191202	**1750 €**	DH191502	**1837 €**	DH191602	**1867 €**	DH191802	**1924 €**	DH192002	**1982 €**	DH192202	**2040 €**	DH192402	**2098 €**
2000	DH201202	**1787 €**	DH201502	**1875 €**	DH201602	**1908 €**	DH201802	**1968 €**	DH202002	**2027 €**	DH202202	**2088 €**	DH202402	**2151 €**
2100	DH211202	**1827 €**	DH211502	**1917 €**	DH211602	**1947 €**	DH211802	**2012 €**	DH212002	**2071 €**	DH212202	**2134 €**	DH212402	**2199 €**
2200	DH221202	**1908 €**	DH221502	**1998 €**	DH221602	**2030 €**	DH221802	**2092 €**	DH222002	**2159 €**	DH222202	**2224 €**	DH222402	**2288 €**
2300	DH231202	**1944 €**	DH231502	**2040 €**	DH231602	**2069 €**	DH231802	**2136 €**	DH232002	**2205 €**	DH232202	**2272 €**	DH232402	**2338 €**
2400	DH241202	**1982 €**	DH241502	**2079 €**	DH241602	**2111 €**	DH241802	**2180 €**	DH242002	**2251 €**	DH242202	**2318 €**	DH242402	**2387 €**
2500	DH251202	**2050 €**	DH251502	**2151 €**	DH251602	**2180 €**	DH251802	**2254 €**	DH252002	**2323 €**	DH252202	**2397 €**	DH252402	**2468 €**
2600	DH261202	**2088 €**	DH261502	**2189 €**	DH261602	**2219 €**	DH261802	**2295 €**	DH262002	**2369 €**	DH262202	**2443 €**	DH262402	**2516 €**
2700	DH271202	**2168 €**	DH271502	**2272 €**	DH271602	**2304 €**	DH271802	**2378 €**	DH272002	**2456 €**	DH272202	**2533 €**	DH272402	**2609 €**
2800	DH281202	**2205 €**	DH281502	**2313 €**	DH281602	**2344 €**	DH281802	**2422 €**	DH282002	**2500 €**	DH282202	**2578 €**	DH282402	**2659 €**
2900	DH291202	**2245 €**	DH291502	**2355 €**	DH291602	**2382 €**	DH291802	**2464 €**	DH292002	**2546 €**	DH292202	**2626 €**	DH292402	**2708 €**
3000	DH301202	**2537 €**	DH301502	**2647 €**	DH301602	**2678 €**	DH301802	**2758 €**	DH302002	**2841 €**	DH302202	**2922 €**	DH302402	**3003 €**
3100	DH311202	**2603 €**	DH311502	**2717 €**	DH311602	**2749 €**	DH311802	**2834 €**	DH312002	**2918 €**	DH312202	**3003 €**	DH312402	**3088 €**
3200	DH321202	**2647 €**	DH321502	**2767 €**	DH321602	**2800 €**	DH321802	**2887 €**	DH322002	**2977 €**	DH322202	**3065 €**	DH322402	**3151 €**
3300	DH331202	**2798 €**	DH331502	**2922 €**	DH331602	**2956 €**	DH331802	**3047 €**	DH332002	**3139 €**	DH332202	**3228 €**	DH332402	**3320 €**
3400	DH341202	**2841 €**	DH341502	**2970 €**	DH341602	**3009 €**	DH341802	**3101 €**	DH342002	**3195 €**	DH342202	**3293 €**	DH342402	**3385 €**
3500	DH351202	**2905 €**	DH351502	**3042 €**	DH351602	**3080 €**	DH351802	**3178 €**	DH352002	**3274 €**	DH352202	**3373 €**	DH352402	**3471 €**
3600	DH361202	**3034 €**	DH361502	**3175 €**	DH361602	**3216 €**	DH361802	**3316 €**	DH362002	**3416 €**	DH362202	**3519 €**	DH362402	**3618 €**
3700	DH371202	**3099 €**	DH371502	**3247 €**	DH371602	**3289 €**	DH371802	**3389 €**	DH372002	**3498 €**	DH372202	**3602 €**	DH372402	**3705 €**
3800	DH381202	**3145 €**	DH381502	**3295 €**	DH381602	**3339 €**	DH381802	**3448 €**	DH382002	**3556 €**	DH382202	**3665 €**	DH382402	**3769 €**
3900	DH391202	**3210 €**	DH391502	**3366 €**	DH391602	**3412 €**	DH391802	**3519 €**	DH392002	**3631 €**	DH392202	**3746 €**	DH392402	**3853 €**
4000	DH401202	**3256 €**	DH401502	**3416 €**	DH401602	**3463 €**	DH401802	**3574 €**	DH402002	**3692 €**	DH402202	**3807 €**	DH402402	**3917 €**
4100	DH411202	**3356 €**	DH411502	**3521 €**	DH411602	**3569 €**	DH411802	**3688 €**	DH412002	**3804 €**	DH412202	**3923 €**	DH412402	**4039 €**
4200	DH421202	**3402 €**	DH421502	**3571 €**	DH421602	**3623 €**	DH421802	**3740 €**	DH422002	**3862 €**	DH422202	**3986 €**	DH422402	**4104 €**
4300	DH431202	**3548 €**	DH431502	**3725 €**	DH431602	**3779 €**	DH431802	**3898 €**	DH432002	**4028 €**	DH432202	**4152 €**	DH432402	**4274 €**
4400	DH441202	**3595 €**	DH441502	**3774 €**	DH441602	**3832 €**	DH441802	**3955 €**	DH442002	**4085 €**	DH442202	**4212 €**	DH442402	**4337 €**
4500	DH451202	**3658 €**	DH451502	**3846 €**	DH451602	**3904 €**	DH451802	**4030 €**	DH452002	**4161 €**	DH452202	**4295 €**	DH452402	**4424 €**
4600	DH461202	**3740 €**	DH461502	**3931 €**	DH461602	**3991 €**	DH461802	**4120 €**	DH462002	**4256 €**	DH462202	**4392 €**	DH462402	**4526 €**
4700	DH471202	**3804 €**	DH471502	**4003 €**	DH471602	**4062 €**	DH471802	**4194 €**	DH472002	**4335 €**	DH472202	**4478 €**	DH472402	**4609 €**
4800	DH481202	**3850 €**	DH481502	**4051 €**	DH481602	**4113 €**	DH481802	**4249 €**	DH482002	**4392 €**	DH482202	**4537 €**	DH482402	**4674 €**
4900	DH491202	**3913 €**	DH491502	**4123 €**	DH491602	**4186 €**	DH491802	**4325 €**	DH492002	**4472 €**	DH492202	**4619 €**	DH492402	**4755 €**
5000	DH501202	**3959 €**	DH501502	**4173 €**	DH501602	**4238 €**	DH501802	**4380 €**	DH502002	**4530 €**	DH502202	**4680 €**	DH502402	**4822 €**

stalgast
Die Gastronomie-Experten

DH 03

INDUKTIONS-DECKENHAUBE „BASIC LINE", KASTENFORM

- bestimmt für das Abführen von Wrasen, die durch den Betrieb von thermischen Geräten entstehen
- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- **verschweißte Ecken des Haubenkörpers**
- **gefalzte Ränder und entgratete Schnittkanten**
- an den Rändern innen liegende umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne mit Ablassventil
- inklusive LED-Beleuchtung (230 V), IP68
- ab einer Länge von >2800 mm geteilt geliefert
- die Innenkonstruktion der Deckenhaube besteht aus einem Abluftraum und zwei Stauräumen mit zwei Reihen herausnehmbarer Filter
- Filter Typ B (Standard), nicht für den Einsatz nach Richtlinie VDI 2052, Lieferung ohne Filter möglich
- Zuluft wird gegenüber den Filtern direkt in den Stauraum der Haube geblasen, wodurch die Störungen des Thermikstromes reduziert oder verhindert werden. Es entsteht ein Unterdruck in der Deckenhaube, der eine hohe Absaugwirkung und Fettabscheidung bewirkt.

Breite	Tiefe 1800 mm		Tiefe 2000 mm		Tiefe 2200 mm		Tiefe 2400 mm	
(mm)	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
1200	DH121803	**2251 €**	DH122003	**2309 €**	DH122203	**2371 €**	DH122403	**2433 €**
1300	DH131803	**2304 €**	DH132003	**2367 €**	DH132203	**2431 €**	DH132403	**2493 €**
1400	DH141803	**2369 €**	DH142003	**2431 €**	DH142203	**2500 €**	DH142403	**2563 €**
1500	DH151803	**2431 €**	DH152003	**2500 €**	DH152203	**2565 €**	DH152403	**2632 €**
1600	DH161803	**2496 €**	DH162003	**2565 €**	DH162203	**2634 €**	DH162403	**2705 €**
1700	DH171803	**2603 €**	DH172003	**2675 €**	DH172203	**2746 €**	DH172403	**2815 €**
1800	DH181803	**2731 €**	DH182003	**2800 €**	DH182203	**2874 €**	DH182403	**2949 €**
1900	DH191803	**2792 €**	DH192003	**2870 €**	DH192203	**2943 €**	DH192403	**3019 €**
2000	DH201803	**2857 €**	DH202003	**2933 €**	DH202203	**3014 €**	DH202403	**3088 €**
2100	DH211803	**2922 €**	DH212003	**3003 €**	DH212203	**3078 €**	DH212403	**3160 €**
2200	DH221803	**3028 €**	DH222003	**3109 €**	DH222203	**3191 €**	DH222403	**3272 €**
2300	DH231803	**3095 €**	DH232003	**3178 €**	DH232203	**3258 €**	DH232403	**3341 €**
2400	DH241803	**3160 €**	DH242003	**3242 €**	DH242203	**3327 €**	DH242403	**3412 €**
2500	DH251803	**3254 €**	DH252003	**3339 €**	DH252203	**3425 €**	DH252403	**3512 €**
2600	DH261803	**3316 €**	DH262003	**3406 €**	DH262203	**3494 €**	DH262403	**3581 €**
2700	DH271803	**3425 €**	DH272003	**3516 €**	DH272203	**3604 €**	DH272403	**3694 €**
2800	DH281803	**3489 €**	DH282003	**3581 €**	DH282203	**3673 €**	DH282403	**3765 €**
2900	DH291803	**3554 €**	DH292003	**3650 €**	DH292203	**3742 €**	DH292403	**3834 €**
3000	DH301803	**3855 €**	DH302003	**3950 €**	DH302203	**4041 €**	DH302403	**4136 €**
3100	DH311803	**3931 €**	DH312003	**4030 €**	DH312203	**4127 €**	DH312403	**4224 €**
3200	DH321803	**3986 €**	DH322003	**4090 €**	DH322203	**4190 €**	DH322403	**4291 €**
3300	DH331803	**4150 €**	DH332003	**4256 €**	DH332203	**4362 €**	DH332403	**4461 €**
3400	DH341803	**4205 €**	DH342003	**4316 €**	DH342203	**4424 €**	DH342403	**4530 €**
3500	DH351803	**4283 €**	DH352003	**4396 €**	DH352203	**4507 €**	DH352403	**4615 €**
3600	DH361803	**4426 €**	DH362003	**4542 €**	DH362203	**4657 €**	DH362403	**4770 €**
3700	DH371803	**4503 €**	DH372003	**4623 €**	DH372203	**4740 €**	DH372403	**4855 €**
3800	DH381803	**4560 €**	DH382003	**4682 €**	DH382203	**4805 €**	DH382403	**4922 €**
3900	DH391803	**4636 €**	DH392003	**4763 €**	DH392203	**4887 €**	DH392403	**5010 €**
4000	DH401803	**4691 €**	DH402003	**4822 €**	DH402203	**4951 €**	DH402403	**5076 €**
4100	DH411803	**4805 €**	DH412003	**4941 €**	DH412203	**5072 €**	DH412403	**5198 €**
4200	DH421803	**4862 €**	DH422003	**4999 €**	DH422203	**5137 €**	DH422403	**5264 €**
4300	DH431803	**5026 €**	DH432003	**5166 €**	DH432203	**5304 €**	DH432403	**5438 €**
4400	DH441803	**5081 €**	DH442003	**5227 €**	DH442203	**5369 €**	DH442403	**5504 €**
4500	DH451803	**5158 €**	DH452003	**5306 €**	DH452203	**5452 €**	DH452403	**5592 €**
4600	DH461803	**5252 €**	DH462003	**5401 €**	DH462203	**5550 €**	DH462403	**5694 €**
4700	DH471803	**5327 €**	DH472003	**5483 €**	DH472203	**5636 €**	DH472403	**5782 €**
4800	DH481803	**5383 €**	DH482003	**5542 €**	DH482203	**5701 €**	DH482403	**5849 €**
4900	DH491803	**5458 €**	DH492003	**5622 €**	DH492203	**5784 €**	DH492403	**5935 €**
5000	DH501803	**5517 €**	DH502003	**5682 €**	DH502203	**5846 €**	DH502403	**6002 €**

DH 04

KOMPENSATIONS-DECKENHAUBE „BASIC LINE", KASTENFORM

- bestimmt für das Abführen von Wrasen, die durch den Betrieb von thermischen Geräten entstehen
- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- **verschweißte Ecken des Haubenkörpers**
- **gefalzte Ränder und entgratete Schnittkanten**
- an den Rändern innen liegende umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne mit Ablassventil
- inklusive LED-Beleuchtung (230 V), IP68
- ab einer Länge von >2800 mm geteilt geliefert
- die Innenkonstruktion der Deckenhaube besteht aus einem Abluftraum und zwei Stauräumen mit zwei Reihen herausnehmbarer Filter
- Filter Typ B (Standard), nicht für den Einsatz nach Richtlinie VDI 2052, Lieferung ohne Filter möglich
- Seitenwände der Haube sind mit Luftschlitzen ausgestattet um Abluft und Zuluft in den Raum zu kompensieren.



Breite	Tiefe 1800 mm		Tiefe 2000 mm		Tiefe 2200 mm		Tiefe 2400 mm	
(mm)	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
1200	DH121804	**2176 €**	DH122004	**2230 €**	DH122204	**2290 €**	DH122404	**2351 €**
1300	DH131804	**2224 €**	DH132004	**2284 €**	DH132204	**2344 €**	DH132404	**2408 €**
1400	DH141804	**2286 €**	DH142004	**2348 €**	DH142204	**2413 €**	DH142404	**2475 €**
1500	DH151804	**2351 €**	DH152004	**2415 €**	DH152204	**2477 €**	DH152404	**2542 €**
1600	DH161804	**2410 €**	DH162004	**2477 €**	DH162204	**2544 €**	DH162404	**2611 €**
1700	DH171804	**2514 €**	DH172004	**2584 €**	DH172204	**2652 €**	DH172404	**2719 €**
1800	DH181804	**2638 €**	DH182004	**2708 €**	DH182204	**2777 €**	DH182404	**2849 €**
1900	DH191804	**2701 €**	DH192004	**2775 €**	DH192204	**2846 €**	DH192404	**2918 €**
2000	DH201804	**2763 €**	DH202004	**2836 €**	DH202204	**2910 €**	DH202404	**2982 €**
2100	DH211804	**2826 €**	DH212004	**2899 €**	DH212204	**2975 €**	DH212404	**3051 €**
2200	DH221804	**2931 €**	DH222004	**3007 €**	DH222204	**3082 €**	DH222404	**3162 €**
2300	DH231804	**2991 €**	DH232004	**3070 €**	DH232204	**3147 €**	DH232404	**3228 €**
2400	DH241804	**3053 €**	DH242004	**3135 €**	DH242204	**3216 €**	DH242404	**3297 €**
2500	DH251804	**3147 €**	DH252004	**3228 €**	DH252204	**3312 €**	DH252404	**3391 €**
2600	DH261804	**3208 €**	DH262004	**3293 €**	DH262204	**3377 €**	DH262404	**3458 €**
2700	DH271804	**3314 €**	DH272004	**3400 €**	DH272204	**3483 €**	DH272404	**3569 €**
2800	DH281804	**3377 €**	DH282004	**3463 €**	DH282204	**3551 €**	DH282404	**3639 €**
2900	DH291804	**3435 €**	DH292004	**3527 €**	DH292204	**3618 €**	DH292404	**3705 €**
3000	DH301804	**3740 €**	DH302004	**3830 €**	DH302204	**3917 €**	DH302404	**4007 €**
3100	DH311804	**3813 €**	DH312004	**3908 €**	DH312204	**4003 €**	DH312404	**4095 €**
3200	DH321804	**3869 €**	DH322004	**3967 €**	DH322204	**4064 €**	DH322404	**4159 €**
3300	DH331804	**4035 €**	DH332004	**4136 €**	DH332204	**4238 €**	DH332404	**4335 €**
3400	DH341804	**4090 €**	DH342004	**4194 €**	DH342204	**4300 €**	DH342404	**4398 €**
3500	DH351804	**4167 €**	DH352004	**4277 €**	DH352204	**4383 €**	DH352404	**4486 €**
3600	DH361804	**4309 €**	DH362004	**4421 €**	DH362204	**4535 €**	DH362404	**4638 €**
3700	DH371804	**4388 €**	DH372004	**4500 €**	DH372204	**4615 €**	DH372404	**4728 €**
3800	DH381804	**4442 €**	DH382004	**4560 €**	DH382204	**4680 €**	DH382404	**4793 €**
3900	DH391804	**4519 €**	DH392004	**4640 €**	DH392204	**4766 €**	DH392404	**4880 €**
4000	DH401804	**4574 €**	DH402004	**4703 €**	DH402204	**4828 €**	DH402404	**4947 €**
4100	DH411804	**4688 €**	DH412004	**4820 €**	DH412204	**4949 €**	DH412404	**5072 €**
4200	DH421804	**4745 €**	DH422004	**4878 €**	DH422204	**5012 €**	DH422404	**5137 €**
4300	DH431804	**4907 €**	DH432004	**5043 €**	DH432204	**5183 €**	DH432404	**5311 €**
4400	DH441804	**4966 €**	DH442004	**5104 €**	DH442204	**5244 €**	DH442404	**5378 €**
4500	DH451804	**5041 €**	DH452004	**5185 €**	DH452204	**5329 €**	DH452404	**5464 €**
4600	DH461804	**5134 €**	DH462004	**5281 €**	DH462204	**5429 €**	DH462404	**5567 €**
4700	DH471804	**5210 €**	DH472004	**5362 €**	DH472204	**5512 €**	DH472404	**5652 €**
4800	DH481804	**5267 €**	DH482004	**5422 €**	DH482204	**5576 €**	DH482404	**5721 €**
4900	DH491804	**5344 €**	DH492004	**5500 €**	DH492204	**5659 €**	DH492404	**5807 €**
5000	DH501804	**5399 €**	DH502004	**5561 €**	DH502204	**5723 €**	DH502404	**5874 €**

stalgast
Die Gastronomie-Experten

DH 05

INDUKTIONS-DECKENHAUBE MIT KOMPENSATION „BASIC LINE", KASTENFORM

- bestimmt für das Abführen von Wrasen, die durch den Betrieb von thermischen Geräten entstehen
- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- **verschweißte Ecken des Haubenkörpers**
- **gefalzte Ränder und entgratete Schnittkanten**
- an den Rändern innen liegende umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne mit Ablassventil
- inklusive LED-Beleuchtung (230 V), IP68
- ab einer Länge von >2800 mm geteilt geliefert
- die Innenkonstruktion der Deckenhaube besteht aus zwei Stauräumen mit zwei Reihen herausnehmbarer Filter
- Filter Typ B (Standard), nicht für den Einsatz nach Richtlinie VDI 2052, Lieferung ohne Filter möglich
- Zuluft wird gegenüber den Filtern direkt in den Stauraum der Haube geblasen, wodurch die Störungen des Thermikstromes reduziert oder verhindert werden. Es entsteht ein Unterdruck in der Deckenhaube, der eine hohe Absaugwirkung und Fettabscheidung bewirkt.
- Seitenwände der Haube sind mit Luftschlitzen ausgestattet um Abluft und Zuluft in den Raum zu kompensieren.



Breite	Tiefe 1800 mm		Tiefe 2000 mm		Tiefe 2200 mm		Tiefe 2400 mm	
(mm)	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
1200	DH121805	**2392 €**	DH122005	**2458 €**	DH122205	**2525 €**	DH122405	**2594 €**
1300	DH131805	**2449 €**	DH132005	**2519 €**	DH132205	**2588 €**	DH132405	**2657 €**
1400	DH141805	**2519 €**	DH142005	**2592 €**	DH142205	**2661 €**	DH142405	**2733 €**
1500	DH151805	**2588 €**	DH152005	**2661 €**	DH152205	**2733 €**	DH152405	**2807 €**
1600	DH161805	**2657 €**	DH162005	**2731 €**	DH162205	**2807 €**	DH162405	**2880 €**
1700	DH171805	**2767 €**	DH172005	**2846 €**	DH172205	**2922 €**	DH172405	**3003 €**
1800	DH181805	**2899 €**	DH182005	**2977 €**	DH182205	**3057 €**	DH182405	**3137 €**
1900	DH191805	**2968 €**	DH192005	**3049 €**	DH192205	**3128 €**	DH192405	**3212 €**
2000	DH201805	**3034 €**	DH202005	**3120 €**	DH202205	**3203 €**	DH202405	**3285 €**
2100	DH211805	**3103 €**	DH212005	**3191 €**	DH212205	**3274 €**	DH212405	**3362 €**
2200	DH221805	**3216 €**	DH222005	**3304 €**	DH222205	**3391 €**	DH222405	**3477 €**
2300	DH231805	**3285 €**	DH232005	**3373 €**	DH232205	**3463 €**	DH232405	**3554 €**
2400	DH241805	**3358 €**	DH242005	**3448 €**	DH242205	**3537 €**	DH242405	**3629 €**
2500	DH251805	**3454 €**	DH252005	**3548 €**	DH252205	**3644 €**	DH252405	**3736 €**
2600	DH261805	**3523 €**	DH262005	**3618 €**	DH262205	**3715 €**	DH262405	**3809 €**
2700	DH271805	**3633 €**	DH272005	**3734 €**	DH272205	**3832 €**	DH272405	**3929 €**
2800	DH281805	**3705 €**	DH282005	**3804 €**	DH282205	**3904 €**	DH282405	**4003 €**
2900	DH291805	**3772 €**	DH292005	**3873 €**	DH292205	**3978 €**	DH292405	**4079 €**
3000	DH301805	**4074 €**	DH302005	**4178 €**	DH302205	**4279 €**	DH302405	**4378 €**
3100	DH311805	**4150 €**	DH312005	**4256 €**	DH312205	**4362 €**	DH312405	**4465 €**
3200	DH321805	**4205 €**	DH322005	**4316 €**	DH322205	**4426 €**	DH322405	**4532 €**
3300	DH331805	**4369 €**	DH332005	**4484 €**	DH332205	**4594 €**	DH332405	**4705 €**
3400	DH341805	**4426 €**	DH342005	**4542 €**	DH342205	**4659 €**	DH342405	**4772 €**
3500	DH351805	**4503 €**	DH352005	**4623 €**	DH352205	**4743 €**	DH352405	**4857 €**
3600	DH361805	**4646 €**	DH362005	**4770 €**	DH362205	**4895 €**	DH362405	**5012 €**
3700	DH371805	**4722 €**	DH372005	**4851 €**	DH372205	**4976 €**	DH372405	**5097 €**
3800	DH381805	**4779 €**	DH382005	**4907 €**	DH382205	**5039 €**	DH382405	**5164 €**
3900	DH391805	**4855 €**	DH392005	**4989 €**	DH392205	**5125 €**	DH392405	**5252 €**
4000	DH401805	**4910 €**	DH402005	**5049 €**	DH402205	**5187 €**	DH402405	**5319 €**
4100	DH411805	**5022 €**	DH412005	**5166 €**	DH412205	**5306 €**	DH412405	**5443 €**
4200	DH421805	**5081 €**	DH422005	**5227 €**	DH422205	**5371 €**	DH422405	**5506 €**
4300	DH431805	**5244 €**	DH432005	**5392 €**	DH432205	**5542 €**	DH432405	**5682 €**
4400	DH441805	**5300 €**	DH442005	**5452 €**	DH442205	**5604 €**	DH442405	**5746 €**
4500	DH451805	**5378 €**	DH452005	**5532 €**	DH452205	**5687 €**	DH452405	**5834 €**
4600	DH461805	**5471 €**	DH462005	**5630 €**	DH462205	**5788 €**	DH462405	**5938 €**
4700	DH471805	**5546 €**	DH472005	**5710 €**	DH472205	**5872 €**	DH472405	**6025 €**
4800	DH481805	**5601 €**	DH482005	**5769 €**	DH482205	**5935 €**	DH482405	**6090 €**
4900	DH491805	**5680 €**	DH492005	**5849 €**	DH492205	**6019 €**	DH492405	**6177 €**
5000	DH501805	**5735 €**	DH502005	**5910 €**	DH502205	**6083 €**	DH502405	**6244 €**

DECKENHAUBEN

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

stalgast
Die Gastronomie-Experten

DH 00

DECKENHAUBE „BASIC LINE", SCHRÄGFORM



DH 01

DECKENHAUBE „BASIC LINE", TRAPEZFORM



DH 02

DECKENHAUBE „BASIC LINE", KASTENFORM



stalgast
Die Gastronomie-Experten

DECKENHAUBEN

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

stalgast
Die Gastronomie-Experten

DH 03 **DH 04** **DH 05**

DECKENHAUBE „BASIC LINE", KASTENFORM



Filter Typ „B"

- Filter sind nicht für Einsatzbereiche nach VDI 2052 geeignet
- Herausfiltern vom Schmutz und Fettteilchen
- vermindert Verschmutzung der Lüftungskanäle und Ventilatoren
- spülmaschinengeeignet
- Abmessungen 500x500x20 mm und 400x500x20 mm



Abscheidegrad des B-Filters bei einem Luftdurchlass von 700m³/h



Druckverluste der B-Filter



stalgast
Die Gastronomie-Experten

WANDHAUBEN „EXPERT LINE”

WH 10

WANDHAUBE „EXPERT LINE", SCHRÄGFORM
H = 450 MM

- Ablufthaube entspricht der Norm DIN EN 16282-2
- inkl. Stalgast Flammschutzfilter LC2 Typ A Zyklonen-/Labyrinthfilter
- Abscheidegrad von bis zu 98% für Partikel bis zu 6 µm
- an den Rändern innen liegende umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne mit Ablassventil
- inkl. LED-Beleuchtung (230 V), IP65
- Materialstärke min. 1,0 mm
- Abluftraum ist komplett luftdicht
- vollständig gekantete Bauart
- ab einer Länge von >2800 mm geteilt geliefert

Neue LED-Beleuchtung (IP65)
mit direktem Service-Zugang

Breite	Tiefe 900 mm		Tiefe 1000 mm		Tiefe 1100 mm		Tiefe 1200 mm	
(mm)	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
1000	WH10910	**1138 €**	WH101010	**1165 €**	WH101110	**1194 €**	WH101210	**1222 €**
1100	WH11910	**1177 €**	WH111010	**1204 €**	WH111110	**1232 €**	WH111210	**1261 €**
1200	WH12910	**1315 €**	WH121010	**1342 €**	WH121110	**1371 €**	WH121210	**1399 €**
1300	WH13910	**1335 €**	WH131010	**1365 €**	WH131110	**1395 €**	WH131210	**1427 €**
1400	WH14910	**1371 €**	WH141010	**1403 €**	WH141110	**1433 €**	WH141210	**1465 €**
1500	WH15910	**1406 €**	WH151010	**1438 €**	WH151110	**1467 €**	WH151210	**1498 €**
1600	WH16910	**1444 €**	WH161010	**1474 €**	WH161110	**1505 €**	WH161210	**1538 €**
1700	WH17910	**1567 €**	WH171010	**1603 €**	WH171110	**1635 €**	WH171210	**1671 €**
1800	WH18910	**1635 €**	WH181010	**1674 €**	WH181110	**1711 €**	WH181210	**1746 €**
1900	WH19910	**1674 €**	WH191010	**1707 €**	WH191110	**1741 €**	WH191210	**1775 €**
2000	WH20910	**1709 €**	WH201010	**1744 €**	WH201110	**1781 €**	WH201210	**1820 €**
2100	WH21910	**1743 €**	WH211010	**1781 €**	WH211110	**1824 €**	WH211210	**1863 €**
2200	WH22910	**1867 €**	WH221010	**1911 €**	WH221110	**1952 €**	WH221210	**1995 €**
2300	WH23910	**1902 €**	WH231010	**1948 €**	WH231110	**1993 €**	WH231210	**2040 €**
2400	WH24910	**1937 €**	WH241010	**1986 €**	WH241110	**2034 €**	WH241210	**2081 €**
2500	WH25910	**2008 €**	WH251010	**2060 €**	WH251110	**2110 €**	WH251210	**2160 €**
2600	WH26910	**2043 €**	WH261010	**2096 €**	WH261110	**2151 €**	WH261210	**2202 €**
2700	WH27910	**2167 €**	WH271010	**2224 €**	WH271110	**2279 €**	WH271210	**2334 €**
2800	WH28910	**2202 €**	WH281010	**2262 €**	WH281110	**2321 €**	WH281210	**2379 €**
2900	WH29910	**2236 €**	WH291010	**2299 €**	WH291110	**2361 €**	WH291210	**2424 €**
3000	WH30910	**2458 €**	WH301010	**2521 €**	WH301110	**2582 €**	WH301210	**2644 €**
3100	WH31910	**2530 €**	WH311010	**2596 €**	WH311110	**2657 €**	WH311210	**2722 €**
3200	WH32910	**2574 €**	WH321010	**2639 €**	WH321110	**2703 €**	WH321210	**2770 €**
3300	WH33910	**2822 €**	WH331010	**2890 €**	WH331110	**2959 €**	WH331210	**3026 €**
3400	WH34910	**2862 €**	WH341010	**2936 €**	WH341110	**3002 €**	WH341210	**3076 €**
3500	WH35910	**2938 €**	WH351010	**3013 €**	WH351110	**3079 €**	WH351210	**3158 €**
3600	WH36910	**3048 €**	WH361010	**3123 €**	WH361110	**3191 €**	WH361210	**3272 €**
3700	WH37910	**3120 €**	WH371010	**3198 €**	WH371110	**3267 €**	WH371210	**3347 €**
3800	WH38910	**3161 €**	WH381010	**3244 €**	WH381110	**3314 €**	WH381210	**3393 €**
3900	WH39910	**3231 €**	WH391010	**3318 €**	WH391110	**3388 €**	WH391210	**3474 €**
4000	WH40910	**3275 €**	WH401010	**3362 €**	WH401110	**3436 €**	WH401210	**3524 €**
4100	WH41910	**3377 €**	WH411010	**3468 €**	WH411110	**3542 €**	WH411210	**3633 €**
4200	WH42910	**3420 €**	WH421010	**3514 €**	WH421110	**3587 €**	WH421210	**3680 €**
4300	WH43910	**3671 €**	WH431010	**3766 €**	WH431110	**3842 €**	WH431210	**3938 €**
4400	WH44910	**3714 €**	WH441010	**3811 €**	WH441110	**3888 €**	WH441210	**3986 €**
4500	WH45910	**3785 €**	WH451010	**3886 €**	WH451110	**3964 €**	WH451210	**4064 €**
4600	WH46910	**3867 €**	WH461010	**3973 €**	WH461110	**4050 €**	WH461210	**4153 €**
4700	WH47910	**3940 €**	WH471010	**4046 €**	WH471110	**4126 €**	WH471210	**4234 €**
4800	WH48910	**3982 €**	WH481010	**4090 €**	WH481110	**4172 €**	WH481210	**4281 €**
4900	WH49910	**4055 €**	WH491010	**4167 €**	WH491110	**4250 €**	WH491210	**4360 €**
5000	WH50910	**4096 €**	WH501010	**4211 €**	WH501110	**4295 €**	WH501210	**4411 €**

WH 12

WANDHAUBE „EXPERT LINE", KASTENFORM
H = 450 MM

- Ablufthaube entspricht der Norm DIN EN 16282-2
- inkl. Stalgast Flammschutzfilter LC2 Typ A Zyklonen-/Labyrinthfilter
- Abscheidegrad von bis zu 98% für Partikel bis zu 6 µm
- an den Rändern innen liegende umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne mit Ablassventil
- inkl. LED-Beleuchtung (230 V), IP65
- Materialstärke min. 1,0 mm
- Abluftraum ist komplett luftdicht
- vollständig gekantete Bauart
- ab einer Länge von >2800 mm geteilt geliefert

**Neue LED-Beleuchtung (IP65)
mit direktem Service-Zugang**

Breite	Tiefe 900 mm		Tiefe 1000 mm		Tiefe 1100 mm		Tiefe 1200 mm		Tiefe 1300 mm		Tiefe 1400 mm	
(mm)	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr	Preis €	Art.-Nr	Preis €
1000	WH10912	**1250 €**	WH101012	**1279 €**	WH101112	**1312 €**	WH101212	**1341 €**	WH101312	**1371 €**	WH101412	**1401 €**
1100	WH11912	**1294 €**	WH111012	**1323 €**	WH111112	**1354 €**	WH111212	**1384 €**	WH111312	**1414 €**	WH111412	**1446 €**
1200	WH12912	**1439 €**	WH121012	**1472 €**	WH121112	**1505 €**	WH121212	**1541 €**	WH121312	**1575 €**	WH121412	**1607 €**
1300	WH13912	**1467 €**	WH131012	**1498 €**	WH131112	**1533 €**	WH131212	**1566 €**	WH131312	**1602 €**	WH131412	**1634 €**
1400	WH14912	**1510 €**	WH141012	**1539 €**	WH141112	**1569 €**	WH141212	**1601 €**	WH141312	**1630 €**	WH141412	**1661 €**
1500	WH15912	**1549 €**	WH151012	**1583 €**	WH151112	**1617 €**	WH151212	**1651 €**	WH151312	**1684 €**	WH151412	**1717 €**
1600	WH16912	**1592 €**	WH161012	**1626 €**	WH161112	**1661 €**	WH161212	**1694 €**	WH161312	**1728 €**	WH161412	**1760 €**
1700	WH17912	**1727 €**	WH171012	**1762 €**	WH171112	**1799 €**	WH171212	**1834 €**	WH171312	**1871 €**	WH171412	**1908 €**
1800	WH18912	**1804 €**	WH181012	**1842 €**	WH181112	**1876 €**	WH181212	**1913 €**	WH181312	**1948 €**	WH181412	**1986 €**
1900	WH19912	**1844 €**	WH191012	**1883 €**	WH191112	**1921 €**	WH191212	**1962 €**	WH191312	**2000 €**	WH191412	**2043 €**
2000	WH20912	**1888 €**	WH201012	**1925 €**	WH201112	**1964 €**	WH201212	**2005 €**	WH201312	**2044 €**	WH201412	**2084 €**
2100	WH21912	**1929 €**	WH211012	**1968 €**	WH211112	**2008 €**	WH211212	**2046 €**	WH211312	**2086 €**	WH211412	**2128 €**
2200	WH22912	**2080 €**	WH221012	**2120 €**	WH221112	**2153 €**	WH221212	**2182 €**	WH221312	**2222 €**	WH221412	**2262 €**
2300	WH23912	**2137 €**	WH231012	**2183 €**	WH231112	**2205 €**	WH231212	**2227 €**	WH231312	**2267 €**	WH231412	**2305 €**
2400	WH24912	**2196 €**	WH241012	**2245 €**	WH241112	**2257 €**	WH241212	**2270 €**	WH241312	**2308 €**	WH241412	**2348 €**
2500	WH25912	**2293 €**	WH251012	**2345 €**	WH251112	**2348 €**	WH251212	**2351 €**	WH251312	**2390 €**	WH251412	**2428 €**
2600	WH26912	**2351 €**	WH261012	**2405 €**	WH261112	**2408 €**	WH261212	**2413 €**	WH261312	**2442 €**	WH261412	**2472 €**
2700	WH27912	**2500 €**	WH271012	**2558 €**	WH271112	**2569 €**	WH271212	**2581 €**	WH271312	**2593 €**	WH271412	**2608 €**
2800	WH28912	**2559 €**	WH281012	**2620 €**	WH281112	**2626 €**	WH281212	**2634 €**	WH281312	**2642 €**	WH281412	**2648 €**
2900	WH29912	**2619 €**	WH291012	**2682 €**	WH291112	**2685 €**	WH291212	**2688 €**	WH291312	**2690 €**	WH291412	**2694 €**
3000	WH30912	**2857 €**	WH301012	**2921 €**	WH301112	**2924 €**	WH301212	**2926 €**	WH301312	**2930 €**	WH301412	**2932 €**
3100	WH31912	**2933 €**	WH311012	**3000 €**	WH311112	**3005 €**	WH311212	**3010 €**	WH311312	**3014 €**	WH311412	**3020 €**
3200	WH32912	**2977 €**	WH321012	**3049 €**	WH321112	**3054 €**	WH321212	**3062 €**	WH321312	**3070 €**	WH321412	**3076 €**
3300	WH33912	**3235 €**	WH331012	**3307 €**	WH331112	**3318 €**	WH331212	**3327 €**	WH331312	**3336 €**	WH331412	**3345 €**
3400	WH34912	**3281 €**	WH341012	**3357 €**	WH341112	**3367 €**	WH341212	**3381 €**	WH341312	**3391 €**	WH341412	**3404 €**
3500	WH35912	**3360 €**	WH351012	**3436 €**	WH351112	**3452 €**	WH351212	**3466 €**	WH351312	**3478 €**	WH351412	**3492 €**
3600	WH36912	**3477 €**	WH361012	**3558 €**	WH361112	**3576 €**	WH361212	**3590 €**	WH361312	**3605 €**	WH361412	**3622 €**
3700	WH37912	**3554 €**	WH371012	**3634 €**	WH371112	**3655 €**	WH371212	**3673 €**	WH371312	**3691 €**	WH371412	**3710 €**
3800	WH38912	**3600 €**	WH381012	**3686 €**	WH381112	**3705 €**	WH381212	**3725 €**	WH381312	**3744 €**	WH381412	**3766 €**
3900	WH39912	**3675 €**	WH391012	**3763 €**	WH391112	**3785 €**	WH391212	**3808 €**	WH391312	**3830 €**	WH391412	**3854 €**
4000	WH40912	**3721 €**	WH401012	**3813 €**	WH401112	**3838 €**	WH401212	**3863 €**	WH401312	**3886 €**	WH401412	**3913 €**
4100	WH41912	**3831 €**	WH411012	**3927 €**	WH411112	**3952 €**	WH411212	**3980 €**	WH411312	**4005 €**	WH411412	**4032 €**
4200	WH42912	**3877 €**	WH421012	**3975 €**	WH421112	**4003 €**	WH421212	**4031 €**	WH421312	**4060 €**	WH421412	**4087 €**
4300	WH43912	**4136 €**	WH431012	**4238 €**	WH431112	**4268 €**	WH431212	**4297 €**	WH431312	**4327 €**	WH431412	**4360 €**
4400	WH44912	**4181 €**	WH441012	**4285 €**	WH441112	**4318 €**	WH441212	**4349 €**	WH441312	**4384 €**	WH441412	**4417 €**
4500	WH45912	**4258 €**	WH451012	**4366 €**	WH451112	**4401 €**	WH451212	**4436 €**	WH451312	**4470 €**	WH451412	**4505 €**
4600	WH46912	**4347 €**	WH461012	**4457 €**	WH461112	**4492 €**	WH461212	**4529 €**	WH461312	**4567 €**	WH461412	**4604 €**
4700	WH47912	**4424 €**	WH471012	**4537 €**	WH471112	**4537 €**	WH471212	**4538 €**	WH471312	**4614 €**	WH471412	**4695 €**
4800	WH48912	**4469 €**	WH481012	**4585 €**	WH481112	**4587 €**	WH481212	**4590 €**	WH481312	**4671 €**	WH481412	**4751 €**
4900	WH49912	**4546 €**	WH491012	**4664 €**	WH491112	**4670 €**	WH491212	**4676 €**	WH491312	**4755 €**	WH491412	**4839 €**
5000	WH50912	**4592 €**	WH501012	**4713 €**	WH501112	**4720 €**	WH501212	**4725 €**	WH501312	**4810 €**	WH501412	**4897 €**

stalgast
Die Gastronomie-Experten

WH 13

INDUKTIONS-WANDHAUBE „EXPERT LINE", KASTENFORM
H = 450 MM

- Ablufthaube entspricht der Norm DIN EN 16282-2
- inkl. Stalgast Flammschutzfilter LC2 Typ A Zyklonen-/Labyrinthfilter
- Abscheidegrad von bis zu 98% für Partikel bis zu 6 µm
- an den Rändern innen liegende umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne mit Ablassventil
- inkl. LED-Beleuchtung (230 V), IP65
- Materialstärke min. 1,0 mm
- Abluftraum ist komplett luftdicht
- vollständig gekantete Bauart
- ab einer Länge von >2800 mm geteilt geliefert
- Zuluft wird gegenüber den Filtern direkt in den Stauraum der Haube geblasen, wodurch die Störungen des Thermikstromes reduziert oder verhindert werden. Es entsteht ein Unterdruck in der Wandhaube, der eine hohe Absaugwirkung und Fettabscheidung bewirkt.

**Neue LED-Beleuchtung (IP65)
mit direktem Service-Zugang**

Breite	Tiefe 900 mm		Tiefe 1000 mm		Tiefe 1100 mm		Tiefe 1200 mm		Tiefe 1300 mm		Tiefe 1400 mm	
(mm)	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr	Preis €	Art.-Nr	Preis €
1200	WH12913	**2075 €**	WH121013	**2114 €**	WH121113	**2153 €**	WH121213	**2190 €**	WH121313	**2227 €**	WH121413	**2265 €**
1300	WH13913	**2125 €**	WH131013	**2164 €**	WH131113	**2205 €**	WH131213	**2241 €**	WH131313	**2279 €**	WH131413	**2318 €**
1400	WH14913	**2186 €**	WH141013	**2227 €**	WH141113	**2270 €**	WH141213	**2310 €**	WH141313	**2348 €**	WH141413	**2387 €**
1500	WH15913	**2255 €**	WH151013	**2294 €**	WH151113	**2335 €**	WH151213	**2376 €**	WH151313	**2416 €**	WH151413	**2459 €**
1600	WH16913	**2320 €**	WH161013	**2359 €**	WH161113	**2403 €**	WH161213	**2445 €**	WH161313	**2488 €**	WH161413	**2531 €**
1700	WH17913	**2488 €**	WH171013	**2527 €**	WH171113	**2571 €**	WH171213	**2618 €**	WH171313	**2660 €**	WH171413	**2702 €**
1800	WH18913	**2588 €**	WH181013	**2633 €**	WH181113	**2678 €**	WH181213	**2721 €**	WH181313	**2767 €**	WH181413	**2810 €**
1900	WH19913	**2650 €**	WH191013	**2701 €**	WH191113	**2745 €**	WH191213	**2790 €**	WH191313	**2837 €**	WH191413	**2883 €**
2000	WH20913	**2717 €**	WH201013	**2763 €**	WH201113	**2810 €**	WH201213	**2856 €**	WH201313	**2903 €**	WH201413	**2951 €**
2100	WH21913	**2779 €**	WH211013	**2828 €**	WH211113	**2876 €**	WH211213	**2926 €**	WH211313	**2972 €**	WH211413	**3020 €**
2200	WH22913	**2945 €**	WH221013	**2997 €**	WH221113	**3046 €**	WH221213	**3093 €**	WH221313	**3142 €**	WH221413	**3192 €**
2300	WH23913	**3011 €**	WH231013	**3065 €**	WH231113	**3110 €**	WH231213	**3165 €**	WH231313	**3213 €**	WH231413	**3267 €**
2400	WH24913	**3077 €**	WH241013	**3127 €**	WH241113	**3178 €**	WH241213	**3231 €**	WH241313	**3282 €**	WH241413	**3333 €**
2500	WH25913	**3182 €**	WH251013	**3233 €**	WH251113	**3290 €**	WH251213	**3339 €**	WH251313	**3391 €**	WH251413	**3446 €**
2600	WH26913	**3247 €**	WH261013	**3299 €**	WH261113	**3351 €**	WH261213	**3405 €**	WH261313	**3460 €**	WH261413	**3515 €**
2700	WH27913	**3410 €**	WH271013	**3467 €**	WH271113	**3523 €**	WH271213	**3580 €**	WH271313	**3632 €**	WH271413	**3685 €**
2800	WH28913	**3477 €**	WH281013	**3533 €**	WH281113	**3589 €**	WH281213	**3643 €**	WH281313	**3698 €**	WH281413	**3759 €**
2900	WH29913	**3542 €**	WH291013	**3601 €**	WH291113	**3653 €**	WH291213	**3714 €**	WH291313	**3769 €**	WH291413	**3830 €**
3000	WH30913	**3799 €**	WH301013	**3856 €**	WH301113	**3912 €**	WH301213	**3969 €**	WH301313	**4026 €**	WH301413	**4085 €**
3100	WH31913	**3879 €**	WH311013	**3942 €**	WH311113	**3997 €**	WH311213	**4060 €**	WH311313	**4118 €**	WH311413	**4179 €**
3200	WH32913	**3928 €**	WH321013	**3993 €**	WH321113	**4052 €**	WH321213	**4117 €**	WH321313	**4178 €**	WH321413	**4241 €**
3300	WH33913	**4214 €**	WH331013	**4281 €**	WH331113	**4340 €**	WH331213	**4409 €**	WH331313	**4471 €**	WH331413	**4537 €**
3400	WH34913	**4262 €**	WH341013	**4331 €**	WH341113	**4394 €**	WH341213	**4464 €**	WH341313	**4531 €**	WH341413	**4598 €**
3500	WH35913	**4347 €**	WH351013	**4420 €**	WH351113	**4484 €**	WH351213	**4557 €**	WH351313	**4626 €**	WH351413	**4696 €**
3600	WH36913	**4472 €**	WH361013	**4550 €**	WH361113	**4614 €**	WH361213	**4690 €**	WH361313	**4759 €**	WH361413	**4834 €**
3700	WH37913	**4555 €**	WH371013	**4636 €**	WH371113	**4701 €**	WH371213	**4781 €**	WH371313	**4852 €**	WH371413	**4927 €**
3800	WH38913	**4604 €**	WH381013	**4686 €**	WH381113	**4753 €**	WH381213	**4838 €**	WH381313	**4911 €**	WH381413	**4989 €**
3900	WH39913	**4685 €**	WH391013	**4773 €**	WH391113	**4840 €**	WH391213	**4926 €**	WH391313	**5004 €**	WH391413	**5084 €**
4000	WH40913	**4737 €**	WH401013	**4828 €**	WH401113	**4896 €**	WH401213	**4985 €**	WH401313	**5064 €**	WH401413	**5146 €**
4100	WH41913	**4855 €**	WH411013	**4948 €**	WH411113	**5017 €**	WH411213	**5109 €**	WH411313	**5192 €**	WH411413	**5276 €**
4200	WH42913	**4903 €**	WH421013	**4998 €**	WH421113	**5070 €**	WH421213	**5165 €**	WH421313	**5251 €**	WH421413	**5338 €**
4300	WH43913	**5190 €**	WH431013	**5289 €**	WH431113	**5360 €**	WH431213	**5458 €**	WH431313	**5547 €**	WH431413	**5636 €**
4400	WH44913	**5237 €**	WH441013	**5340 €**	WH441113	**5413 €**	WH441213	**5516 €**	WH441313	**5606 €**	WH441413	**5697 €**
4500	WH45913	**5322 €**	WH451013	**5428 €**	WH451113	**5501 €**	WH451213	**5607 €**	WH451313	**5698 €**	WH451413	**5791 €**
4600	WH46913	**5416 €**	WH461013	**5524 €**	WH461113	**5600 €**	WH461213	**5709 €**	WH461313	**5804 €**	WH461413	**5900 €**
4700	WH47913	**5500 €**	WH471013	**5612 €**	WH471113	**5689 €**	WH471213	**5799 €**	WH471313	**5897 €**	WH471413	**5997 €**
4800	WH48913	**5552 €**	WH481013	**5665 €**	WH481113	**5741 €**	WH481213	**5855 €**	WH481313	**5953 €**	WH481413	**6058 €**
4900	WH49913	**5634 €**	WH491013	**5752 €**	WH491113	**5830 €**	WH491213	**5948 €**	WH491313	**6049 €**	WH491413	**6153 €**
5000	WH50913	**5682 €**	WH501013	**5804 €**	WH501113	**5883 €**	WH501213	**6003 €**	WH501313	**6106 €**	WH501413	**6215 €**

WH 14

KOMPENSATIONS-WANDHAUBE „EXPERT LINE", KASTENFORM
H = 450 MM

- Ablufthaube entspricht der Norm DIN EN 16282-2
- inkl. Stalgast Flammschutzfilter LC2 Typ A Zyklonen-/Labyrinthfilter
- Abscheidegrad von bis zu 98% für Partikel bis zu 6 µm
- an den Rändern innen liegende umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne mit Ablassventil
- inkl. LED-Beleuchtung (230 V), IP65
- Materialstärke min. 1,0 mm
- Abluftraum ist komplett luftdicht
- vollständig gekantete Bauart
- ab einer Länge von >2800 mm geteilt geliefert
- Seitenwände der Haube sind mit Luftschlitzen ausgestattet um Abluft und Zuluft in den Raum zu kompensieren.

**Neue LED-Beleuchtung (IP65)
mit direktem Service-Zugang**

Breite	Tiefe 900 mm		Tiefe 1000 mm		Tiefe 1100 mm		Tiefe 1200 mm		Tiefe 1300 mm		Tiefe 1400 mm	
(mm)	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr	Preis €	Art.-Nr	Preis €
1200	WH12914	**2024 €**	WH121014	**2060 €**	WH121114	**2096 €**	WH121214	**2133 €**	WH121314	**2169 €**	WH121414	**2205 €**
1300	WH13914	**2069 €**	WH131014	**2107 €**	WH131114	**2141 €**	WH131214	**2181 €**	WH131314	**2216 €**	WH131414	**2255 €**
1400	WH14914	**2130 €**	WH141014	**2169 €**	WH141114	**2206 €**	WH141214	**2247 €**	WH141314	**2286 €**	WH141414	**2323 €**
1500	WH15914	**2192 €**	WH151014	**2230 €**	WH151114	**2273 €**	WH151214	**2313 €**	WH151314	**2351 €**	WH151414	**2392 €**
1600	WH16914	**2257 €**	WH161014	**2299 €**	WH161114	**2337 €**	WH161214	**2380 €**	WH161314	**2420 €**	WH161414	**2459 €**
1700	WH17914	**2421 €**	WH171014	**2464 €**	WH171114	**2504 €**	WH171214	**2545 €**	WH171314	**2588 €**	WH171414	**2630 €**
1800	WH18914	**2521 €**	WH181014	**2565 €**	WH181114	**2609 €**	WH181214	**2648 €**	WH181314	**2695 €**	WH181414	**2738 €**
1900	WH19914	**2585 €**	WH191014	**2628 €**	WH191114	**2673 €**	WH191214	**2714 €**	WH191314	**2762 €**	WH191414	**2802 €**
2000	WH20914	**2646 €**	WH201014	**2694 €**	WH201114	**2734 €**	WH201214	**2782 €**	WH201314	**2828 €**	WH201414	**2872 €**
2100	WH21914	**2710 €**	WH211014	**2754 €**	WH211114	**2800 €**	WH211214	**2848 €**	WH211314	**2895 €**	WH211414	**2939 €**
2200	WH22914	**2875 €**	WH221014	**2921 €**	WH221114	**2968 €**	WH221214	**3015 €**	WH221314	**3061 €**	WH221414	**3109 €**
2300	WH23914	**2937 €**	WH231014	**2983 €**	WH231114	**3032 €**	WH231214	**3081 €**	WH231314	**3134 €**	WH231414	**3179 €**
2400	WH24914	**2999 €**	WH241014	**3048 €**	WH241114	**3100 €**	WH241214	**3148 €**	WH241314	**3194 €**	WH241414	**3246 €**
2500	WH25914	**3101 €**	WH251014	**3154 €**	WH251114	**3202 €**	WH251214	**3255 €**	WH251314	**3305 €**	WH251414	**3359 €**
2600	WH26914	**3165 €**	WH261014	**3214 €**	WH261114	**3268 €**	WH261214	**3321 €**	WH261314	**3370 €**	WH261414	**3425 €**
2700	WH27914	**3329 €**	WH271014	**3383 €**	WH271114	**3432 €**	WH271214	**3489 €**	WH271314	**3542 €**	WH271414	**3596 €**
2800	WH28914	**3393 €**	WH281014	**3443 €**	WH281114	**3499 €**	WH281214	**3552 €**	WH281314	**3608 €**	WH281414	**3659 €**
2900	WH29914	**3455 €**	WH291014	**3510 €**	WH291114	**3563 €**	WH291214	**3621 €**	WH291314	**3676 €**	WH291414	**3734 €**
3000	WH30914	**3712 €**	WH301014	**3767 €**	WH301114	**3822 €**	WH301214	**3878 €**	WH301314	**3931 €**	WH301414	**3987 €**
3100	WH31914	**3794 €**	WH311014	**3854 €**	WH311114	**3908 €**	WH311214	**3966 €**	WH311314	**4025 €**	WH311414	**4081 €**
3200	WH32914	**3844 €**	WH321014	**3907 €**	WH321114	**3961 €**	WH321214	**4024 €**	WH321314	**4082 €**	WH321414	**4145 €**
3300	WH33914	**4128 €**	WH331014	**4193 €**	WH331114	**4250 €**	WH331214	**4314 €**	WH331314	**4375 €**	WH331414	**4439 €**
3400	WH34914	**4176 €**	WH341014	**4243 €**	WH341114	**4302 €**	WH341214	**4370 €**	WH341314	**4436 €**	WH341414	**4500 €**
3500	WH35914	**4262 €**	WH351014	**4331 €**	WH351114	**4392 €**	WH351214	**4461 €**	WH351314	**4531 €**	WH351414	**4597 €**
3600	WH36914	**4389 €**	WH361014	**4461 €**	WH361114	**4523 €**	WH361214	**4595 €**	WH361314	**4665 €**	WH361414	**4735 €**
3700	WH37914	**4469 €**	WH371014	**4549 €**	WH371114	**4609 €**	WH371214	**4685 €**	WH371314	**4758 €**	WH371414	**4830 €**
3800	WH38914	**4520 €**	WH381014	**4598 €**	WH381114	**4661 €**	WH381214	**4743 €**	WH381314	**4816 €**	WH381414	**4893 €**
3900	WH39914	**4602 €**	WH391014	**4684 €**	WH391114	**4747 €**	WH391214	**4832 €**	WH391314	**4907 €**	WH391414	**4986 €**
4000	WH40914	**4654 €**	WH401014	**4739 €**	WH401114	**4803 €**	WH401214	**4888 €**	WH401314	**4969 €**	WH401414	**5049 €**
4100	WH41914	**4770 €**	WH411014	**4859 €**	WH411114	**4926 €**	WH411214	**5015 €**	WH411314	**5097 €**	WH411414	**5180 €**
4200	WH42914	**4819 €**	WH421014	**4911 €**	WH421114	**4978 €**	WH421214	**5070 €**	WH421314	**5154 €**	WH421414	**5241 €**
4300	WH43914	**5105 €**	WH431014	**5198 €**	WH431114	**5267 €**	WH431214	**5363 €**	WH431314	**5452 €**	WH431414	**5540 €**
4400	WH44914	**5153 €**	WH441014	**5252 €**	WH441114	**5322 €**	WH441214	**5420 €**	WH441314	**5508 €**	WH441414	**5598 €**
4500	WH45914	**5237 €**	WH451014	**5339 €**	WH451114	**5410 €**	WH451214	**5512 €**	WH451314	**5604 €**	WH451414	**5695 €**
4600	WH46914	**5332 €**	WH461014	**5437 €**	WH461114	**5508 €**	WH461214	**5613 €**	WH461314	**5709 €**	WH461414	**5804 €**
4700	WH47914	**5416 €**	WH471014	**5524 €**	WH471114	**5597 €**	WH471214	**5706 €**	WH471314	**5802 €**	WH471414	**5899 €**
4800	WH48914	**5465 €**	WH481014	**5577 €**	WH481114	**5650 €**	WH481214	**5760 €**	WH481314	**5860 €**	WH481414	**5960 €**
4900	WH49914	**5549 €**	WH491014	**5662 €**	WH491114	**5739 €**	WH491214	**5852 €**	WH491314	**5953 €**	WH491414	**6055 €**
5000	WH50914	**5598 €**	WH501014	**5715 €**	WH501114	**5790 €**	WH501214	**5907 €**	WH501314	**6014 €**	WH501414	**6118 €**

stalgast
Die Gastronomie-Experten

WH 15

INDUKTIONS-WANDHAUBE MIT KOMPENSATION „EXPERT LINE", KASTENFORM H = 450 MM

- Ablufthaube entspricht der Norm DIN EN 16282-2
- inkl. Stalgast Flammschutzfilter LC2 Typ A Zyklonen-/Labyrinthfilter
- Abscheidegrad von bis zu 98% für Partikel bis zu 6 µm
- an den Rändern innen liegende umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne mit Ablassventil
- inkl. LED-Beleuchtung (230 V), IP65
- Materialstärke min. 1,0 mm
- Abluftraum ist komplett luftdicht
- vollständig gekantete Bauart
- ab einer Länge von >2800 mm geteilt geliefert
- Seitenwände der Haube sind mit Luftschlitzen ausgestattet um Abluft und Zuluft in den Raum zu kompensieren.
- Zuluft wird gegenüber den Filtern direkt in den Stauraum der Haube geblasen, wodurch die Störungen des Thermikstromes reduziert oder verhindert werden. Es entsteht ein Unterdruck in der Wandhaube, der eine hohe Absaugwirkung und Fettabscheidung bewirkt.

Neue LED-Beleuchtung (IP65) mit direktem Service-Zugang

Breite	Tiefe 900 mm		Tiefe 1000 mm		Tiefe 1100 mm		Tiefe 1200 mm		Tiefe 1300 mm		Tiefe 1400 mm	
(mm)	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr	Preis €	Art.-Nr	Preis €
1200	WH12915	**2181 €**	WH121015	**2225 €**	WH121115	**2262 €**	WH121215	**2303 €**	WH121315	**2344 €**	WH121415	**2383 €**
1300	WH13915	**2234 €**	WH131015	**2273 €**	WH131115	**2314 €**	WH131215	**2358 €**	WH131315	**2399 €**	WH131415	**2444 €**
1400	WH14915	**2300 €**	WH141015	**2339 €**	WH141115	**2387 €**	WH141215	**2431 €**	WH141315	**2471 €**	WH141415	**2515 €**
1500	WH15915	**2368 €**	WH151015	**2410 €**	WH151115	**2456 €**	WH151215	**2501 €**	WH151315	**2544 €**	WH151415	**2590 €**
1600	WH16915	**2435 €**	WH161015	**2480 €**	WH161115	**2527 €**	WH161215	**2572 €**	WH161315	**2618 €**	WH161415	**2665 €**
1700	WH17915	**2609 €**	WH171015	**2654 €**	WH171115	**2702 €**	WH171215	**2749 €**	WH171315	**2793 €**	WH171415	**2842 €**
1800	WH18915	**2714 €**	WH181015	**2762 €**	WH181115	**2810 €**	WH181215	**2856 €**	WH181315	**2903 €**	WH181415	**2953 €**
1900	WH19915	**2782 €**	WH191015	**2831 €**	WH191115	**2879 €**	WH191215	**2926 €**	WH191315	**2980 €**	WH191415	**3029 €**
2000	WH20915	**2851 €**	WH201015	**2900 €**	WH201115	**2951 €**	WH201215	**3000 €**	WH201315	**3052 €**	WH201415	**3101 €**
2100	WH21915	**2916 €**	WH211015	**2969 €**	WH211115	**3020 €**	WH211215	**3073 €**	WH211315	**3124 €**	WH211415	**3178 €**
2200	WH22915	**3086 €**	WH221015	**3139 €**	WH221115	**3192 €**	WH221215	**3249 €**	WH221315	**3298 €**	WH221415	**3351 €**
2300	WH23915	**3154 €**	WH231015	**3211 €**	WH231115	**3267 €**	WH231215	**3316 €**	WH231315	**3371 €**	WH231415	**3429 €**
2400	WH24915	**3225 €**	WH241015	**3281 €**	WH241115	**3333 €**	WH241215	**3388 €**	WH241315	**3446 €**	WH241415	**3501 €**
2500	WH25915	**3333 €**	WH251015	**3388 €**	WH251115	**3446 €**	WH251215	**3504 €**	WH251315	**3561 €**	WH251415	**3621 €**
2600	WH26915	**3400 €**	WH261015	**3458 €**	WH261115	**3518 €**	WH261215	**3574 €**	WH261315	**3632 €**	WH261415	**3691 €**
2700	WH27915	**3571 €**	WH271015	**3629 €**	WH271115	**3690 €**	WH271215	**3746 €**	WH271315	**3807 €**	WH271415	**3867 €**
2800	WH28915	**3635 €**	WH281015	**3698 €**	WH281115	**3759 €**	WH281215	**3819 €**	WH281315	**3879 €**	WH281415	**3940 €**
2900	WH29915	**3706 €**	WH291015	**3769 €**	WH291115	**3831 €**	WH291215	**3894 €**	WH291315	**3957 €**	WH291415	**4015 €**
3000	WH30915	**3963 €**	WH301015	**4026 €**	WH301115	**4089 €**	WH301215	**4152 €**	WH301315	**4214 €**	WH301415	**4273 €**
3100	WH31915	**4048 €**	WH311015	**4112 €**	WH311115	**4174 €**	WH311215	**4241 €**	WH311315	**4305 €**	WH311415	**4367 €**
3200	WH32915	**4097 €**	WH321015	**4165 €**	WH321115	**4229 €**	WH321215	**4297 €**	WH321315	**4365 €**	WH321415	**4427 €**
3300	WH33915	**4379 €**	WH331015	**4450 €**	WH331115	**4516 €**	WH331215	**4589 €**	WH331315	**4658 €**	WH331415	**4725 €**
3400	WH34915	**4427 €**	WH341015	**4502 €**	WH341115	**4569 €**	WH341215	**4643 €**	WH341315	**4714 €**	WH341415	**4784 €**
3500	WH35915	**4513 €**	WH351015	**4592 €**	WH351115	**4660 €**	WH351215	**4735 €**	WH351315	**4810 €**	WH351415	**4882 €**
3600	WH36915	**4638 €**	WH361015	**4722 €**	WH361115	**4791 €**	WH361215	**4871 €**	WH361315	**4947 €**	WH361415	**5020 €**
3700	WH37915	**4722 €**	WH371015	**4807 €**	WH371115	**4876 €**	WH371215	**4961 €**	WH371315	**5039 €**	WH371415	**5115 €**
3800	WH38915	**4771 €**	WH381015	**4858 €**	WH381115	**4928 €**	WH381215	**5016 €**	WH381315	**5097 €**	WH381415	**5176 €**
3900	WH39915	**4855 €**	WH391015	**4943 €**	WH391115	**5015 €**	WH391215	**5105 €**	WH391315	**5189 €**	WH391415	**5272 €**
4000	WH40915	**4903 €**	WH401015	**4996 €**	WH401115	**5072 €**	WH401215	**5165 €**	WH401315	**5251 €**	WH401415	**5334 €**
4100	WH41915	**5022 €**	WH411015	**5118 €**	WH411115	**5193 €**	WH411215	**5289 €**	WH411315	**5379 €**	WH411415	**5464 €**
4200	WH42915	**5070 €**	WH421015	**5169 €**	WH421115	**5248 €**	WH421215	**5344 €**	WH421315	**5435 €**	WH421415	**5524 €**
4300	WH43915	**5356 €**	WH431015	**5458 €**	WH431115	**5538 €**	WH431215	**5637 €**	WH431315	**5731 €**	WH431415	**5823 €**
4400	WH44915	**5407 €**	WH441015	**5512 €**	WH441115	**5589 €**	WH441215	**5694 €**	WH441315	**5790 €**	WH441415	**5884 €**
4500	WH45915	**5489 €**	WH451015	**5596 €**	WH451115	**5678 €**	WH451215	**5786 €**	WH451315	**5884 €**	WH451415	**5979 €**
4600	WH46915	**5585 €**	WH461015	**5695 €**	WH461115	**5776 €**	WH461215	**5888 €**	WH461315	**5987 €**	WH461415	**6088 €**
4700	WH47915	**5668 €**	WH471015	**5783 €**	WH471115	**5864 €**	WH471215	**5979 €**	WH471315	**6081 €**	WH471415	**6185 €**
4800	WH48915	**5718 €**	WH481015	**5834 €**	WH481115	**5920 €**	WH481215	**6033 €**	WH481315	**6141 €**	WH481415	**6245 €**
4900	WH49915	**5802 €**	WH491015	**5921 €**	WH491115	**6007 €**	WH491215	**6128 €**	WH491315	**6235 €**	WH491415	**6340 €**
5000	WH50915	**5851 €**	WH501015	**5972 €**	WH501115	**6062 €**	WH501215	**6183 €**	WH501315	**6294 €**	WH501415	**6402 €**

WANDHAUBEN „EXPERT LINE”

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

stalgast
Die Gastronomie-Experten

WH 10

WANDHAUBE „EXPERT LINE”, SCHRÄGFORM





WH 12

WANDHAUBE „EXPERT LINE”, KASTENFORM





WH 13

INDUKTIONS-WANDHAUBE „EXPERT LINE”, KASTENFORM





WH 14

KOMPENSATIONS-WANDHAUBE „EXPERT LINE”, KASTENFORM





WH 15

INDUKTIONS-WANDHAUBE MIT KOMPENSATION „EXPERT LINE”, KASTENFORM





stalgast
Die Gastronomie-Experten

stalgast
Die Gastronomie-Experten

DECKENHAUBEN „EXPERT LINE”

DH 12

DECKENHAUBE „EXPERT LINE”, KASTENFORM
H = 450 MM

- Ablufthaube entspricht der Norm DIN EN 16282-2
- inkl. Stalgast Flammschutzfilter LC2 Typ A Zyklonen-/Labyrinthfilter
- Abscheidegrad von bis zu 98% für Partikel bis zu 6 µm
- an den Rändern innen liegende umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne mit Ablassventil
- inkl. LED-Beleuchtung (230 V), IP65
- Materialstärke min. 1,0 mm
- Abluftraum ist komplett luftdicht
- vollständig gekantete Bauart
- ab einer Länge von >2800 mm geteilt geliefert

**Neue LED-Beleuchtung (IP65)
mit direktem Service-Zugang**



Breite	Tiefe 1800 mm		Tiefe 2000 mm		Tiefe 2200 mm		Tiefe 2400 mm	
(mm)	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
1000	DH101812	**2131 €**	DH102012	**2183 €**	DH102212	**2238 €**	DH102412	**2293 €**
1100	DH111812	**2200 €**	DH112012	**2257 €**	DH112212	**2313 €**	DH112412	**2371 €**
1200	DH121812	**2480 €**	DH122012	**2540 €**	DH122212	**2599 €**	DH122412	**2660 €**
1300	DH131812	**2521 €**	DH132012	**2581 €**	DH132212	**2639 €**	DH132412	**2701 €**
1400	DH141812	**2591 €**	DH142012	**2654 €**	DH142212	**2718 €**	DH142412	**2780 €**
1500	DH151812	**2660 €**	DH152012	**2725 €**	DH152212	**2787 €**	DH152412	**2852 €**
1600	DH161812	**2731 €**	DH162012	**2794 €**	DH162212	**2862 €**	DH162412	**2930 €**
1700	DH171812	**2982 €**	DH172012	**3049 €**	DH172212	**3117 €**	DH172412	**3185 €**
1800	DH181812	**3123 €**	DH182012	**3191 €**	DH182212	**3259 €**	DH182412	**3328 €**
1900	DH191812	**3194 €**	DH192012	**3263 €**	DH192212	**3335 €**	DH192412	**3409 €**
2000	DH201812	**3263 €**	DH202012	**3337 €**	DH202212	**3410 €**	DH202412	**3487 €**
2100	DH211812	**3336 €**	DH212012	**3410 €**	DH212212	**3487 €**	DH212412	**3566 €**
2200	DH221812	**3582 €**	DH222012	**3665 €**	DH222212	**3743 €**	DH222412	**3823 €**
2300	DH231812	**3653 €**	DH232012	**3738 €**	DH232212	**3819 €**	DH232412	**3901 €**
2400	DH241812	**3722 €**	DH242012	**3811 €**	DH242212	**3894 €**	DH242412	**3980 €**
2500	DH251812	**3832 €**	DH252012	**3918 €**	DH252212	**4008 €**	DH252412	**4096 €**
2600	DH261812	**3901 €**	DH262012	**3992 €**	DH262212	**4083 €**	DH262412	**4175 €**
2700	DH271812	**4149 €**	DH272012	**4245 €**	DH272212	**4338 €**	DH272412	**4432 €**
2800	DH281812	**4220 €**	DH282012	**4318 €**	DH282212	**4414 €**	DH282412	**4510 €**
2900	DH291812	**4291 €**	DH292012	**4391 €**	DH292212	**4491 €**	DH292412	**4589 €**
3000	DH301812	**4653 €**	DH302012	**4752 €**	DH302212	**4852 €**	DH302412	**4949 €**
3100	DH311812	**4780 €**	DH312012	**4883 €**	DH312212	**4988 €**	DH312412	**5092 €**
3200	DH321812	**4846 €**	DH322012	**4954 €**	DH322212	**5063 €**	DH322412	**5170 €**
3300	DH331812	**5332 €**	DH332012	**5444 €**	DH332212	**5554 €**	DH332412	**5667 €**
3400	DH341812	**5398 €**	DH342012	**5515 €**	DH342212	**5632 €**	DH342412	**5746 €**
3500	DH351812	**5527 €**	DH352012	**5649 €**	DH352212	**5769 €**	DH352412	**5887 €**
3600	DH361812	**5697 €**	DH362012	**5823 €**	DH362212	**5949 €**	DH362412	**6069 €**
3700	DH371812	**5826 €**	DH372012	**5956 €**	DH372212	**6084 €**	DH372412	**6210 €**
3800	DH381812	**5895 €**	DH382012	**6027 €**	DH382212	**6160 €**	DH382412	**6289 €**
3900	DH391812	**6020 €**	DH392012	**6158 €**	DH392212	**6297 €**	DH392412	**6429 €**
4000	DH401812	**6087 €**	DH402012	**6232 €**	DH402212	**6371 €**	DH402412	**6508 €**
4100	DH411812	**6262 €**	DH412012	**6407 €**	DH412212	**6553 €**	DH412412	**6693 €**
4200	DH421812	**6329 €**	DH422012	**6479 €**	DH422212	**6630 €**	DH422412	**6773 €**
4300	DH431812	**6813 €**	DH432012	**6969 €**	DH432212	**7122 €**	DH432412	**7271 €**
4400	DH441812	**6882 €**	DH442012	**7040 €**	DH442212	**7198 €**	DH442412	**7350 €**
4500	DH451812	**7009 €**	DH452012	**7170 €**	DH452212	**7334 €**	DH452412	**7490 €**
4600	DH461812	**7120 €**	DH462012	**7286 €**	DH462212	**7454 €**	DH462412	**7614 €**
4700	DH471812	**7247 €**	DH472012	**7419 €**	DH472212	**7592 €**	DH472412	**7754 €**
4800	DH481812	**7315 €**	DH482012	**7490 €**	DH482212	**7667 €**	DH482412	**7834 €**
4900	DH491812	**7441 €**	DH492012	**7623 €**	DH492212	**7803 €**	DH492412	**7972 €**
5000	DH501812	**7510 €**	DH502012	**7694 €**	DH502212	**7878 €**	DH502412	**8051 €**

stalgast
Die Gastronomie-Experten

DH 13

INDUKTIONS-DECKENHAUBE „EXPERT LINE", KASTENFORM
H = 450 MM

- Ablufthaube entspricht der Norm DIN EN 16282-2
- inkl. Stalgast Flammschutzfilter LC2 Typ A Zyklonen-/Labyrinthfilter
- Abscheidegrad von bis zu 98% für Partikel bis zu 6 µm
- an den Rändern innen liegende umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne mit Ablassventil
- inkl. LED-Beleuchtung (230 V), IP65
- Materialstärke min. 1,0 mm
- Abluftraum ist komplett luftdicht
- vollständig gekantete Bauart
- ab einer Länge von >2800 mm geteilt geliefert
- Zuluft wird gegenüber den Filtern direkt in den Stauraum der Haube geblasen, wodurch die Störungen des Thermikstromes reduziert oder verhindert werden. Es entsteht ein Unterdruck in der Wandhaube, der eine hohe Absaugwirkung und Fettabscheidung bewirkt.

**Neue LED-Beleuchtung (IP65)
mit direktem Service-Zugang**



Breite	Tiefe 1800 mm		Tiefe 2000 mm		Tiefe 2200 mm		Tiefe 2400 mm	
(mm)	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
1200	DH121813	**3760 €**	DH122013	**3840 €**	DH122213	**3927 €**	DH122413	**4011 €**
1300	DH131813	**3832 €**	DH132013	**3919 €**	DH132213	**4007 €**	DH132413	**4092 €**
1400	DH141813	**3942 €**	DH142013	**4028 €**	DH142213	**4123 €**	DH142413	**4209 €**
1500	DH151813	**4050 €**	DH152013	**4145 €**	DH152213	**4234 €**	DH152413	**4326 €**
1600	DH161813	**4158 €**	DH162013	**4251 €**	DH162213	**4347 €**	DH162413	**4445 €**
1700	DH171813	**4469 €**	DH172013	**4568 €**	DH172213	**4665 €**	DH172413	**4762 €**
1800	DH181813	**4662 €**	DH182013	**4759 €**	DH182213	**4862 €**	DH182413	**4964 €**
1900	DH191813	**4768 €**	DH192013	**4873 €**	DH192213	**4974 €**	DH192413	**5080 €**
2000	DH201813	**4876 €**	DH202013	**4982 €**	DH202213	**5091 €**	DH202413	**5193 €**
2100	DH211813	**4988 €**	DH212013	**5096 €**	DH212213	**5203 €**	DH212413	**5311 €**
2200	DH221813	**5296 €**	DH222013	**5407 €**	DH222213	**5518 €**	DH222413	**5630 €**
2300	DH231813	**5407 €**	DH232013	**5520 €**	DH232213	**5633 €**	DH232413	**5745 €**
2400	DH241813	**5516 €**	DH242013	**5630 €**	DH242213	**5745 €**	DH242413	**5862 €**
2500	DH251813	**5665 €**	DH252013	**5784 €**	DH252213	**5900 €**	DH252413	**6020 €**
2600	DH261813	**5774 €**	DH262013	**5896 €**	DH262213	**6017 €**	DH262413	**6136 €**
2700	DH271813	**6082 €**	DH272013	**6209 €**	DH272213	**6330 €**	DH272413	**6454 €**
2800	DH281813	**6191 €**	DH282013	**6318 €**	DH282213	**6443 €**	DH282413	**6570 €**
2900	DH291813	**6300 €**	DH292013	**6432 €**	DH292213	**6557 €**	DH292413	**6686 €**
3000	DH301813	**6714 €**	DH302013	**6845 €**	DH302213	**6972 €**	DH302413	**7102 €**
3100	DH311813	**6862 €**	DH312013	**6997 €**	DH312213	**7129 €**	DH312413	**7262 €**
3200	DH321813	**6937 €**	DH322013	**7078 €**	DH322213	**7215 €**	DH322413	**7351 €**
3300	DH331813	**7485 €**	DH332013	**7631 €**	DH332213	**7775 €**	DH332413	**7913 €**
3400	DH341813	**7561 €**	DH342013	**7713 €**	DH342213	**7863 €**	DH342413	**8005 €**
3500	DH351813	**7711 €**	DH352013	**7865 €**	DH352213	**8018 €**	DH352413	**8165 €**
3600	DH361813	**7907 €**	DH362013	**8065 €**	DH362213	**8223 €**	DH362413	**8376 €**
3700	DH371813	**8049 €**	DH372013	**8217 €**	DH372213	**8378 €**	DH372413	**8536 €**
3800	DH381813	**8130 €**	DH382013	**8299 €**	DH382213	**8465 €**	DH382413	**8627 €**
3900	DH391813	**8274 €**	DH392013	**8448 €**	DH392213	**8620 €**	DH392413	**8786 €**
4000	DH401813	**8351 €**	DH402013	**8531 €**	DH402213	**8707 €**	DH402413	**8879 €**
4100	DH411813	**8549 €**	DH412013	**8734 €**	DH412213	**8914 €**	DH412413	**9089 €**
4200	DH421813	**8625 €**	DH422013	**8815 €**	DH422213	**9001 €**	DH422413	**9182 €**
4300	DH431813	**9174 €**	DH432013	**9368 €**	DH432213	**9558 €**	DH432413	**9742 €**
4400	DH441813	**9251 €**	DH442013	**9452 €**	DH442213	**9647 €**	DH442413	**9834 €**
4500	DH451813	**9395 €**	DH452013	**9601 €**	DH452213	**9800 €**	DH452413	**9992 €**
4600	DH461813	**9525 €**	DH462013	**9734 €**	DH462213	**9937 €**	DH462413	**10134 €**
4700	DH471813	**9673 €**	DH472013	**9887 €**	DH472213	**10096 €**	DH472413	**10295 €**
4800	DH481813	**9749 €**	DH482013	**9966 €**	DH482213	**10182 €**	DH482413	**10386 €**
4900	DH491813	**9892 €**	DH492013	**10116 €**	DH492213	**10336 €**	DH492413	**10545 €**
5000	DH501813	**9972 €**	DH502013	**10199 €**	DH502213	**10423 €**	DH502413	**10638 €**

DH 14

KOMPENSATIONS-DECKENHAUBE „EXPERT LINE”, KASTENFORM
H = 450 MM

- Ablufthaube entspricht der Norm DIN EN 16282-2
- inkl. Stalgast Flammschutzfilter LC2 Typ A Zyklonen-/Labyrinthfilter
- Abscheidegrad von bis zu 98% für Partikel bis zu 6 µm
- an den Rändern innen liegende umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne mit Ablassventil
- inkl. LED-Beleuchtung (230 V), IP65
- Materialstärke min. 1,0 mm
- Abluftraum ist komplett luftdicht
- vollständig gekantete Bauart
- ab einer Länge von >2800 mm geteilt geliefert
- Seitenwände der Haube sind mit Luftschlitzen ausgestattet um Abluft und Zuluft in den Raum zu kompensieren.

Neue LED-Beleuchtung (IP65) mit direktem Service-Zugang

Breite	Tiefe 1800 mm		Tiefe 2000 mm		Tiefe 2200 mm		Tiefe 2400 mm	
(mm)	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
1200	DH121814	**3654 €**	DH122014	**3734 €**	DH122214	**3815 €**	DH122414	**3896 €**
1300	DH131814	**3722 €**	DH132014	**3807 €**	DH132214	**3889 €**	DH132414	**3977 €**
1400	DH141814	**3830 €**	DH142014	**3916 €**	DH142214	**4004 €**	DH142414	**4087 €**
1500	DH151814	**3939 €**	DH152014	**4026 €**	DH152214	**4113 €**	DH152414	**4202 €**
1600	DH161814	**4040 €**	DH162014	**4130 €**	DH162214	**4225 €**	DH162414	**4315 €**
1700	DH171814	**4347 €**	DH172014	**4442 €**	DH172214	**4534 €**	DH172414	**4629 €**
1800	DH181814	**4537 €**	DH182014	**4633 €**	DH182214	**4727 €**	DH182414	**4827 €**
1900	DH191814	**4643 €**	DH192014	**4743 €**	DH192214	**4840 €**	DH192414	**4940 €**
2000	DH201814	**4746 €**	DH202014	**4847 €**	DH202214	**4948 €**	DH202414	**5049 €**
2100	DH211814	**4854 €**	DH212014	**4954 €**	DH212214	**5058 €**	DH212414	**5163 €**
2200	DH221814	**5162 €**	DH222014	**5264 €**	DH222214	**5370 €**	DH222414	**5479 €**
2300	DH231814	**5266 €**	DH232014	**5372 €**	DH232214	**5480 €**	DH232414	**5592 €**
2400	DH241814	**5370 €**	DH242014	**5480 €**	DH242214	**5593 €**	DH242414	**5703 €**
2500	DH251814	**5520 €**	DH252014	**5631 €**	DH252214	**5745 €**	DH252414	**5856 €**
2600	DH261814	**5624 €**	DH262014	**5741 €**	DH262214	**5855 €**	DH262414	**5970 €**
2700	DH271814	**5929 €**	DH272014	**6049 €**	DH272214	**6165 €**	DH272414	**6283 €**
2800	DH281814	**6036 €**	DH282014	**6158 €**	DH282214	**6275 €**	DH282414	**6399 €**
2900	DH291814	**6139 €**	DH292014	**6263 €**	DH292214	**6388 €**	DH292414	**6508 €**
3000	DH301814	**6556 €**	DH302014	**6679 €**	DH302214	**6801 €**	DH302414	**6923 €**
3100	DH311814	**6699 €**	DH312014	**6831 €**	DH312214	**6959 €**	DH312414	**7084 €**
3200	DH321814	**6775 €**	DH322014	**6910 €**	DH322214	**7043 €**	DH322414	**7173 €**
3300	DH331814	**7326 €**	DH332014	**7465 €**	DH332214	**7604 €**	DH332414	**7737 €**
3400	DH341814	**7403 €**	DH342014	**7545 €**	DH342214	**7689 €**	DH342414	**7827 €**
3500	DH351814	**7548 €**	DH352014	**7701 €**	DH352214	**7847 €**	DH352414	**7989 €**
3600	DH361814	**7744 €**	DH362014	**7900 €**	DH362214	**8054 €**	DH362414	**8199 €**
3700	DH371814	**7892 €**	DH372014	**8048 €**	DH372214	**8206 €**	DH372414	**8359 €**
3800	DH381814	**7968 €**	DH382014	**8131 €**	DH382214	**8295 €**	DH382414	**8448 €**
3900	DH391814	**8114 €**	DH392014	**8282 €**	DH392214	**8450 €**	DH392414	**8611 €**
4000	DH401814	**8191 €**	DH402014	**8363 €**	DH402214	**8537 €**	DH402414	**8701 €**
4100	DH411814	**8389 €**	DH412014	**8569 €**	DH412214	**8746 €**	DH412414	**8912 €**
4200	DH421814	**8465 €**	DH422014	**8648 €**	DH422214	**8831 €**	DH422414	**9004 €**
4300	DH431814	**9014 €**	DH432014	**9202 €**	DH432214	**9391 €**	DH432414	**9566 €**
4400	DH441814	**9094 €**	DH442014	**9284 €**	DH442214	**9477 €**	DH442414	**9660 €**
4500	DH451814	**9238 €**	DH452014	**9435 €**	DH452214	**9632 €**	DH452414	**9816 €**
4600	DH461814	**9364 €**	DH462014	**9566 €**	DH462214	**9770 €**	DH462414	**9960 €**
4700	DH471814	**9512 €**	DH472014	**9718 €**	DH472214	**9928 €**	DH472414	**10118 €**
4800	DH481814	**9589 €**	DH482014	**9802 €**	DH482214	**10012 €**	DH482414	**10210 €**
4900	DH491814	**9734 €**	DH492014	**9948 €**	DH492214	**10166 €**	DH492414	**10371 €**
5000	DH501814	**9808 €**	DH502014	**10031 €**	DH502214	**10253 €**	DH502414	**10461 €**

stalgast
Die Gastronomie-Experten

DH 15

INDUKTIONS-DECKENHAUBE MIT KOMPENSATION „EXPERT LINE", KASTENFORM H = 450 MM

- Ablufthaube entspricht der Norm DIN EN 16282-2
- inkl. Stalgast Flammschutzfilter LC2 Typ A Zyklonen-/Labyrinthfilter
- Abscheidegrad von bis zu 98% für Partikel bis zu 6 µm
- an den Rändern innen liegende umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne mit Ablassventil
- inkl. LED-Beleuchtung (230 V), IP65
- Materialstärke min. 1,0 mm
- Abluftraum ist komplett luftdicht
- vollständig gekantete Bauart
- ab einer Länge von >2800 mm geteilt geliefert
- Seitenwände der Haube sind mit Luftschlitzen ausgestattet um Abluft und Zuluft in den Raum zu kompensieren.
- Zuluft wird gegenüber den Filtern direkt in den Stauraum der Haube geblasen, wodurch die Störungen des Thermikstromes reduziert oder verhindert werden. Es entsteht ein Unterdruck in der Wandhaube, der eine hohe Absaugwirkung und Fettabscheidung bewirkt.

Neue LED-Beleuchtung (IP65)
mit direktem Service-Zugang



Breite	Tiefe 1800 mm		Tiefe 2000 mm		Tiefe 2200 mm		Tiefe 2400 mm	
(mm)	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
1200	DH121815	**3956 €**	DH122015	**4048 €**	DH122215	**4137 €**	DH122415	**4230 €**
1300	DH131815	**4033 €**	DH132015	**4128 €**	DH132215	**4223 €**	DH132415	**4318 €**
1400	DH141815	**4150 €**	DH142015	**4249 €**	DH142215	**4344 €**	DH142415	**4442 €**
1500	DH151815	**4263 €**	DH152015	**4365 €**	DH152215	**4464 €**	DH152415	**4565 €**
1600	DH161815	**4379 €**	DH162015	**4481 €**	DH162215	**4586 €**	DH162415	**4685 €**
1700	DH171815	**4695 €**	DH172015	**4802 €**	DH172215	**4906 €**	DH172415	**5015 €**
1800	DH181815	**4895 €**	DH182015	**5000 €**	DH182215	**5114 €**	DH182415	**5222 €**
1900	DH191815	**5010 €**	DH192015	**5121 €**	DH192215	**5231 €**	DH192415	**5344 €**
2000	DH201815	**5121 €**	DH202015	**5235 €**	DH202215	**5350 €**	DH202415	**5465 €**
2100	DH211815	**5237 €**	DH212015	**5356 €**	DH212215	**5470 €**	DH212415	**5589 €**
2200	DH221815	**5553 €**	DH222015	**5674 €**	DH222215	**5795 €**	DH222415	**5911 €**
2300	DH231815	**5671 €**	DH232015	**5790 €**	DH232215	**5915 €**	DH232415	**6038 €**
2400	DH241815	**5786 €**	DH242015	**5911 €**	DH242215	**6033 €**	DH242415	**6162 €**
2500	DH251815	**5943 €**	DH252015	**6069 €**	DH252215	**6200 €**	DH252415	**6328 €**
2600	DH261815	**6056 €**	DH262015	**6187 €**	DH262215	**6319 €**	DH262415	**6451 €**
2700	DH271815	**6371 €**	DH272015	**6505 €**	DH272215	**6641 €**	DH272415	**6774 €**
2800	DH281815	**6488 €**	DH282015	**6624 €**	DH282215	**6759 €**	DH282415	**6897 €**
2900	DH291815	**6598 €**	DH292015	**6740 €**	DH292215	**6883 €**	DH292415	**7019 €**
3000	DH301815	**7015 €**	DH302015	**7157 €**	DH302215	**7298 €**	DH302415	**7435 €**
3100	DH311815	**7160 €**	DH312015	**7306 €**	DH312215	**7451 €**	DH312415	**7593 €**
3200	DH321815	**7238 €**	DH322015	**7389 €**	DH322215	**7539 €**	DH322415	**7685 €**
3300	DH331815	**7785 €**	DH332015	**7943 €**	DH332215	**8095 €**	DH332415	**8247 €**
3400	DH341815	**7865 €**	DH342015	**8023 €**	DH342215	**8184 €**	DH342415	**8338 €**
3500	DH351815	**8010 €**	DH352015	**8177 €**	DH352215	**8339 €**	DH352415	**8500 €**
3600	DH361815	**8205 €**	DH362015	**8378 €**	DH362215	**8548 €**	DH362415	**8709 €**
3700	DH371815	**8352 €**	DH372015	**8528 €**	DH372215	**8703 €**	DH372415	**8867 €**
3800	DH381815	**8428 €**	DH382015	**8609 €**	DH382215	**8790 €**	DH382415	**8960 €**
3900	DH391815	**8574 €**	DH392015	**8759 €**	DH392215	**8945 €**	DH392415	**9120 €**
4000	DH401815	**8649 €**	DH402015	**8840 €**	DH402215	**9031 €**	DH402415	**9210 €**
4100	DH411815	**8848 €**	DH412015	**9044 €**	DH412215	**9238 €**	DH412415	**9424 €**
4200	DH421815	**8927 €**	DH422015	**9126 €**	DH422215	**9324 €**	DH422415	**9513 €**
4300	DH431815	**9475 €**	DH432015	**9678 €**	DH432215	**9884 €**	DH432415	**10076 €**
4400	DH441815	**9554 €**	DH442015	**9762 €**	DH442215	**9968 €**	DH442415	**10170 €**
4500	DH451815	**9698 €**	DH452015	**9912 €**	DH452215	**10126 €**	DH452415	**10327 €**
4600	DH461815	**9826 €**	DH462015	**10044 €**	DH462215	**10263 €**	DH462415	**10467 €**
4700	DH471815	**9972 €**	DH472015	**10198 €**	DH472215	**10420 €**	DH472415	**10629 €**
4800	DH481815	**10049 €**	DH482015	**10279 €**	DH482215	**10506 €**	DH482415	**10720 €**
4900	DH491815	**10195 €**	DH492015	**10426 €**	DH492215	**10661 €**	DH492415	**10878 €**
5000	DH501815	**10270 €**	DH502015	**10510 €**	DH502215	**10747 €**	DH502415	**10969 €**

FILTER

Stalgast Flammschutzfilter LC
Typ A - Zyklonen-/Labyrinthfilter

- erhältlich in den Größen 500x500x50 & 400x500x50 mm
- komplett gefertigt aus Chromnickelstahl Werkstoffnummer 1.4301, AISI304
- Abscheidegrad von bis zu 98% für Partikel bis zu 6 µm
- Prüfung des Abscheidegrades nach VDI 2052-1
- Flammendurchschlagsicherheit durch Prüfung nach DIN 18869-5 Bauart A bestätigt



Abscheidegrad des LC2-Filters bei einem Luftdurchlass von 700m³/h



Druckverluste der LC2-Filter

Alle LC2-Filter wurden im Labor der DMT GmbH & Co. KG nach DIN 18869-5 geprüft und zugelassen.

stalgast
Die Gastronomie-Experten

DECKENHAUBEN „EXPERT LINE”

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

stalgast
Die Gastronomie-Experten

DH 12

DECKENHAUBE „EXPERT LINE”, KASTENFORM







DH 13

INDUKTIONS-DECKENHAUBE „EXPERT LINE”, KASTENFORM







DH 14

KOMPENSATIONS-DECKENHAUBE „EXPERT LINE”, KASTENFORM







DH 15

INDUKTIONS-DECKENHAUBE MIT KOMPENSATION „EXPERT LINE”, KASTENFORM









stalgast
Die Gastronomie-Experten

WANDHAUBEN „EXPERT LINE" INKL. ROHRVENTILATOR

WH 20

WANDHAUBE „EXPERT LINE", SCHRÄGFORM MIT ROHRVENTILATOR
H = 450 MM

- Ablufthaube entspricht der Norm DIN EN 16282-2
- inkl. Stalgast Flammschutzfilter LC2 Typ A Zyklonen-/Labyrinthfilter
- Abscheidegrad von bis zu 98% für Partikel bis zu 6 µm
- an den Rändern innen liegende umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne mit Ablassventil
- inkl. LED-Beleuchtung (230 V), IP65
- Materialstärke min. 1,0 mm
- Abluftraum ist komplett luftdicht
- vollständig gekantete Bauart
- bündige Bedienelemente für Motor und Beleuchtungssteuerung hygienisch abgedichtet
- Rohrventilator: Motor nicht im Förderluftstrom gemäß VDI 2052
- stufenweise Steuerung des Rohrventilators (230 V)

Breite (mm)	Tiefe 1000 mm Art.-Nr.	Preis €	Tiefe 1200 mm Art.-Nr.	Preis €	max. Volumenstrom (m³/h)	Anschlussleistung (W)	Rohranschluss-Ø (mm)
1000	WH101020	**1859 €**	WH101220	**1915 €**	1300	246	250
1100	WH111020	**1897 €**	WH111220	**1954 €**	1300	246	250
1200	WH121020	**2036 €**	WH121220	**2092 €**	1300	246	250
1300	WH131020	**2054 €**	WH131220	**2120 €**	1300	266	250
1400	WH141020	**2092 €**	WH141220	**2158 €**	1300	266	250
1600	WH161020	**2242 €**	WH161220	**2309 €**	2000	404	280
1700	WH171020	**2366 €**	WH171220	**2442 €**	2000	404	280
1800	WH181020	**2434 €**	WH181220	**2518 €**	2000	404	280
1900	WH191020	**2472 €**	WH191220	**2545 €**	2000	404	280
2000	WH201020	**2507 €**	WH201220	**2590 €**	2000	404	280
2100	WH211020	**2542 €**	WH211220	**2633 €**	2000	422	280
2200	WH221020	**2665 €**	WH221220	**2765 €**	2000	422	280
2300	WH231020	**2700 €**	WH231220	**2810 €**	2000	422	280
2400	WH241020	**2735 €**	WH241220	**2852 €**	2000	422	280
2600	WH261020	**3296 €**	WH261220	**3428 €**	2800	790	315
2700	WH271020	**3421 €**	WH271220	**3560 €**	2800	808	315
2800	WH281020	**3455 €**	WH281220	**3605 €**	2800	808	315

Neue LED-Beleuchtung (IP65)
mit direktem Service-Zugang

WH 22

WANDHAUBE „EXPERT LINE", KASTENFORM MIT ROHRVENTILATOR
H = 450 MM

- Ablufthaube entspricht der Norm DIN EN 16282-2
- inkl. Stalgast Flammschutzfilter LC2 Typ A Zyklonen-/Labyrinthfilter
- Abscheidegrad von bis zu 98% für Partikel bis zu 6 µm
- an den Rändern innen liegende umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne mit Ablassventil
- inkl. LED-Beleuchtung (230 V), IP65
- Materialstärke min. 1,0 mm
- Abluftraum ist komplett luftdicht
- vollständig gekantete Bauart
- bündige Bedienelemente für Motor und Beleuchtungssteuerung hygienisch abgedichtet
- Rohrventilator: Motor nicht im Förderluftstrom gemäß VDI 2052
- stufenweise Steuerung des Rohrventilators (230 V)

Breite (mm)	Tiefe 1000 mm Art.-Nr.	Preis €	Tiefe 1200 mm Art.-Nr.	Preis €	max. Volumenstrom (m³/h)	Anschlussleistung (W)	Rohranschluss-Ø (mm)
1000	WH101022	**1976 €**	WH101222	**2035 €**	1300	246	250
1100	WH111022	**2020 €**	WH111222	**2078 €**	1300	246	250
1200	WH121022	**2164 €**	WH121222	**2235 €**	1300	246	250
1300	WH131022	**2192 €**	WH131222	**2260 €**	1300	266	250
1400	WH141022	**2235 €**	WH141222	**2294 €**	1300	266	250
1600	WH161022	**2396 €**	WH161222	**2465 €**	2000	404	280
1700	WH171022	**2529 €**	WH171222	**2607 €**	2000	404	280
1800	WH181022	**2607 €**	WH181222	**2683 €**	2000	404	280
1900	WH191022	**2646 €**	WH191222	**2733 €**	2000	404	280
2000	WH201022	**2690 €**	WH201222	**2776 €**	2000	404	280
2100	WH211022	**2731 €**	WH211222	**2816 €**	2000	422	280
2200	WH221022	**2882 €**	WH221222	**2953 €**	2000	422	280
2300	WH231022	**2940 €**	WH231222	**2998 €**	2000	422	280
2400	WH241022	**2999 €**	WH241222	**3040 €**	2000	422	280
2600	WH261022	**3608 €**	WH261222	**3639 €**	2800	790	315
2700	WH271022	**3758 €**	WH271222	**3807 €**	2800	808	315
2800	WH281022	**3817 €**	WH281222	**3860 €**	2800	808	315

Neue LED-Beleuchtung (IP65)
mit direktem Service-Zugang

WANDHAUBEN „EXPERT LINE” MIT ROHRVENTILATOR

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

stalgast
Die Gastronomie-Experten

WH20

WANDHAUBE „EXPERT LINE”, SCHRÄGFORM
MIT ROHRVENTILATOR





WH22

WANDHAUBE „EXPERT LINE”, KASTENFORM
MIT ROHRVENTILATOR







stalgast
Die Gastronomie-Experten



stalgast
Die Gastronomie-Experten

SPEISENAUSGABESYSTEME

Stalgast Speisenausgabesysteme wurden konzipiert, um die verschiedenen Bedürfnisse von Gemeinschaftsverpflegungen, Kantinen, (Betriebs-)Restaurants, Hotels, Cafeterien und Buffets zu erfüllen.

Gestalten Sie Ihre Speisenausgabe frei nach Ihren Bedürfnissen. Wir haben für jede Anzahl von Gerichten und Wunsch der Präsentation die richtige Lösung.

Durch verschiedene Oberflächenmaterialien für die Arbeitsflächen, aus Edelstahl oder Granit, und der großen Vielfalt an zu wählenden Dekorelementen, von unifarben bis zur Holzoptik, können Sie Ihre Wunsch-Ausgabestrecke zusammenstellen.

Im Angebot haben wir alle gängigen Module, von Drop-In Geräten zu offenen Cafeteria-Elementen und den geschlossenen Free-Flow Baugruppen.

- Unser Cafeteria-Speisenausgabesystem ist maßgeblich für den Aufbau einer On-line Ausgabe für Selbstbedienungskonzepte und Gemeinschaftsverpflegungen konzipiert. Dieses eignet sich vor allem für ein eingeschränktes Sortiment an Speisen und Getränken und der zügigen Abfertigung in kleineren und mittleren Personalrestaurants, Mensen oder z.B. Truppenverpflegung. Also überall, wo nur eine kurze Mittagspause für die Gäste zur Verfügung steht.

- Das Free-Flow Speisenausgabesystem zeichnet sich durch seine maximale Flexibilität und Skalierbarkeit aus. Es bietet nicht nur die Möglichkeit der attraktiven Speisen- und Getränkepräsentation, sondern auch die mögliche Lagerung von heißen und kalten Speisen in den geschlossenen Unterbauten.

- Ebenso ist der Linienführung kaum Grenzen gesetzt, sei es in E-, U-,T- oder Sägezahnform. Auch Insellösungen oder Kombinationen mit Front-Cooking-Anlagen sind problemlos zu realisieren.

- Mit den Drop-In Modulen können auch die individuellsten Kundenwünsche umgesetzt werden. Frei können diese in neuen Konzepten umgesetzt oder in vorhandene Anlagen integriert werden. Wir bieten Ihnen auch hier die enorme Vielfalt unserer Kälte- und Wärmemodule als Drop-In-Geräte an.

Sprechen Sie uns für Ihre individuell konzipierte Speisenausgabe an. Alle Module und Systeme sind untereinander kompatibel für ein Maximum an Flexibilität.

Wir unterstützen Sie bei den technischen und konzeptionellen Umsetzungen Ihrer Ideen und Visionen. Mithilfe unserer Techniker und Konstrukteuren aus unserer Produktion finden wir die richtige Lösung für Ihr Projekt.

stalgast
Die Gastronomie-Experten

SPEISENAUSGABE-SYSTEM „CAFETERIA”

CF 01

NEUTRALAUSGABE MIT EISWANNE 2X GN1/1

- aus hochwertigem Edelstahl
- isoliert
- inkl. 1/2" Ablassventil
- mit zwei gelochten Einlegeböden

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF09101	E1	920x750x880	**1117 €**
✆	G1	920x750x880	**1451 €**
✆	G2	920x750x880	✆

CF 01

NEUTRALAUSGABE MIT EISWANNE 3X GN1/1

- aus hochwertigem Edelstahl
- isoliert
- inkl. 1/2" Ablassventil
- mit drei gelochten Einlegeböden

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF12101	E1	1245x750x880	**1292 €**
✆	G1	1245x750x880	**1683 €**
✆	G2	1245x750x880	✆

CF 01

NEUTRALAUSGABE MIT EISWANNE 4X GN1/1

- aus hochwertigem Edelstahl
- isoliert
- inkl. 1/2" Ablassventil
- mit vier gelochten Einlegeböden

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF15101	E1	1570x750x880	**1451 €**
✆	G1	1570x750x880	**1869 €**
✆	G2	1570x750x880	✆

stalgast
Die Gastronomie-Experten

CF 02

KALTAUSGABE MIT EINER KÜHLWANNE 2XGN 1/1

- aus hochwertigem Edelstahl
- statische Kühlung
- isoliert
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +2°C bis +8°C
- mit Staub- und Pollenfilter
- geeignet für GN-Behälter bis zu 150 mm Höhe
- 240 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- inkl. 1 Zwischensteg für GN-Behälter, Länge 53 cm
- inkl. 2 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 32,5 cm

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF09102	E1	920x750x880	**2594 €**
✆	G1	920x750x880	**2958 €**
✆	G2	920x750x880	✆

CF 02

KALTAUSGABE MIT EINER KÜHLWANNE 3XGN 1/1

- aus hochwertigem Edelstahl
- statische Kühlung
- isoliert
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +2°C bis +8°C
- mit Staub- und Pollenfilter
- geeignet für GN-Behälter bis zu 150 mm Höhe
- 240 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- inkl. 2 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 53 cm
- inkl. 3 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 32,5 cm

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF12102	E1	1245x750x880	**2780 €**
✆	G1	1245x750x880	**3178 €**
✆	G2	1245x750x880	✆

CF 02

KALTAUSGABE MIT EINER KÜHLWANNE 4XGN 1/1

- aus hochwertigem Edelstahl
- statische Kühlung
- isoliert
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +2°C bis +8°C
- mit Staub- und Pollenfilter
- geeignet für GN-Behälter bis zu 150 mm Höhe
- 240 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- inkl. 3 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 53 cm
- inkl. 4 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 32,5 cm

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF15102	E1	1570x750x880	**2969 €**
✆	G1	1570x750x880	**3386 €**
✆	G2	1570x750x880	✆

CF03

KALTAUSGABE MIT EINER GETRÄNKE-KÜHLWANNE 2X GN 1/1

- aus hochwertigem Edelstahl
- statische Kühlung
- isoliert
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +6°C bis +8°C
- mit Staub- und Pollenfilter
- mit zwei gelochten Einlegeböden
- 240 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF09103	E1	920x750x880	**2702 €**
✆	G1	920x750x880	**3034 €**
✆	G2	920x750x880	✆

CF03

KALTAUSGABE MIT EINER GETRÄNKE-KÜHLWANNE 3X GN 1/1

- aus hochwertigem Edelstahl
- statische Kühlung
- isoliert
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +6°C bis +8°C
- mit Staub- und Pollenfilter
- mit zwei gelochten Einlegeböden
- 240 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF12103	E1	1245x750x880	**2940 €**
✆	G1	1245x750x880	**3332 €**
✆	G2	1245x750x880	✆

CF03

KALTAUSGABE MIT EINER GETRÄNKE-KÜHLWANNE 4X GN 1/1

- aus hochwertigem Edelstahl
- statische Kühlung
- isoliert
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +6°C bis +8°C
- mit Staub- und Pollenfilter
- mit zwei gelochten Einlegeböden
- 240 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF15103	E1	1570x750x880	**3183 €**
✆	G1	1570x750x880	**3595 €**
✆	G2	1570x750x880	✆

stalgast
Die Gastronomie-Experten

CF 04

KALTAUSGABE MIT EINER KÜHLPLATTE 2X GN 1/1

- Kaltausgabe mit einer Kühlplatte
- statische Kühlung
- isoliert
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich der Kühlplatte: +2°C bis +8°C
- mit Staub- und Pollenfilter
- 240 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF09104	E1	920x750x880	**2421 €**
✆	G1	920x750x880	**2748 €**
✆	G2	920x750x880	✆

CF 04

KALTAUSGABE MIT EINER KÜHLPLATTE 3X GN 1/1

- Kaltausgabe mit einer Kühlplatte
- statische Kühlung
- isoliert
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich der Kühlplatte: +2°C bis +8°C
- mit Staub- und Pollenfilter
- 240 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF12104	E1	1245x750x880	**2581 €**
✆	G1	1245x750x880	**2924 €**
✆	G2	1245x750x880	✆

CF 04

KALTAUSGABE MIT EINER KÜHLPLATTE 4X GN 1/1

- Kaltausgabe mit einer Kühlplatte
- statische Kühlung
- isoliert
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich der Kühlplatte: +2°C bis +8°C
- mit Staub- und Pollenfilter
- 240 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF15104	E1	1570x750x880	**2736 €**
✆	G1	1570x750x880	**3090 €**
✆	G2	1570x750x880	✆

CF 05

KALTAUSGABE MIT SELBSTBEDIENUNGSVITRINE UND KÜHLWANNE

- sechs Entnahmeklappen auf der Kundenseite
- Schiebetüren auf der Bedienerseite
- Kühlwanne auch für Getränke geeignet
- Ventilator für gleichmäßige Kühlung
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +6°C bis +12°C
- Beleuchtung
- zwei herausnehmbare Einlegeböden aus gehärtetem Glas
- mit Staub- und Pollenfilter
- 400 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF12105	E1	1245x750x1680	**6907 €**
✆	G1	1245x750x1680	**7278 €**
✆	G2	1245x750x1680	✆

CF 05

KALTAUSGABE MIT SELBSTBEDIENUNGSVITRINE UND KÜHLWANNE

- sechs Entnahmeklappen auf der Kundenseite
- Schiebetüren auf der Bedienerseite
- Kühlwanne auch für Getränke geeignet
- Ventilator für gleichmäßige Kühlung
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +6°C bis +12°C
- Beleuchtung
- zwei herausnehmbare Einlegeböden aus gehärtetem Glas
- mit Staub- und Pollenfilter
- 800 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF15105	E1	1570x750x1680	**7606 €**
✆	G1	1570x750x1680	**7937 €**
✆	G2	1570x750x1680	✆

stalgast
Die Gastronomie-Experten

CF 06

KALTAUSGABE MIT AUSGABEVITRINE UND KÜHLWANNE

- geschlossenes Glas auf der Kundenseite
- Schiebetüren auf der Bedienerseite
- Kühlwanne auch für Getränke geeignet
- Ventilator für gleichmäßige Kühlung
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +6°C bis +12°C
- Beleuchtung
- zwei herausnehmbare Einlegeböden aus gehärtetem Glas
- mit Staub- und Pollenfilter
- 400 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF12106	E1	1245x750x1680	**6751 €**
✆	G1	1245x750x1680	**7124 €**
✆	G2	1245x750x1680	✆

CF 06

KALTAUSGABE MIT AUSGABEVITRINE UND KÜHLWANNE

- geschlossenes Glas auf der Kundenseite
- Schiebetüren auf der Bedienerseite
- Kühlwanne auch für Getränke geeignet
- Ventilator für gleichmäßige Kühlung
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +6°C bis +12°C
- Beleuchtung
- zwei herausnehmbare Einlegeböden aus gehärtetem Glas
- mit Staub- und Pollenfilter
- 800 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF15106	E1	1570x750x1680	**7276 €**
✆	G1	1570x750x1680	**7608 €**
✆	G2	1570x750x1680	✆

CF 07

WARMAUSGABE MIT EINER WÄRMEPLATTE AUS GRANIT 2X GN 1/1

- aus hochwertigem Edelstahl
- Tiefe der Wärmeplatten: 510 mm
- Temperaturbereich der Wärmplatten: +30°C bis +85°C
- 1600 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF09107	E1	920x750x880	**1683 €**
✆	G1	920x750x880	**2023 €**
✆	G2	920x750x880	✆

CF 07

WARMAUSGABE MIT EINER WÄRMEPLATTE AUS GRANIT 3X GN 1/1

- aus hochwertigem Edelstahl
- Tiefe der Wärmeplatten: 510 mm
- Temperaturbereich der Wärmplatten: +30°C bis +85°C
- 2400 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF12107	E1	1245x750x880	**1974 €**
✆	G1	1245x750x880	**2364 €**
✆	G2	1245x750x880	✆

CF 07

WARMAUSGABE MIT EINER WÄRMEPLATTE AUS GRANIT 4X GN 1/1

- aus hochwertigem Edelstahl
- Tiefe der Wärmeplatten: 510 mm
- Temperaturbereich der Wärmplatten: +30°C bis +85°C
- 3200 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF15107	E1	1570x750x880	**2198 €**
✆	G1	1570x750x880	**2606 €**
✆	G2	1570x750x880	✆

CF 08

WARMAUSGABE MIT EINER GLASKERAMIK-WÄRMEPLATTE 2X GN 1/1

- aus hochwertigem Edelstahl
- Wärmeplatten mit Glaskeramik-Abdeckungen
- Tiefe der Wärmeplatten: 500 mm
- Wärmeplatten einzeln steuerbar
- Temperaturbereich der Wärmplatten: +30°C bis +95°C
- 300 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF09108	E1	920x750x880	**1982 €**
✆	G1	920x750x880	**2353 €**
✆	G2	920x750x880	✆

CF 08

WARMAUSGABE MIT EINER GLASKERAMIK-WÄRMEPLATTE 3X GN 1/1

- aus hochwertigem Edelstahl
- Wärmeplatten mit Glaskeramik-Abdeckungen
- Tiefe der Wärmeplatten: 500 mm
- Wärmeplatten einzeln steuerbar
- Temperaturbereich der Wärmplatten: +30°C bis +95°C
- 450 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF12108	E1	1245x750x880	**2471 €**
✆	G1	1245x750x880	**2848 €**
✆	G2	1245x750x880	✆

CF 08

WARMAUSGABE MIT EINER GLASKERAMIK-WÄRMEPLATTE 4X GN 1/1

- aus hochwertigem Edelstahl
- Wärmeplatten mit Glaskeramik-Abdeckungen
- Tiefe der Wärmeplatten: 500 mm
- Wärmeplatten einzeln steuerbar
- Temperaturbereich der Wärmplatten: +30°C bis +95°C
- 600 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF15108	E1	1570x750x880	**2982 €**
✆	G1	1570x750x880	**3376 €**
✆	G2	1570x750x880	✆

CF 09

WARMAUSGABE MIT EINEM BAIN-MARIE-BECKEN 2X GN 1/1

- aus hochwertigem Edelstahl
- geeignet für GN-Behälter bis 200 mm Höhe
- manuelles Befüllen und Ablassen des Wassers
- Temperaturbereich: +30°C bis +95°C
- 1600 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- inkl. 1 Zwischensteg für GN-Behälter, Länge 53 cm
- inkl. 2 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 32,5 cm

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF09109	E1	920x750x880	**1745 €**
✆	G1	920x750x880	**2111 €**
✆	G2	920x750x880	✆

CF 09

WARMAUSGABE MIT EINEM BAIN-MARIE-BECKEN 3X GN 1/1

- aus hochwertigem Edelstahl
- geeignet für GN-Behälter bis 200 mm Höhe
- manuelles Befüllen und Ablassen des Wassers
- Temperaturbereich: +30°C bis +95°C
- 2400 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- inkl. 2 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 53 cm
- inkl. 3 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 32,5 cm

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF12109	E1	1245x750x880	**1950 €**
✆	G1	1245x750x880	**2342 €**
✆	G2	1245x750x880	✆

CF09

WARMAUSGABE MIT EINEM BAIN-MARIE-BECKEN 4X GN 1/1

- aus hochwertigem Edelstahl
- geeignet für GN-Behälter bis 200 mm Höhe
- manuelles Befüllen und Ablassen des Wassers
- Temperaturbereich: +30°C bis +95°C
- 3200 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- inkl. 3 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 53 cm
- inkl. 4 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 32,5 cm

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF15109	E1	1570x750x880	**2149 €**
✆	G1	1570x750x880	**2562 €**
✆	G2	1570x750x880	✆

stalgast
Die Gastronomie-Experten

CF 10

WARMAUSGABE MIT BAIN-MARIE 2X GN 1/1 EINZELBECKEN

- aus hochwertigem Edelstahl
- geeignet für GN-Behälter bis 200 mm Höhe
- manuelles Befüllen und Ablassen des Wassers
- Temperaturbereich: +30°C bis +95°C
- 1600 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- inkl. 2 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 32,5 cm

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF09110	E1	920x750x880	**2013 €**
✆	G1	920x750x880	**2375 €**
✆	G2	920x750x880	✆

CF 10

WARMAUSGABE MIT BAIN-MARIE 3X GN 1/1 EINZELBECKEN

- aus hochwertigem Edelstahl
- geeignet für GN-Behälter bis 200 mm Höhe
- manuelles Befüllen und Ablassen des Wassers
- Temperaturbereich: +30°C bis +95°C
- 2400 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- inkl. 3 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 32,5 cm

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF12110	E1	1245x750x880	**2546 €**
✆	G1	1245x750x880	**2902 €**
✆	G2	1245x750x880	✆

CF 10

WARMAUSGABE MIT BAIN-MARIE 4X GN 1/1 EINZELBECKEN

- aus hochwertigem Edelstahl
- geeignet für GN-Behälter bis 200 mm Höhe
- manuelles Befüllen und Ablassen des Wassers
- Temperaturbereich: +30°C bis +95°C
- 3600 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- inkl. 4 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 32,5 cm

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF15110	E1	1570x750x880	**3066 €**
✆	G1	1570x750x880	**3430 €**
✆	G2	1570x750x880	✆

CF 11

NEUTRALAUSGABE MIT GRUNDBODEN

- aus hochwertigem Edelstahl

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF05111		500x750x880	**525 €**
CF06111		600x750x880	**558 €**
CF07111		700x750x880	**593 €**
CF08111		800x750x880	**631 €**
CF09111		900x750x880	**665 €**
CF10111	E1	1000x750x880	**704 €**
CF11111		1100x750x880	**739 €**
CF12111		1200x750x880	**776 €**
CF13111		1300x750x880	**825 €**
CF14111		1400x750x880	**874 €**
CF15111		1500x750x880	**918 €**

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
✆		500x750x880	**715 €**
✆		600x750x880	**781 €**
✆		700x750x880	**857 €**
✆		800x750x880	**935 €**
✆		900x750x880	**1001 €**
✆	G1	1000x750x880	**1077 €**
✆		1100x750x880	**1143 €**
✆		1200x750x880	**1209 €**
✆		1300x750x880	**1297 €**
✆		1400x750x880	**1363 €**
✆		1500x750x880	**1429 €**

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
✆		500x750x880	
✆		600x750x880	
✆		700x750x880	
✆		800x750x880	
✆		900x750x880	
✆	G2	1000x750x880	✆
✆		1100x750x880	
✆		1200x750x880	
✆		1300x750x880	
✆		1400x750x880	
✆		1500x750x880	

CF 12

NEUTRALAUSGABE MIT GRUND-UND ZWISCHENBODEN

- aus hochwertigem Edelstahl
- fest verschweißt

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF05112		500x750x880	**621 €**
CF06112		600x750x880	**651 €**
CF07112		700x750x880	**699 €**
CF08112		800x750x880	**723 €**
CF09112		900x750x880	**792 €**
CF10112	E1	1000x750x880	**836 €**
CF11112		1100x750x880	**884 €**
CF12112		1200x750x880	**928 €**
CF13112		1300x750x880	**1001 €**
CF14112		1400x750x880	**1068 €**
CF15112		1500x750x880	**1141 €**

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
✆		500x750x880	**814 €**
✆		600x750x880	**869 €**
✆		700x750x880	**967 €**
✆		800x750x880	**1023 €**
✆		900x750x880	**1133 €**
✆	G1	1000x750x880	**1209 €**
✆		1100x750x880	**1287 €**
✆		1200x750x880	**1353 €**
✆		1300x750x880	**1451 €**
✆		1400x750x880	**1551 €**
✆		1500x750x880	**1649 €**

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
✆		500x750x880	
✆		600x750x880	
✆		700x750x880	
✆		800x750x880	
✆		900x750x880	
✆	G2	1000x750x880	✆
✆		1100x750x880	
✆		1200x750x880	
✆		1300x750x880	
✆		1400x750x880	
✆		1500x750x880	

stalgast
Die Gastronomie-Experten

CF 13

NEUTRALAUSGABE 45°
INNENECKMODUL

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF06113	E1		**646 €**
✆	G1	667x830x880	**770 €**
✆	G2		✆



CF 14

NEUTRALAUSGABE 45°
AUSSENECKMODUL

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF06114	E1		**621 €**
✆	G1	667x830x880	**748 €**
✆	G2		✆



CF 15

NEUTRALAUSGABE 90°
INNENECKMODUL

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF07115	E1		**602 €**
✆	G1	785x785x880	**770 €**
✆	G2		✆



CF 16

NEUTRALAUSGABE 90°
AUSSENECKMODUL

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF07116	E1		**641 €**
✆	G1	785x785x880	**869 €**
✆	G2		✆



stalgast
ekspert gastronomiczny

CF 17

EINFAHRBOX

- für Tablett- und Tellerspender

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF08117	E1	800x750x880	**906 €**
✆	G1	800x750x880	**1067 €**
✆	G2	800x750x880	✆



CF 18

KASSENSTATION

- inkl. elektr. Anschlüssen
- inkl. Netzwerkanschlussdose
- optional: Unterbau-Schublade
- optional: Rundlochung in der Arbeitsplatte

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF08118	E1	800x750x880	**1003 €**
✆	G1	800x750x880	**1287 €**
✆	G2	800x750x880	✆

CF 19

KASSENSTATION MIT ARBEITSFLÄCHE RECHTS

- inkl. elektr. Anschlüssen
- inkl. Netzwerkanschlussdose
- optional: Unterbau-Schublade
- optional: Rundlochung in der Arbeitsplatte

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF14119	E1	1400x750x880	**1027 €**
✆	G1	1400x750x880	**1375 €**
✆	G2	1400x750x880	✆

CF 20

KASSENSTATION MIT ARBEITSFLÄCHE LINKS

- inkl. elektr. Anschlüssen
- inkl. Netzwerkanschlussdose
- optional: Unterbau-Schublade
- optional: Rundlochung in der Arbeitsplatte

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
CF14120	E1	1400x750x880	**1027 €**
✆	G1	1400x750x880	**1375 €**
✆	G2	1400x750x880	✆

SPEISENAUSGABESYSTEM „CAFETERIA”

KONSTRUKTIONSZEICHNUNGEN

stalgast
Die Gastronomie-Experten

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS, BODENSEITIG

Ansicht von oben, untere Kante Bedienerseite



stalgast
Die Gastronomie-Experten

stalgast
Die Gastronomie-Experten

SPEISENAUSGABE-SYSTEM „FREE FLOW”

FF 01

KÜHLTISCH, ZWEITÜRIG

- Ventilator für gleichmäßige Kühlung
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +2°C bis +8°C
- mit Staub- und Pollenfilter
- 230 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- inkl. zwei Paar Einschubschienen
- inkl. zwei Einlegeböden

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF10101	E1	1000x750x880	**3347 €**
✆	G1	1000x750x880	**3672 €**
✆	G2	1000x750x880	✆

FF 01

KÜHLTISCH, DREITÜRIG

- Ventilator für gleichmäßige Kühlung
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +2°C bis +8°C
- mit Staub- und Pollenfilter
- 230 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- inkl. drei Paar Einschubschienen
- inkl. drei Einlegeböden

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF14101	E1	1465x750x880	**3960 €**
✆	G1	1465x750x880	**4497 €**
✆	G2	1465x750x880	✆

FF 03

KÜHLAUFSATZVITRINE MIT ENTNAHMEKLAPPEN

- Ventilator für gleichmäßige Kühlung
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +6°C bis +12°C
- Beleuchtung
- zwei herausnehmbare Einlegeböden aus gehärtetem Glas
- mit Staub- und Pollenfilter
- 400 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF09103	-	970x600x1100	**3868 €**



Entnahmeklappen auf der Kundenseite

Schiebetüren auf der Bedienerseite

FF 03

KÜHLAUFSATZVITRINE MIT ENTNAHMEKLAPPEN

- Ventilator für gleichmäßige Kühlung
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +6°C bis +12°C
- Beleuchtung
- zwei herausnehmbare Einlegeböden aus gehärtetem Glas
- mit Staub- und Pollenfilter
- 800 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz



Entnahmeklappen auf der Kundenseite

Schiebetüren auf der Bedienerseite

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF14103	-	1435x600x1135	**4985 €**

FF 04

KÜHLAUFSATZVITRINE

- geschlossenes Glas auf der Kundenseite
- Schiebetüren auf der Bedienerseite
- Kühlwanne auch für Getränke geeignet
- Ventilator für gleichmäßige Kühlung
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +6°C bis +12°C
- Beleuchtung
- zwei herausnehmbare Einlegeböden aus gehärtetem Glas
- mit Staub- und Pollenfilter
- 400 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF09104	-	970x600x1100	**3721 €**

geschlossenes Glas auf der Kundenseite

Schiebetüren auf der Bedienerseite

FF 04

KÜHLAUFSATZVITRINE

- geschlossenes Glas auf der Kundenseite
- Schiebetüren auf der Bedienerseite
- Kühlwanne auch für Getränke geeignet
- Ventilator für gleichmäßige Kühlung
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +6°C bis +12°C
- Beleuchtung
- zwei herausnehmbare Einlegeböden aus gehärtetem Glas
- mit Staub- und Pollenfilter
- 800 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF14104	-	1435x600x1135	**4677 €**



geschlossenes Glas auf der Kundenseite

Schiebetüren auf der Bedienerseite

stalgast
Die Gastronomie-Experten

FF 05

SALADETTE, ZWEITÜRIG

- geeignet für bis zu 10x GN1/4 (150 mm)
- Ventilator für gleichmäßige Kühlung
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +2°C bis +8°C
- mit Staub- und Pollenfilter
- 230 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- inkl. zwei Paar Einschubschienen
- inkl. zwei Einlegeböden
- inkl. 2 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 530 mm
- inkl. 2 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 325 mm
- inkl. 1 Zwischensteg für GN-Behälter, Länge 165 mm

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF10105	E1	1000x750x880	**3256 €**
✆	G1	1000x750x880	**3573 €**
✆	G2	1000x750x880	✆

FF 05

SALADETTE, DREITÜRIG

- geeignet für bis zu 16x GN1/4 (150 mm)
- Ventilator für gleichmäßige Kühlung
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +2°C bis +8°C
- mit Staub- und Pollenfilter
- 330 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- inkl. drei Paar Einschubschienen
- inkl. drei Einlegeböden
- inkl. 3 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 530 mm
- inkl. 4 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 325 mm

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF14105	E1	1465x750x880	**3955 €**
✆	G1	1465x750x880	**4497 €**
✆	G2	1465x750x880	✆

FF 06

GETRÄNKE-KÜHLTISCH, ZWEITÜRIG

- Ventilator für gleichmäßige Kühlung
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +2°C bis +8°C
- mit Staub- und Pollenfilter
- 230 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- inkl. zwei Paar Einschubschienen
- inkl. zwei Einlegeböden
- mit drei gelochten Einlegeböden

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF10106	E1	1000x750x880	**3625 €**
✆	G1	1000x750x880	**3969 €**
✆	G2	1000x750x880	✆

FF 06

GETRÄNKE-KÜHLTISCH, DREITÜRIG

- Ventilator für gleichmäßige Kühlung
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +2°C bis +8°C
- mit Staub- und Pollenfilter
- 330 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- inkl. drei Paar Einschubschienen
- inkl. drei Einlegeböden
- mit vier gelochten Einlegeböden

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF14106	E1	1465x750x880	**4256 €**
✆	G1	1465x750x880	**4673 €**
✆	G2	1465x750x880	✆

FF 07

KÜHLTISCH MIT KÜHLPLATTE, ZWEITÜRIG

- Ventilator für gleichmäßige Kühlung
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +2°C bis +8°C
- mit Staub- und Pollenfilter
- 230 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- inkl. zwei Paar Einschubschienen
- inkl. zwei Einlegeböden

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF10107	E1	1000x750x880	**3465 €**
✆	G1	1000x750x880	**3782 €**
✆	G2	1000x750x880	✆

FF 07

KÜHLTISCH MIT KÜHLPLATTE, DREITÜRIG

- Ventilator für gleichmäßige Kühlung
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +2°C bis +8°C
- mit Staub- und Pollenfilter
- 330 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- inkl. drei Paar Einschubschienen
- inkl. drei Einlegeböden

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF14107	E1	1465x750x880	**4145 €**
✆	G1	1465x750x880	**4683 €**
✆	G2	1465x750x880	✆

FF 08

BAIN-MARIE-STATION MIT EINEM BECKEN 2XGN 1/1

- geeignet für GN-Behälter bis 200 mm Höhe
- Zu- und Ablauf über 3/4"
- inkl. Druckminderer
- Temperaturbereich: +30°C bis +95°C
- 1600 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- inkl. 1 Zwischensteg für GN-Behälter, Länge 530 mm
- inkl. 2 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 325 mm

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF08108	E1	799x750x880	**1896 €**
✆	G1	799x750x880	**2221 €**
✆	G2	799x750x880	✆

FF 08

BAIN-MARIE-STATION MIT EINEM BECKEN 3XGN 1/1

- geeignet für GN-Behälter bis 200 mm Höhe
- Zu- und Ablauf über 3/4"
- inkl. Druckminderer
- Temperaturbereich: +30°C bis +95°C
- 2400 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- inkl. 2 Zwischensteg für GN-Behälter, Länge 530 mm
- inkl. 3 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 325 mm

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF11108	E1	1132x750x880	**2134 €**
✆	G1	1132x750x880	**2518 €**
✆	G2	1132x750x880	✆

FF 08

BAIN-MARIE-STATION MIT EINEM BECKEN 4XGN 1/1

- geeignet für GN-Behälter bis 200 mm Höhe
- Zu- und Ablauf über 3/4"
- inkl. Druckminderer
- Temperaturbereich: +30°C bis +95°C
- 3200 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- inkl. 3 Zwischensteg für GN-Behälter, Länge 530 mm
- inkl. 4 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 325 mm

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF14108	E1	1465x750x880	**2386 €**
✆	G1	1465x750x880	**2782 €**
✆	G2	1465x750x880	✆

stalgast
Die Gastronomie-Experten

FF 09

BAIN-MARIE-STATION 2X GN1/1-BECKEN

- geeignet für GN-Behälter bis 200 mm Höhe
- Zu- und Ablauf über 3/4“
- inkl. Druckminderer
- Temperaturbereich: +30°C bis +95°C
- 1600 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- inkl. 2 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 325 mm

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF08109	E1	799x750x880	**2241 €**
✆	G1	799x750x880	**2616 €**
✆	G2	799x750x880	✆

FF 09

BAIN-MARIE-STATION 3X GN1/1-BECKEN

- geeignet für GN-Behälter bis 200 mm Höhe
- Zu- und Ablauf über 3/4“
- inkl. Druckminderer
- Temperaturbereich: +30°C bis +95°C
- 2400 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- inkl. 3 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 325 mm

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF11109	E1	1132x750x880	**2857 €**
✆	G1	1132x750x880	**3244 €**
✆	G2	1132x750x880	✆

FF 09

BAIN-MARIE-STATION MIT EINEM BECKEN 4XGN 1/1

- geeignet für GN-Behälter bis 200 mm Höhe
- Zu- und Ablauf über 3/4“
- inkl. Druckminderer
- Temperaturbereich: +30°C bis +95°C
- 3200 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- inkl. 4 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 325 mm

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF14109	E1	1465x750x880	**3430 €**
✆	G1	1465x750x880	**3848 €**
✆	G2	1465x750x880	✆

FF 10

BAIN-MARIE-STATION MIT EINEM BECKEN 2XGN 1/1 UND FLÜGELTÜREN

- geeignet für GN-Behälter bis 200 mm Höhe
- Zu- und Ablauf über 3/4“
- inkl. Druckminderer
- Temperaturbereich: +30°C bis +95°C
- 1600 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- inkl. 1 Zwischensteg für GN-Behälter, Länge 530 mm
- inkl. 2 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 325 mm

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF08110	E1	799x750x880	**2138 €**
✆	G1	799x750x880	**2463 €**
✆	G2	799x750x880	✆

FF 11

BAIN-MARIE-STATION MIT EINEM BECKEN 3XGN 1/1 UND SCHIEBETÜREN

- geeignet für GN-Behälter bis 200 mm Höhe
- Zu- und Ablauf über 3/4“
- inkl. Druckminderer
- Temperaturbereich: +30°C bis +95°C
- 2400 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- inkl. 2 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 530 mm
- inkl. 3 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 325 mm

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF11111	E1	1132x750x880	**2458 €**
✆	G1	1132x750x880	**2836 €**
✆	G2	1132x750x880	✆

FF 11

BAIN-MARIE-STATION MIT EINEM BECKEN 4XGN 1/1 UND SCHIEBETÜREN

- geeignet für GN-Behälter bis 200 mm Höhe
- Zu- und Ablauf über 3/4“
- inkl. Druckminderer
- Temperaturbereich: +30°C bis +95°C
- 3200 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- inkl. 3 Zwischensteg für GN-Behälter, Länge 530 mm
- inkl. 4 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 325 mm

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF14111	E1	1465x750x880	**2789 €**
✆	G1	1465x750x880	**3188 €**
✆	G2	1465x750x880	✆

stalgast
Die Gastronomie-Experten

FF 12

BAIN-MARIE-STATION 2X GN1/1-BECKEN, MIT FLÜGELTÜREN

- geeignet für GN-Behälter bis 200 mm Höhe
- Zu- und Ablauf über 3/4“
- inkl. Druckminderer
- Temperaturbereich: +30°C bis +95°C
- 1600 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- inkl. 2 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 325 mm

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF08112	E1	799x750x880	**2482 €**
✆	G1	799x750x880	**2858 €**
✆	G2	799x750x880	✆

FF 13

BAIN-MARIE-STATION 3X GN1/1-BECKEN, MIT SCHIEBETÜREN

- geeignet für GN-Behälter bis 200 mm Höhe
- Zu- und Ablauf über 3/4“
- inkl. Druckminderer
- Temperaturbereich: +30°C bis +95°C
- 2400 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- inkl. 3 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 325 mm

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF11113	E1	1132x750x880	**3183 €**
✆	G1	1132x750x880	**3562 €**
✆	G2	1132x750x880	✆

FF 13

BAIN-MARIE-STATION 4X GN1/1-BECKEN, MIT SCHIEBETÜREN

- geeignet für GN-Behälter bis 200 mm Höhe
- Zu- und Ablauf über 3/4“
- inkl. Druckminderer
- Temperaturbereich: +30°C bis +95°C
- 3200 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- inkl. 4 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 325 mm

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF14113	E1	1465x750x880	**3833 €**
✆	G1	1465x750x880	**4255 €**
✆	G2	1465x750x880	✆

FF 14

BAIN-MARIE-STATION MIT EINEM BECKEN 2XGN 1/1, WÄRMESCHRANK UND FLÜGELTÜREN

- geeignet für GN-Behälter bis 200 mm Höhe
- Zu- und Ablauf über 3/4“
- inkl. Druckminderer
- Temperaturbereich Bain-Marie: +30°C bis +95°C
- Temperaturbereich Wärmeschrank: +30°C bis +70°C (Regler hinter rechter Tür)
- Bain-Marie 1600 W elektrische Leistung
- Wärmeschrank 1600 W elektrische Leistung
- Stromversorgung: 2x 230 V, 50 Hz
- inkl. 1 Zwischensteg für GN-Behälter, Länge 530 mm
- inkl. 2 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 325 mm

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF08114	E1	799x750x880	**2750 €**
✆	G1	799x750x880	**3134 €**
✆	G2	799x750x880	✆

FF 15

BAIN-MARIE-STATION MIT EINEM BECKEN 3XGN 1/1, WÄRMESCHRANK UND FLÜGELTÜREN

- geeignet für GN-Behälter bis 200 mm Höhe
- Zu- und Ablauf über 3/4“
- inkl. Druckminderer
- Temperaturbereich Bain-Marie: +30°C bis +95°C
- Temperaturbereich Wärmeschrank: +30°C bis +70°C (Regler hinter rechter Tür)
- Bain-Marie 2400 W elektrische Leistung
- Wärmeschrank 1600 W elektrische Leistung
- Stromversorgung: 2x 230 V, 50 Hz
- inkl. 2 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 530 mm
- inkl. 3 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 325 mm

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF11115	E1	1132x750x880	**3013 €**
✆	G1	1132x750x880	**3529 €**
✆	G2	1132x750x880	✆

FF 15

BAIN-MARIE-STATION MIT EINEM BECKEN 4XGN 1/1, WÄRMESCHRANK UND FLÜGELTÜREN

- geeignet für GN-Behälter bis 200 mm Höhe
- Zu- und Ablauf über 3/4“
- inkl. Druckminderer
- Temperaturbereich Bain-Marie: +30°C bis +95°C
- Temperaturbereich Wärmeschrank: +30°C bis +70°C (Regler hinter rechter Tür)
- Bain-Marie 3600 W elektrische Leistung
- Wärmeschrank 1600 W elektrische Leistung
- Stromversorgung: 2x 230 V, 50 Hz
- inkl. 3 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 530 mm
- inkl. 4 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 325 mm

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF14115	E1	1465x750x880	**3382 €**
✆	G1	1465x750x880	**3925 €**
✆	G2	1465x750x880	✆

stalgast
Die Gastronomie-Experten

FF 16

BAIN-MARIE-STATION 2X GN1/1-BECKEN, MIT WÄRMESCHRANK UND FLÜGELTÜREN

- geeignet für GN-Behälter bis 200 mm Höhe
- Zu- und Ablauf über 3/4“
- inkl. Druckminderer
- Temperaturbereich Bain-Marie: +30°C bis +95°C
- Temperaturbereich Wärmeschrank: +30°C bis +70°C (Regler hinter rechter Tür)
- Bain-Marie 1600 W elektrische Leistung
- Wärmeschrank 1600 W elektrische Leistung
- Stromversorgung: 2x 230 V, 50 Hz
- inkl. 2 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 325 mm

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF08116	E1	799x750x880	**3095 €**
✆	G1	799x750x880	**3430 €**
✆	G2	799x750x880	✆

FF 17

BAIN-MARIE-STATION 3X GN1/1-BECKEN, MIT WÄRMESCHRANK UND SCHIEBETÜREN

- geeignet für GN-Behälter bis 200 mm Höhe
- Zu- und Ablauf über 3/4“
- inkl. Druckminderer
- Temperaturbereich Bain-Marie: +30°C bis +95°C
- Temperaturbereich Wärmeschrank: +30°C bis +70°C (Regler hinter rechter Tür)
- Bain-Marie 2400 W elektrische Leistung
- Wärmeschrank 1600 W elektrische Leistung
- Stromversorgung: 2x 230 V, 50 Hz
- inkl. 3 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 325 mm

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF11117	E1	1132x750x880	**3737 €**
✆	G1	1132x750x880	**4211 €**
✆	G2	1132x750x880	✆

FF 17

BAIN-MARIE-STATION 4X GN1/1-BECKEN, MIT WÄRMESCHRANK UND SCHIEBETÜREN

- geeignet für GN-Behälter bis 200 mm Höhe
- Zu- und Ablauf über 3/4“
- inkl. Druckminderer
- Temperaturbereich Bain-Marie: +30°C bis +95°C
- Temperaturbereich Wärmeschrank: +30°C bis +70°C (Regler hinter rechter Tür)
- Bain-Marie 3200 W elektrische Leistung
- Wärmeschrank 1600 W elektrische Leistung
- Stromversorgung: 2x 230 V, 50 Hz
- inkl. 4 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 325 mm

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF14117	E1	1465x750x880	**4473 €**
✆	G1	1465x750x880	**4959 €**
✆	G2	1465x750x880	✆

FF 18

WÄRMESCHRANK MIT SCHIEBETÜREN

- Schrankinnenraum mit einem gelochten, höhenverstellbaren Einlegeboden
- Temperaturbereich Wärmeschrank: +30°C bis +70°C
- Leistung bei Schränken mit B < 1300 mm Leistung: 1600 Watt
- Leistung bei Schränken mit B > 1300 mm Leistung: 2000 Watt
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF10118	E1	1000x750x880	**1974 €**
FF11118		1100x750x880	**2046 €**
FF12118		1200x750x880	**2118 €**
FF13118		1300x750x880	**2186 €**
FF14118		1400x750x880	**2265 €**
FF15118		1500x750x880	**2333 €**

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
✆	G1	1000x750x880	**2309 €**
✆		1100x750x880	**2419 €**
✆		1200x750x880	**2518 €**
✆		1300x750x880	**2616 €**
✆		1400x750x880	**2716 €**
✆		1500x750x880	**2814 €**

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
✆	G2	1000x750x880	
✆		1100x750x880	
✆		1200x750x880	✆
✆		1300x750x880	
✆		1400x750x880	
✆		1500x750x880	

FF 19

WÄRMESCHRANK MIT EINER WÄRMEPLATTE AUS GRANIT

- Schrankinnenraum mit einem gelochten, höhenverstellbaren Einlegeboden
- Temperaturbereich Wärmeschrank: +30°C bis +70°C
- Tiefe der Wärmeplatten: 510 mm
- Temperaturbereich der Wärmplatten: +30°C bis +85°C
- Leistung bei Schränken mit B < 1300 mm Leistung: 1600 Watt
- Leistung bei Schränken mit B > 1300 mm Leistung: 2000 Watt
- Stromversorgung 2x 230 V, 50 Hz

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Leistung W	Preis € netto
FF08119		799x750x880	3600	**2557 €**
FF11119	E1	1132x750x880	4400	**2973 €**
FF14119		1465x750x880	5600	**3354 €**

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Leistung W	Preis € netto
✆		799x750x880	3600	**2980 €**
✆	G1	1132x750x880	4400	**3398 €**
✆		1465x750x880	5600	**3804 €**

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Leistung W	Preis € netto
✆		799x750x880	3600	
✆	G2	1132x750x880	4400	✆
✆		1200x750x880	5600	

FF 20

WARMAUSGABE MIT EINER WÄRMEPLATTE AUS GRANIT UND OFFENEM UNTERSCHRANK

- Schrankinnenraum mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden
- Tiefe der Wärmeplatten: 510 mm
- Temperaturbereich der Wärmplatten: +30°C bis +85°C
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Leistung W	Preis € netto
FF08120		799x750x880	1600	**1896 €**
FF11120	E1	1132x750x880	2400	**2216 €**
FF14120		1465x750x880	3200	**2526 €**

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Leistung W	Preis € netto
✆		799x750x880	1600	**2309 €**
✆	G1	1132x750x880	2400	**2628 €**
✆		1465x750x880	3200	**2968 €**

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Leistung W	Preis € netto
✆		799x750x880	1600	
✆	G2	1132x750x880	2400	✆
✆		1465x750x880	3200	

FF 21

WARMAUSGABE MIT WÄRMEPLATTEN AUS GLASKERAMIK UND OFFENEM UNTERSCHRANK

- Schrankinnenraum mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden
- Wärmeplatten mit Glaskeramik-Abdeckungen
- Tiefe der Wärmeplatten: 500 mm
- Wärmeplatten einzeln steuerbar
- Temperaturbereich der Wärmplatten: +30°C bis +95°C
- pro Platte 150 W elektrische Leistung

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Leistung W	Preis € netto
FF08121	E1	799x750x880		**2117 €**
✆	G1	799x750x880	300	**2496 €**
✆	G2	799x750x880		✆

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Leistung W	Preis € netto
FF11121	E1	1132x750x880		**2739 €**
✆	G1	1132x750x880	450	**3122 €**
✆	G2	1132x750x880		✆

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Leistung W	Preis € netto
FF14121	E1	1465x750x880		**3258 €**
✆	G1	1465x750x880	600	**3661 €**
✆	G2	1465x750x880		

stalgast
Die Gastronomie-Experten

FF 22

NEUTRALAUSGABE MIT OFFENEM UNTERSCHRANK

- Schrankinnenraum mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF05122		500x750x880	**739 €**
FF06122		600x750x880	**796 €**
FF07122		700x750x880	**844 €**
FF08122		800x750x880	**898 €**
FF09122		900x750x880	**957 €**
FF10122	E1	1000x750x880	**1005 €**
FF11122		1100x750x880	**1059 €**
FF12122		1200x750x880	**1107 €**
FF13122		1300x750x880	**1156 €**
FF14122		1400x750x880	**1219 €**
FF15122		1500x750x880	**1268 €**

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
✆		500x750x880	**879 €**
✆		600x750x880	**957 €**
✆		700x750x880	**1045 €**
✆		800x750x880	**1111 €**
✆		900x750x880	**1199 €**
✆	G1	1000x750x880	**1275 €**
✆		1100x750x880	**1353 €**
✆		1200x750x880	**1429 €**
✆		1300x750x880	**1507 €**
✆		1400x750x880	**1583 €**
✆		1500x750x880	**1661 €**

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
✆		500x750x880	
✆		600x750x880	
✆		700x750x880	
✆		800x750x880	
✆		900x750x880	
✆	G2	1000x750x880	✆
✆		1100x750x880	
✆		1200x750x880	
✆		1300x750x880	
✆		1400x750x880	
✆		1500x750x880	

FF 23

NEUTRALAUSGABE MIT FLÜGELTÜR

- Schrankinnenraum mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden
- Scharniere an der rechten Seite

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF05123	E1	500x750x880	**869 €**
FF06123		600x750x880	**964 €**

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
✆	G1	500x750x880	**1001 €**
✆		600x750x880	**1121 €**

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
✆	G2	500x750x880	
✆		600x750x880	✆

FF 23

NEUTRALAUSGABE MIT FLÜGELTÜREN

- Schrankinnenraum mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF07123	E1	700x750x880	**1039 €**
FF08123		800x750x880	**1141 €**
FF09123		900x750x880	**1208 €**

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
✆		700x750x880	**1231 €**
✆	G1	800x750x880	**1353 €**
✆		900x750x880	**1451 €**

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
✆		700x750x880	
✆	G2	800x750x880	✆
✆		900x750x880	

FF 24

NEUTRALAUSGABE MIT SCHIEBETÜREN

- Schrankinnenraum mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF09124		900x750x880	**1077 €**
FF10124		1000x750x880	**1219 €**
FF11124		1100x750x880	**1292 €**
FF12124	E1	1200x750x880	**1355 €**
FF13124		1300x750x880	**1423 €**
FF14124		1400x750x880	**1491 €**
FF15124		1500x750x880	**1559 €**

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
✆		900x750x880	**1253 €**
✆		1000x750x880	**1319 €**
✆		1100x750x880	**1407 €**
✆	G1	1200x750x880	**1529 €**
✆		1300x750x880	**1836 €**
✆		1400x750x880	**1935 €**
✆		1500x750x880	**2056 €**

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
✆		900x750x880	
✆		1000x750x880	
✆		1100x750x880	
✆	G2	1200x750x880	✆
✆		1300x750x880	
✆		1400x750x880	
✆		1500x750x880	

FF 25

INNENECKMODUL 45° MIT OFFENEM UNTERSCHRANK

- Schrankinnenraum mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden



Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF06125	E1		**993 €**
✆	G1	667x830x880	**1121 €**
✆	G2		✆

FF 26

AUSSENECKMODUL 45° MIT GESCHLOSSENEM UNTERSCHRANK



Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF06126	E1		**963 €**
✆	G1	667x830x880	**1089 €**
✆	G2		✆

FF 27

INNENECKMODUL 90° MIT OFFENEM UNTERSCHRANK

- Schrankinnenraum mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden



Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF07127	E1		**1109 €**
✆	G1	785x785x880	**1265 €**
✆	G2		✆

FF 28

AUSSENECKMODUL 90° MIT GESCHLOSSENEM UNTERSCHRANK



Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF07128	E1		**1061 €**
✆	G1	785x785x880	**1231 €**
✆	G2		✆

FF 29

ECKTISCH 90°



Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF07129	E1	820x820x880	**891 €**
✆	G1	820x820x880	**1155 €**
✆	G2	820x820x880	✆

FF 30

EINFAHRBOX

- für Tablett- und Tellerspender



Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF08130	E1	800x750x880	**1051 €**
✆	G1	800x750x880	**1221 €**
✆	G2	800x750x880	✆

stalgast
Die Gastronomie-Experten

FF 32

KASSENSTATION

- inkl. elektr. Anschlüssen
- inkl. Netzwerkanschlussdose-
- optional: Unterbau-Schublade
- optional: Rundlochung in der Arbeitsplatte

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF08132	E1	800x750x880	**1186 €**
✆	G1	800x750x880	**1429 €**
✆	G2	800x750x880	✆

FF 33

KASSENSTATION, ARBEITSBEREICH LINKS

- inkl. elektr. Anschlüssen
- inkl. Netzwerkanschlussdose-
- optional: Unterbau-Schublade
- optional: Rundlochung in der Arbeitsplatte



Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF14133	E1	1400x750x880	**1270 €**
✆	G1	1400x750x880	**1683 €**
✆	G2	1400x750x880	✆

FF 34

KASSENSTATION, ARBEITSBEREICH RECHTS

- inkl. elektr. Anschlüssen
- inkl. Netzwerkanschlussdose-
- optional: Unterbau-Schublade
- optional: Rundlochung in der Arbeitsplatte



Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
FF14134	E1	1400x750x880	**1270 €**
✆	G1	1400x750x880	**1683 €**
✆	G2	1400x750x880	✆

SPEISENAUSGABESYSTEM „FREE FLOW”

KONSTRUKTIONSZEICHNUNGEN

stalgast
Die Gastronomie-Experten

ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE

Ansicht von oben, untere Kante Bedienerseite



WASSERZU- UND ABLAUF

Ansicht von oben, untere Kante Bedienerseite



stalgast
Die Gastronomie-Experten

stalgast
Die Gastronomie-Experten

SPEISENAUSGABESYSTEM „DROP-IN”

DI 01

EISWANNE 2X GN 1/1

- isoliert
- inkl. 1/2" Ablaufventil
- mit zwei gelochten Einlegeböden
- aus hochwertigem Edelstahl

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
DI08101	E1	830x620x15/210	**701 €**

DI 01

EISWANNE 3X GN 1/1

- isoliert
- inkl. 1/2" Ablaufventil
- mit drei gelochten Einlegeböden
- aus hochwertigem Edelstahl

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
DI11101	E1	1155x620x15/210	**770 €**

DI 01

EISWANNE 4X GN 1/1

- isoliert
- inkl. 1/2" Ablaufventil
- mit vier gelochten Einlegeböden
- aus hochwertigem Edelstahl

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
DI14101	E1	1480x620x15/210	**862 €**

stalgast
Die Gastronomie-Experten

DI 02

KÜHLWANNE 1X GN 1/1

- statische Kühlung
- isoliert
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +2°C bis +8°C
- mit Staub- und Pollenfilter
- geeignet für GN-Behälter bis 150 mm Höhe
- 230 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- aus hochwertigem Edelstahl

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
DI05102	E1	505x620x15/510	**1770 €**

DI 02

KÜHLWANNE 2X GN 1/1

- statische Kühlung
- isoliert
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +2°C bis +8°C
- mit Staub- und Pollenfilter
- geeignet für GN-Behälter bis 150 mm Höhe
- 230 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- inkl. 1 Zwischensteg für GN-Behälter, Länge 530 mm
- inkl. 2 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 325 mm
- aus hochwertigem Edelstahl

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
DI08102	E1	830x620x15/510	**1930 €**

DI 02

KÜHLWANNE 3X GN 1/1

- statische Kühlung
- isoliert
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +2°C bis +8°C
- mit Staub- und Pollenfilter
- geeignet für GN-Behälter bis 150 mm Höhe
- 230 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- inkl. 2 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 530 mm
- inkl. 3 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 325 mm
- aus hochwertigem Edelstahl

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
DI11102	E1	1155x620x15/510	**2070 €**

DI 02

KÜHLWANNE 4X GN 1/1

- statische Kühlung
- isoliert
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +2°C bis +8°C
- mit Staub- und Pollenfilter
- geeignet für GN-Behälter bis 150 mm Höhe
- 230 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- inkl. 3 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 530 mm
- inkl. 4 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 325 mm
- aus hochwertigem Edelstahl

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
DI14102	E1	1480x620x15/510	**2178 €**

DI 03

GETRÄNKE-KÜHLWANNE 1X GN 1/1

- statische Kühlung
- isoliert
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +6°C bis +8°C
- mit Staub- und Pollenfilter
- mit zwei gelochten Einlegeböden
- 230 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- aus hochwertigem Edelstahl

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
DI05103	E1	505x620x15/510	**1803 €**

DI 03

GETRÄNKE-KÜHLWANNE 2X GN 1/1

- statische Kühlung
- isoliert
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +6°C bis +8°C
- mit Staub- und Pollenfilter
- mit zwei gelochten Einlegeböden
- 230 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- aus hochwertigem Edelstahl

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
DI08103	E1	830x620x15/510	**2037 €**

DI 03

GETRÄNKE-KÜHLWANNE 3X GN 1/1

- statische Kühlung
- isoliert
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +6°C bis +8°C
- mit Staub- und Pollenfilter
- mit drei gelochten Einlegeböden
- 230 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- aus hochwertigem Edelstahl

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
DI11103	E1	1155x620x15/510	**2211 €**

DI 03

GETRÄNKE-KÜHLWANNE 4X GN 1/1

- statische Kühlung
- isoliert
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +6°C bis +8°C
- mit Staub- und Pollenfilter
- mit vier gelochten Einlegeböden
- 230 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- aus hochwertigem Edelstahl

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
DI14103	E1	1480x620x15/510	**2361 €**

stalgast
Die Gastronomie-Experten

DI 04

KÜHLPLATTE 1X GN 1/1

- statische Kühlung
- isoliert
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +2°C bis +8°C
- mit Staub- und Pollenfilter
- 230 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- aus hochwertigem Edelstahl

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
DI05104	E1	505x620x15/440	**1625 €**

DI 04

KÜHLPLATTE 2X GN 1/1

- statische Kühlung
- isoliert
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +2°C bis +8°C
- mit Staub- und Pollenfilter
- 230 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- aus hochwertigem Edelstahl

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
DI07104	E1	830x620x15/440	**1683 €**

DI 04

KÜHLPLATTE 3X GN 1/1

- statische Kühlung
- isoliert
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +2°C bis +8°C
- mit Staub- und Pollenfilter
- 230 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- aus hochwertigem Edelstahl

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
DI09104	E1	1155x620x15/440	**1731 €**

DI 04

KÜHLPLATTE 4X GN 1/1

- statische Kühlung
- isoliert
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +2°C bis +8°C
- mit Staub- und Pollenfilter
- 230 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz
- aus hochwertigem Edelstahl

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
DI11104	E1	1480x620x15/440	**1828 €**

DI 05

SELBSTBEDIENUNGSVITRINE UND KÜHLWANNE

- sechs Entnahmeklappen auf der Kundenseite
- Schiebetüren auf der Bedienerseite
- Kühlwanne auch für Getränke geeignet
- Ventilator für gleichmäßige Kühlung
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +6°C bis +12°C
- Beleuchtung
- zwei herausnehmbare Einlegeböden aus gehärtetem Glas
- mit Staub- und Pollenfilter
- 400 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
DI11105	-	1155x620x810/1355	**6076 €**

DI 05

SELBSTBEDIENUNGSVITRINE UND KÜHLWANNE

- sechs Entnahmeklappen auf der Kundenseite
- Schiebetüren auf der Bedienerseite
- Kühlwanne auch für Getränke geeignet
- Ventilator für gleichmäßige Kühlung
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +6°C bis +12°C
- Beleuchtung
- zwei herausnehmbare Einlegeböden aus gehärtetem Glas
- mit Staub- und Pollenfilter
- 800 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
DI14105	-	1440x620x810/1415	**6388 €**

stalgast
Die Gastronomie-Experten

DI 06

AUSGABEVITRINE UND KÜHLWANNE

- geschloßenes Glas auf der Kundenseite
- Schiebetüren auf der Bedienerseite
- Kühlwanne auch für Getränke geeignet
- Ventilator für gleichmäßige Kühlung
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +6°C bis +12°C
- Beleuchtung
- zwei herausnehmbare Einlegeböden aus gehärtetem Glas
- mit Staub- und Pollenfilter
- 400 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
DI11106	-	1155x620x810/1355	**5984 €**

DI 06

AUSGABEVITRINE UND KÜHLWANNE

- geschloßenes Glas auf der Kundenseite
- Schiebetüren auf der Bedienerseite
- Kühlwanne auch für Getränke geeignet
- Ventilator für gleichmäßige Kühlung
- digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +6°C bis +12°C
- Beleuchtung
- zwei herausnehmbare Einlegeböden aus gehärtetem Glas
- mit Staub- und Pollenfilter
- 800 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
DI14106	-	1440x620x810/1415	**6251 €**

DI 07

WÄRMEPLATTE AUS GRANIT 1X GN 1/1

- Tiefe der Wärmeplatten: 510 mm
- Temperaturbereich der Wärmplatten: +30°C bis +85°C
- 800 W elektrische Leistung
- aus hochwertigem Edelstahl

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
DI05107	E1	505x620x15/390	**658 €**

DI 07

WÄRMEPLATTE AUS GRANIT 2X GN 1/1

- Tiefe der Wärmeplatten: 510 mm
- Temperaturbereich der Wärmplatten: +30°C bis +85°C
- 1600 W elektrische Leistung
- aus hochwertigem Edelstahl

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
DI08107	E1	830x620x15/390	**765 €**

DI 07

WÄRMEPLATTE AUS GRANIT 3X GN 1/1

- Tiefe der Wärmeplatten: 510 mm
- Temperaturbereich der Wärmplatten: +30°C bis +85°C
- 2400 W elektrische Leistung
- aus hochwertigem Edelstahl

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
DI11107	E1	1155x620x15/390	**857 €**

DI 07

WÄRMEPLATTE AUS GRANIT 4X GN1/1

- Tiefe der Wärmeplatten: 510 mm
- Temperaturbereich der Wärmplatten: +30°C bis +85°C
- 3200 W elektrische Leistung
- aus hochwertigem Edelstahl

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
DI14107	E1	1480x620x15/390	**939 €**

stalgast
Die Gastronomie-Experten

DI 08

GLASKERAMIK-WÄRMEPLATTE 1X GN 1/1

- Wärmeplatten mit Glaskeramik-Abdeckungen
- Tiefe der Wärmeplatten: 500 mm
- Wärmeplatten einzeln steuerbar
- Temperaturbereich der Wärmplatten: +30°C bis +95°C
- 150 W elektrische Leistung
- aus hochwertigem Edelstahl

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
DI05108	E1	505x620x15/390	**1207 €**

DI 08

GLASKERAMIK-WÄRMEPLATTE 2X GN 1/1

- Wärmeplatten mit Glaskeramik-Abdeckungen
- Tiefe der Wärmeplatten: 500 mm
- Wärmeplatten einzeln steuerbar
- Temperaturbereich der Wärmplatten: +30°C bis +95°C
- 300 W elektrische Leistung

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
DI08108	E1	830x620x15/390	**1609 €**

DI 08

GLASKERAMIK-WÄRMEPLATTE 3X GN 1/1

- Wärmeplatten mit Glaskeramik-Abdeckungen
- Tiefe der Wärmeplatten: 500 mm
- Wärmeplatten einzeln steuerbar
- Temperaturbereich der Wärmplatten: +30°C bis +95°C
- 450 W elektrische Leistung
- aus hochwertigem Edelstahl

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
DI11108	E1	1155x620x15/390	**2059 €**

DI 08

GLASKERAMIK-WÄRMEPLATTE 4X GN1/1

- Wärmeplatten mit Glaskeramik-Abdeckungen
- Tiefe der Wärmeplatten: 500 mm
- Wärmeplatten einzeln steuerbar
- Temperaturbereich der Wärmplatten: +30°C bis +95°C
- 600 W elektrische Leistung

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
DI14108	E1	1480x620x15/390	**2453 €**

DI 09

BAIN-MARIE-BECKEN 1X GN 1/1

- geeignet für GN-Behälter bis 200 mm Höhe
- manuelles Befüllen und Ablassen des Wassers
- Temperaturbereich: +30°C bis +95°C
- 800 W elektrische Leistung
- aus hochwertigem Edelstahl

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
DI05109	E1	505x620x15/390	**967 €**

DI 09

BAIN-MARIE-BECKEN 2X GN 1/1

- geeignet für GN-Behälter bis 200 mm Höhe
- manuelles Befüllen und Ablassen des Wassers
- Temperaturbereich: +30°C bis +95°C
- 1600 W elektrische Leistung
- inkl. 1 Zwischensteg für GN-Behälter, Länge 530 mm
- inkl. 2 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 325 mm

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
DI08109	E1	830x620x15/390	**1149 €**

DI 09

BAIN-MARIE-BECKEN 3X GN 1/1

- geeignet für GN-Behälter bis 200 mm Höhe
- manuelles Befüllen und Ablassen des Wassers
- Temperaturbereich: +30°C bis +95°C
- 2400 W elektrische Leistung
- inkl. 2 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 530 mm
- inkl. 3 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 325 mm

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
DI11109	E1	1155x620x15/390	**1250 €**

DI 09

BAIN-MARIE-BECKEN 4X GN 1/1

- geeignet für GN-Behälter bis 200 mm Höhe
- manuelles Befüllen und Ablassen des Wassers
- Temperaturbereich: +30°C bis +95°C
- 3200 W elektrische Leistung
- inkl. 3 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 530 mm
- inkl. 4 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 325 mm

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
DI14109	E1	1480x620x15/390	**1362 €**

stalgast
Die Gastronomie-Experten

DI 10

BAIN-MARIE 2X GN1/1 EINZELBECKEN

- geeignet für GN-Behälter bis 200 mm Höhe
- manuelles Befüllen und Ablassen des Wassers
- Temperaturbereich: +30°C bis +95°C
- 1600 W elektrische Leistung
- inkl. 2 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 325 mm

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
DI08110	E1	830x620x15/390	**1390 €**

DI 10

BAIN-MARIE 3X GN1/1 EINZELBECKEN

- geeignet für GN-Behälter bis 200 mm Höhe
- manuelles Befüllen und Ablassen des Wassers
- Temperaturbereich: +30°C bis +95°C
- 2400 W elektrische Leistung
- inkl. 3 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 325 mm

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
DI11110	E1	1155x620x15/390	**1828 €**

DI 10

BAIN-MARIE 4X GN1/1 EINZELBECKEN

- geeignet für GN-Behälter bis 200 mm Höhe
- manuelles Befüllen und Ablassen des Wassers
- Temperaturbereich: +30°C bis +95°C
- 3200 W elektrische Leistung
- inkl. 4 Zwischenstegen für GN-Behälter, Länge 325 mm

Art.-Nr.	Abdeckung	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
DI14110	E1	1480x620x15/390	**2270 €**

SPEISENAUSGABESYSTEM „DROP-IN”

KONSTRUKTIONSZEICHNUNGEN

stalgast
Die Gastronomie-Experten

AUSSCHNITTMASSE FÜR MODULGRÖSSE
505X620 MM



AUSSCHNITTMASSE FÜR MODULGRÖSSE
1155 X 620 MM



AUSSCHNITTMASSE FÜR MODULGRÖSSE
830 X 620 MM



AUSSCHNITTMASSE FÜR MODULGRÖSSE
1480 X 620 MM



stalgast
Die Gastronomie-Experten



stalgast
Die Gastronomie-Experten

ZUBEHÖR SPEISENAUSGABESYSTEME

ZS 01

AUFSATZBORD MIT GLAS-HUSTENSCHUTZ

- Hustenschutz aus Hartglas
- Seitenschutz (optional)
- Aufsatzbord aus Edelstahl

Art.-Nr.	Maße (BxTxH) mm	Geeignete Modulgrößen mm	Preis € netto
ZS04101	434x450x450	505x620 799x750	**400 €**
ZS07101	767x450x450	830x620 920x750	**413 €**
ZS09101	968x450x450	1000x750 1132x750	**423 €**
ZS11101	1100x450x450	1155x620 1245x750 1465x750	**437 €**
ZS14101	1433x450x450	1480x620 1570x750	**496 €**

ZS 02

AUFSATZBORD MIT GLAS-HUSTENSCHUTZ UND WÄRMELAMPE

- Hustenschutz aus Hartglas
- Seitenschutz (optional)
- Aufsatzbord aus Edelstahl
- Netzschalter rechts (Bedienerseitig)
- Netzteil rechts herausgeführt (Bedienerseitig)
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz

Art.-Nr.	Maße (BxTxH) mm	Geeignete Modulgrößen mm	Leistung W	Preis € netto
ZS04102	434x450x450	505x620 799x750	300	**624 €**
ZS07102	767x450x450	830x620 920x750	600	**748 €**
ZS09102	968x450x450	1000x750 1132x750	600	**864 €**
ZS11102	1100x450x450	1155x620 1245x750 1465x750	900	**957 €**
ZS14102	1433x450x450	1480x620 1570x750	900	**1127 €**

ZS 03

AUFSATZBORD MIT GLAS-HUSTENSCHUTZ UND BELEUCHTUNG

- Hustenschutz aus Hartglas
- Seitenschutz (optional)
- Aufsatzbord aus Edelstahl
- LED-Beleuchtung mit warmweißen Licht
- Netzschalter rechts (Bedienerseitig)
- Netzteil rechts herausgeführt (Bedienerseitig)
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz

Art.-Nr.	Maße (BxTxH) mm	Geeignete Modulgrößen mm	Leistung W	Preis € netto
ZS04103	434x450x450	505x620 799x750	11	**519 €**
ZS07103	767x450x450	830x620 920x750	19	**534 €**
ZS09103	968x450x450	1000x750 1132x750	25	**549 €**
ZS11103	1100x450x450	1155x620 1245x750 1465x750	27	**563 €**
ZS14103	1433x450x450	1480x620 1570x750	38	**689 €**

stalgast
Die Gastronomie-Experten

ZS 04

DOPPEL-AUFSATZBORD MIT GLAS-HUSTENSCHUTZ

- Hustenschutz aus Hartglas
- Seitenschutz (optional)
- Aufsatzbord aus Edelstahl

Art.-Nr.	Maße (BxTxH) mm	Geeignete Modulgrößen mm	Preis € netto
ZS04104	434x540x700	505x620 799x750	**483 €**
ZS07104	767x540x700	830x620 920x750	**539 €**
ZS09104	968x540x700	1000x750 1132x750	**573 €**
ZS11104	1100x540x700	1155x620 1245x750 1465x750	**627 €**
ZS14104	1433x540x700	1480x620 1570x750	**665 €**

ZS 05

DOPPEL-AUFSATZBORD MIT GLAS-HUSTENSCHUTZ UND WÄRMELAMPE

- Hustenschutz aus Hartglas
- Seitenschutz (optional)
- Aufsatzbord aus Edelstahl
- Netzschalter rechts (Bedienerseitig)
- Netzteil rechts herausgeführt (Bedienerseitig)
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz

Art.-Nr.	Maße (BxTxH) mm	Geeignete Modulgrößen mm	Leistung W	Preis € netto
ZS04105	434x540x700	505x620 799x750	230	**857 €**
ZS07105	767x540x700	830x620 920x750	600	**918 €**
ZS09105	968x540x700	1000x750 1132x750	600	**1001 €**
ZS11105	1100x540x700	1155x620 1245x750 1465x750	900	**1127 €**
ZS14105	1433x540x700	1480x620 1570x750	900	**1296 €**

ZS 06

DOPPEL-AUFSATZBORD MIT GLAS-HUSTENSCHUTZ UND BELEUCHTUNG

- Hustenschutz aus Hartglas
- Seitenschutz (optional)
- Aufsatzbord aus Edelstahl
- LED-Beleuchtung mit warmweißen Licht
- Netzschalter rechts (Bedienerseitig)
- Netzteil rechts herausgeführt (Bedienerseitig)
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz

Art.-Nr.	Maße (BxTxH) mm	Geeignete Modulgrößen mm	Leistung W	Preis € netto
ZS04106	434x540x700	505x620 799x750		**662 €**
ZS07106	767x540x700	830x620 920x750	19	**685 €**
ZS09106	968x540x700	1000x750 1132x750	25	**709 €**
ZS11106	1100x540x700	1155x620 1245x750 1465x750	27	**752 €**
ZS14106	1433x540x700	1480x620 1570x750	38	**860 €**

ZS 07

GLAS-AUFSATZBORD MIT HUSTENSCHUTZ

- Hustenschutz aus Hartglas
- Seitenschutz (optional)



Art.-Nr.	Maße (BxTxH) mm	Geeignete Modulgrößen mm	Preis € netto
ZS07107	790x455x450	799x750 830x620 920x750	**623 €**
ZS09107	990x455x450	1000x750 1132x750	**647 €**
ZS11107	1122x455x450	1155x620 1245x750	**677 €**

ZS 08

GLAS-AUFSATZBORD MIT HUSTENSCHUTZ UND WÄRMELAMPE

- Hustenschutz aus Hartglas
- Seitenschutz (optional)
- Netzschalter rechts (Bedienerseitig)
- Netzteil rechts herausgeführt (Bedienerseitig)
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz

Art.-Nr.	Maße (BxTxH) mm	Geeignete Modulgrößen mm	Leistung W	Preis € netto
ZS07108	790x455x450	799x750 830x620 920x750	600	**874 €**
ZS09108	990x455x450	1000x750 1132x750	600	**898 €**
ZS11108	1122x455x450	1155x620 1245x750	900	**976 €**

ZS 09

GLAS-AUFSATZBORD MIT HUSTENSCHUTZ UND BELEUCHTUNG

- Hustenschutz aus Hartglas
- Seitenschutz (optional)
- LED-Beleuchtung mit warmweißen Licht
- Netzschalter rechts (Bedienerseitig)
- Netzteil rechts herausgeführt (Bedienerseitig)
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz



Art.-Nr.	Maße (BxTxH) mm	Geeignete Modulgrößen mm	Leistung W	Preis € netto
ZS07109	790x455x450	799x750 830x620 920x750	19	**646 €**
ZS09109	990x455x450	1000x750 1132x750	25	**680 €**
ZS11109	1122x455x450	1155x620 1245x750	27	**704 €**

stalgast
Die Gastronomie-Experten

ZS 10

DOPPEL-GLAS-AUFSATZBORD MIT HUSTENSCHUTZ

- Hustenschutz aus Hartglas
- Seitenschutz (optional)



Art.-Nr.	Maße (BxTxH) mm	Geeignete Modulgrößen mm	Preis € netto
		799x750	
ZS07110	790x455x700	830x620	**709 €**
		920x750	
ZS09110	990x455x700	1000x750	**820 €**
		1132x750	
ZS11110	1122x455x700	1155x620	**850 €**
		1245x750	

ZS 11

DOPPEL-GLAS-AUFSATZBORD MIT HUSTENSCHUTZ UND WÄRMELAMPE

- Hustenschutz aus Hartglas
- Seitenschutz (optional)
- Netzschalter rechts (Bedienerseitig)
- Netzteil rechts herausgeführt (Bedienerseitig)
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz

Art.-Nr.	Maße (BxTxH) mm	Geeignete Modulgrößen mm	Leistung W	Preis € netto
		799x750		
ZS07111	790x455x700	830x620	600	**1136 €**
		920x750		
ZS09111	990x455x700	1000x750	600	**1257 €**
		1132x750		
ZS11111	1122x455x700	1155x620	900	**1336 €**
		1245x750		

ZS 12

DOPPEL-GLAS-AUFSATZBORD MIT HUSTENSCHUTZ BELEUCHTUNG

- Hustenschutz aus Hartglas
- Seitenschutz (optional)
- LED-Beleuchtung mit warmweißen Licht
- Netzschalter rechts (Bedienerseitig)
- Netzteil rechts herausgeführt (Bedienerseitig)
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz



Art.-Nr.	Maße (BxTxH) mm	Geeignete Modulgrößen mm	Leistung W	Preis € netto
		799x750		
ZS07112	790x455x700	830x620	19	**966 €**
		920x750		
ZS09112	990x455x700	1000x750	25	**1049 €**
		1132x750		
ZS11112	1122x455x700	1155x620	27	**1087 €**
		1245x750		

ZS 13

BEHEIZBARER TELLERSPENDER, FAHRBAR

- doppelwandiges Gehäuse
- für Teller mit einem Durchmesser von 250-300 mm
- herausnehmbare Tellerröhre zur maschinellen Reinigung
- einfache Einstellung der Federspannung
- Abdeckhaube aus Polycarbonat
- Temperaturbereich: +30°C bis +70°C
- 800 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz

Art.-Nr.	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
ZS05113	550x510x880	**1257 €**

ZS 13

BEHEIZBARER DOPPEL-TELLERSPENDER, FAHRBAR

- doppelwandiges Gehäuse
- für Teller mit einem Durchmesser von 250-300 mm
- herausnehmbare Tellerröhren zur maschinellen Reinigung
- einfache Einstellung der Federspannung
- Abdeckhauben aus Polycarbonat
- Temperaturbereich: +30°C bis +70°C
- 1600 W elektrische Leistung
- Stromversorgung 230 V, 50 Hz

Art.-Nr.	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
ZS10113	1000x510x880	**1821 €**

stalgast
Die Gastronomie-Experten

ZS 14

TELLERSPENDER, FAHRBAR

- doppelwandiges Gehäuse
- für Teller mit einem Durchmesser von 250-300 mm
- herausnehmbare Tellerröhre zur maschinellen Reinigung
- einfache Einstellung der Federspannung
- Abdeckhaube aus Polycarbonat

Art.-Nr.	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
ZS05114	550x510x880	**966 €**

ZS 14

DOPPEL-TELLERSPENDER, FAHRBAR

- doppelwandiges Gehäuse
- für Teller mit einem Durchmesser von 250-300 mm
- herausnehmbare Tellerröhren zur maschinellen Reinigung
- einfache Einstellung der Federspannung
- Abdeckhauben aus Polycarbonat

Art.-Nr.	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
ZS10114	1000x510x880	**1288 €**

ZS 15

AUFSATZBORD MIT BESTECKAUSGABE

- zur Montage an Neutralelementen
- zur Aufnahme von 4 x GN1/4 Behältern

Art.-Nr.	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
ZS07115	768x450x700	**520 €**

ZS 16

NEUTRALELEMENT MIT AUFSATZBORD UND BESTECKAUSGABE, FAHRBAR

- zur Aufnahme von 4 x GN1/4 Behältern

Art.-Nr.	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
ZS08116	860x575x1580	**1019 €**

stalgast
Die Gastronomie-Experten

ZS 16

NEUTRALELEMENT MIT AUFSATZBORD UND BESTECKAUSGABE, FAHRBAR MIT DEKORPLATTEN

- zur Aufnahme von 4 x GN1/4 Behältern
- Farbe der Dekorplatten gemäß Musterkarte (S. 221)

Art.-Nr.	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
✆	860x575x1580	**1092 €**

ZS 17

TABLETTSPENDER, FAHRBAR

- stufenlose Stapelhöhenregulierung
- einstellbare Federspannung

Art.-Nr.	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
ZS04117	470x840x1050	**1209 €**

ZS 18

TABLETTRUTSCHE, GERADE

- aus hochwertigem Edelstahl
- Anzahl der Konsolen ist abhängig von den Ausgabeelementen
- Rohrabstand 100 mm
- Rohrdurchmesser 33,7 mm

Art.-Nr.	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
✆	1000x335x120	**209 €**

ZS 18

TABLETTRUTSCHE, GEBOGEN

- aus hochwertigem Edelstahl
- Rohrabstand 100 mm
- Rohrdurchmesser 33,7 mm



Art.-Nr.	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
✆	600x335x450	**281 €**

stalgast
Die Gastronomie-Experten

ZS 19

BLENDE AUS EDELSTAHL

- Konstruktions- und Blendenelemente aus Edelstahl
- Dekorpaneele aus Edelstahl
- Symmetrische Anordnung der Paneele
- maximale Blendenbreite 1400 mm
- Sockelblende aus Edelstahl H=120 mm



Art.-Nr.	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
✆	1000x20x830	**315 €**

ZS 19

BLENDE AUS EDELSTAHL MIT DEKORPLATTEN

- Konstruktions- und Blendenelemente aus Edelstahl
- Dekorpaneele aus Laminat
- Optionale Farben des Laminates gemäß Musterkarte
- Symmetrische Anordnung der Paneele
- maximale Blendenbreite 1400 mm
- Sockelblende aus Edelstahl H=120 mm

Art.-Nr.	Maße (BxTxH) mm	Preis € netto
✆	1000x20x830	**203 €**

AUFBAU UNSERER SPEISENAUSGABESYSTEME

Ansicht von der Kundenseite



Ansicht von der Bedienseite

Speisenausgabesystem „Cafeteria"

Speisenausgabesystem „Free Flow"

STRUKTURELLER AUFBAU

der Rahmen- und Anbauelemente

Speisenausgabesystem „Cafeteria"



Speisenausgabesystem „Free Flow"



1. Grundelement | 2. Halterung | 3. Sockelblende | 4. Dekorplatte | 5. Seitenabdeckung der Arbeitsplatte | 6. Tablettrutsche | 7. Blende

FARBMUSTER FÜR DIE DEKORPANEELE AUS LAMINAT

EICHE, HELL

EICHE, WINDSOR

BUCHE

ERLE

WILDBIRNE

APFELBAUM

WALNUSS VENEDIG

WALNUSS BURGUNDER

EICHE ANCONA

KASTANIE

EICHE BRUNICO

EICHE STOCKHOLM

ANTHRAZIT


LIMETTE

CAPPUCINO


KORALLE

Die hier dargestellten Farben können von den tatsächliche Farben abweichen.
Es besteht die Möglichkeit einen individuellen Farbton auszuwählen.

stalgast
Die Gastronomie-Experten

FARBMUSTER DER GRANITE (G2)


STEINGRAU


MADURA GOLD


KASCHMIR WEISS

KASCHMIR GOLD

ELFENBEIN-BRAUN

ABSOLUT SCHWARZ


GALAXIS SCHWARZ

ROT GEMISCHT

NERO ZIMBABWE


OLIVENGRÜN

OLIVE LINIERT

VENEDIG GELB

AFRIKA ROT

BALTIC BRAUN

Ausführung der Arbeitsplatte:
E1 - Edelstahl
G1 - Standard Granit
G2 - Granit nach Farbmuster

Die auf den Bildern dargestellten Farben können von den tatsächlichen Farben der Granit-Platten abweichen.

Allgemeine Verkaufsbedingungen (AVB)

§ 1. Allgemeines – Geltungsbereich

1. Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Einkäufe des Käufers bei der STALGAST GmbH (nachfolgend „wir"). Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Bedingungen des Käufers werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt.
2. Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinne des § 310 Abs. 1 BGB.
3. Wenn einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein sollten, bleiben die übrigen Bedingungen voll wirksam.

§ 2. Zustandekommen des Vertrages

1. Die Warenpräsentationen in unserem Katalog stellen kein Angebot auf den Abschluss eines Kaufvertrages dar. Vielmehr handelt es sich um eine unverbindliche Aufforderung, Waren zu bestellen (sog. invitatio ad offerendum).
2. Die Bestellung des Käufers ist ein bindendes Angebot. Die Bestellung muss auf eine Katalognummer der Preisliste Bezug nehmen und die Bestellmenge, die Zahlungsart und den Lieferort enthalten.
3. Nach Eingang des Angebotes des Käufers erhält der Käufer eine Bestätigung, dass die Bestellung eingegangen ist (Eingangsbestätigung). Die Eingangsbestätigung stellt keine Annahme des Angebotes des Käufers dar. Der Kaufvertrag kommt entweder durch Zusendung einer Auftragsbestätigung als verbindliche Annahmeerklärung oder durch Zusendung der bestellten Ware zustande.

§ 3. Preise

1. Es gilt die jeweils aktuelle Preisliste. Wir behalten uns Preisänderungen vor. Preisänderungen werden 14 Tage nach Bekanntgabe wirksam. Wir werden die Preisliste dem Käufer auf Anforderung in geeigneter Form zur Verfügung stellen.
2. Die angegebenen Preise verstehen sich, soweit sich aus unserer Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, netto ab Werk, zuzüglich Versandkosten.
3. Die gesetzliche Umsatzsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.

§ 4. Zahlungsmittel - Zahlungsbedingungen

1. Die beiden ersten Bestellungen des Käufers erfolgen auf Rechnung per Vorkasse. Bei den nachfolgenden Bestellungen kann auf Wunsch eine Umstellung auf SEPA-Lastschrift erfolgen.
2. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis ohne Abzug innerhalb von 14 kalendarischen Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Es gelten die gesetzlichen Regelungen hinsichtlich der Folgen des Zahlungsverzugs.
3. Der Abzug von Skonto bedarf einer besonderen schriftlichen Vereinbarung.
4. Der Käufer hat eine Rechnung von uns innerhalb der unter Absatz 2 genannten Frist auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen. Nach diesem Zeitpunkt sind Einwendungen gegenüber der Rechnung ausgeschlossen.
5. Der Käufer kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

§ 5. Gefahrenübergang - Lieferung

1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab Werk" vereinbart.
2. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, soweit dem Käufer dies unter Abwägung der beiderseitigen Interessen zumutbar ist. Zusätzliche Versandkosten gehen zu unseren Lasten. Sofern wir mit ausstehenden Teilleistungen in Verzug geraten oder uns die Lieferung ausstehender Teilleistungen nicht möglich ist, ist der Käufer dazu berechtigt, vom Vertrag insgesamt zurückzutreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung der gesamten Verbindlichkeit zu verlangen, sofern er kein Interesse an der Teillieferung hat.
3. Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt die Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen und sonstigen Verpflichtungen durch den Käufer voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so verlängern sich die Fristen angemessen; dies gilt nicht, wenn wir die Verzögerung zu vertreten haben.
4. Ist die Nichteinhaltung des Liefertermins auf höhere Gewalt, z. B. Streik, Aussperrung, behördliche Anordnungen, zurückzuführen, verlängern sich die Liefertermine angemessen.
5. Kommt der Käufer in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche oder Rechte bleiben vorbehalten.
6. Im Falle des Lieferverzuges haften wir in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit nach den gesetzlichen Bestimmungen; ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen. In Fällen einfacher

Fahrlässigkeit ist unsere Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. Außerhalb der Fälle des Satzes 1 wird unsere Haftung wegen Verzögerung der Leistung für den Schadensersatz neben der Leistung (§ 280 BGB) auf insgesamt 5 % und für den Schadensersatz statt der Leistung (§§ 281 ff. BGB) und/oder den Ersatz von vergeblichen Aufwendungen (§ 284 BGB) auf insgesamt 10 % des Wertes der verspäteten Lieferung begrenzt; weitergehende Ansprüche des Kunden sind – auch nach Ablauf einer uns etwa gesetzten Frist zur Leistung – ausgeschlossen. Die vorstehenden Begrenzungen gelten nicht bei Haftung wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

7. Soweit uns die Lieferung des Vertragsgegenstandes ganz oder teilweise unmöglich wird, gilt für unsere Haftung gegenüber dem Käufer der vorstehende Absatz dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen entsprechend.

§ 6. Eigentumsvorbehalt

1. Die gelieferte Ware (nachfolgen auch Vorbehaltsware genannt) bleibt unser Eigentum bis alle Forderungen erfüllt sind, die uns gegen den Käufer aus der laufenden Geschäftsbeziehung zustehen. Sofern sich der Käufer vertragswidrig verhält – insbesondere sofern er mit der Zahlung einer Entgeltforderung in Verzug gekommen ist –, haben wir das Recht, vom Vertrag zurückzutreten, nachdem wir eine angemessene Frist zur Leistung gesetzt haben. Die für die Rücknahme anfallenden Transportkosten trägt der Käufer. Sofern wir die Vorbehaltsware zurücknehmen, stellt dies bereits einen Rücktritt vom Vertrag dar. Ebenfalls einen Rücktritt vom Vertrag stellt es dar, wenn wir die Vorbehaltsware pfänden. Von uns zurückgenommene Vorbehaltsware dürfen wir verwerten. Der Erlös der Verwertung wird mit denjenigen Beträgen verrechnet, die uns der Käufer schuldet, nachdem wir einen angemessenen Betrag für die Kosten der Verwertung abgezogen haben.

2. Der Käufer muss die Vorbehaltsware pfleglich behandeln und hat dafür Sorge zu tragen, dass auch Dritte, denen der Zugang zu der Vorbehaltsware gewährt wird, sorgfältig mit der Vorbehaltsware umgehen. Er muss sie auf seine Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich werden, muss der Käufer sie auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.

3. Der Käufer darf die Vorbehaltsware verwenden und im ordentlichen Geschäftsgang weiter veräußern, solange er nicht in Zahlungsverzug ist. Er darf die Vorbehaltsware jedoch nicht verpfänden oder sicherungshalber übereignen. Die Entgeltforderungen des Käufers gegen seine Abnehmer aus einem Weiterverkauf der Vorbehaltsware sowie diejenigen Forderungen des Käufers bezüglich der Vorbehaltsware, die aus einem sonstigen Rechtsgrund gegen seine Abnehmer oder Dritte entstehen (insbesondere Forderungen aus unerlaubter Handlung und Ansprüche auf Versicherungsleistungen) tritt uns der Käufer bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang ab. Wir nehmen diese Abtretung an.

4. Der Käufer darf diese an uns abgetretenen Forderungen auf seine Rechnung im eigenen Namen für uns einziehen, solange wir diese Ermächtigung nicht widerrufen. Unser Recht, diese Forderungen selbst einzuziehen, wird dadurch nicht berührt; allerdings werden wir die Forderungen nicht selbst geltend machen und die Einzugsermächtigung nicht widerrufen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt.

5. Sofern sich der Käufer jedoch vertragswidrig verhält – insbesondere sofern er mit der Zahlung einer Entgeltforderung in Verzug gekommen ist –, können wir vom Käufer verlangen, dass dieser uns die abgetretenen Forderungen und die jeweiligen Schuldner bekannt gibt, den jeweiligen Schuldnern die Abtretung mitteilt und uns alle Unterlagen aushändigt sowie alle Angaben macht, die wir zur Geltendmachung der Forderungen benötigen.

6. Eine Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware durch den Käufer wird immer für uns vorgenommen. Wenn die Vorbehaltsware mit anderen Sachen verarbeitet wird, die uns nicht gehören, so erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware (Rechnungsendbetrag inklusive der Umsatzsteuer) zu den anderen verarbeiteten Sachen im Zeitpunkt der Verarbeitung. Im Übrigen gilt für die durch Verarbeitung entstehende neue Sache das Gleiche wie für die Vorbehaltsware.

7. Wird die Vorbehaltsware mit anderen uns nicht gehörenden Sachen untrennbar verbunden oder vermischt, so erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware (Rechnungsendbetrag inklusive der Umsatzsteuer) zu den anderen verbundenen oder vermischten Sachen im Zeitpunkt der Verbindung oder Vermischung. Wird die Vorbehaltsware in der Weise verbunden oder vermischt, dass die Sache des Käufers als Hauptsache anzusehen ist, sind der Käufer und wir uns bereits jetzt einig, dass der Käufer uns anteilsmäßig Miteigentum an dieser Sache überträgt. Wir nehmen diese Übertragung an.

8. Das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum an einer Sache wird der Käufer für uns verwahren.

9. Bei Pfändungen der Vorbehaltsware durch Dritte oder bei sonstigen Eingriffen Dritter muss der Käufer auf unser Eigentum hinweisen und muss uns unverzüglich schriftlich benachrichtigen, damit wir unsere Eigentumsrechte durchsetzen können. Sofern der Dritte die uns in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten nicht zu erstatten vermag, haftet hierfür der Käufer.

10. Wenn der Käufer dies verlangt, sind wir verpflichtet, die uns zustehenden Sicherheiten insoweit freizugeben, als ihr realisierbarer Wert den Wert unserer offenen Forderungen gegen den Käufer um mehr als 10% übersteigt. Wir dürfen dabei jedoch die freizugebenden Sicherheiten auswählen.

§ 7. Gewährleistung

1. Mängelansprüche des Käufers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Festgestellte Mängel sind binnen drei Tagen nach Empfang der Ware schriftlich anzuzeigen. Dies gilt auch für später festgestellte verdeckte Mängel ab Entdeckung.
2. Bei berechtigten Beanstandungen sind wir nach unserer Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Ware berechtigt.
3. Schlägt die Nacherfüllung zweimal fehl, so ist der Käufer nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen.
4. Unerhebliche Abweichungen von der vereinbarten Beschaffenheit oder unwesentliche Beeinträchtigungen der Brauchbarkeit stellen keine Mängel der gelieferten Ware dar. Abweichungen in Struktur, Farbe und Materialbeschaffenheit gegenüber dem Katalog bleiben vorbehalten. Soweit für den vertraglichen Zweck keine genaue Übereinstimmung erforderlich ist, stellen sie keinen Mangel der gelieferten Ware dar
5. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab Ablieferung der Ware.
6. Sollte mit dem Kunden im Einzelfall die Lieferung gebrauchter Waren vereinbart worden sein, so erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung.

§ 8. Haftung

1. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von uns beruhen. Unsere Haftung ist in Fällen einfacher Fahrlässigkeit auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.
2. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
3. Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt ist, ist die Haftung ausgeschlossen.

CE Alle im Katalog enthaltenen Produkte entsprechen den geltenden europäischen CE-Richtlinien.

Alle Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, entsprechen den rechtlichen Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 des Europäischen Parlaments und des Europäischen Rates vom 27.Oktober 2004.

Sämtliche im Katalog enthaltenen Informationen stellen kein Angebot im rechtlichen Sinne dar.

Mit der Veröffentlichung eines neuen Katalogs verlieren alle Bedingungen, die in unseren früheren Ausgaben angegeben wurden, ihre Gültigkeit. Die Stalgast GmbH behält sich das Recht vor, die Preise zu ändern und die Ware aus dem Angebot zurückzuziehen. Die Produkte im Katalog können mit anderen Produkten, die nicht schlechtere Eigenschaften ausweisen, ohne Ankündigung ersetzt werden.

Alle Preise verstehen sich in Euro. Änderungen von Produktdetails können ohne vorherige Bekanntmachung durchgeführt werden. Irrtümer, Druckfehler und Artikelverfügbarkeiten vorbehalten. Die Fotos im Katalog dienen der Anschaulichkeit, wobei die abgebildeten Produkte von den realen Produkten abweichen können. Lieferung erfolgt ohne Dekoration. Artikelbeschreibungen, Abbildungen, sowie alle weiteren Angaben im Katalog sind ohne Gewähr. Angaben der Gerätegewichte ohne Verpackung, ohne Transportmittel (Europalette, Einwegpalette). Technische Änderungen vorbehalten. Die Inhaltsangaben beziehen sich in der Regel auf eine randvolle Befüllung. Genaue Angaben müssen durch Mustervorlage und Rücksprache bestätigt werden. Abbildungen und Katalog sind urheberrechtlich geschützt, Vervielfältigung nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Die Verantwortlichkeit für die Eichung von Messgeräten, die für kommerzielle Zwecke verwendet werden, liegt auf der Seite des Kunden. Produkte aus Aluminium sind nicht spülmaschinenfest.

Hinweis: Alle Preise in EURO zzgl. gesetzl. MwSt.

NOTIZEN

stalgast

Die Gastronomie–Experten



Stalgast GmbH
Mary-Somerville–Str. 6
28359 Bremen

Tel.: +49 421 408844-0
www.stalgast.de
info@stalgast.de